HiKOKI HIGHLIGHTS

Edizione 2 | Promozioni valide dal 1 Maggio al 31 Agosto 2022

MULTI VOLT

36V 18V Li-ion

SCOPRI LE NOSTRE PROMOZIONI

COMBO PACKS
3 batterie
> Pagina 12

POWER MIX
ad ogni macchina la sua batteria
> Pagina 10

PROMO EDILIZIA
con ogni martello una smerigliatrice
> Pagina 57

La prima batteria 100% compatibile con tutte le macchine 36 V e 18 V

Caro Professionista,

come responsabile di HIKOKI Europa, tengo a presentarti il nostro nuovo Magazine, che da oggi si chiamerà “HiKOKI Highlights”. Qui ti mostreremo cosa intendiamo per "Driven by Technology": una spinta innovativa e tecnologica per rendere più facile il tuo lavoro quotidiano, prodotti nuovi, dalle fantastiche prestazioni e di elevatissima affidabilità.

I prodotti HiKOKI sono il risultato dell’impegno di progettisti, ingegneri ed esperti di prodotto che lavorano qui con me nella sede di Nürtingen, Germania (KOKI Holding Europe) o presso le sedi di Ricerca e Sviluppo in Giappone, dove si trova la nostra casa madre. Il nostro impegno, mentre utilizzi attrezzatura HiKOKI per portare a termine il tuo lavoro con professionalità ed efficienza, è quello di garantirti prodotti sempre più innovativi, sempre migliori, sempre più adatti alle tue esigenze.

In "Highlights" ci concentriamo in particolare alcuni prodotti che vogliamo evidenziarti, tra i moltissimi che HiKOKI ti può offrire. Un esempio è il nostro nuovo avvitatore a impulsi 36 V cordless WH36DC. Con cinque livelli di coppia, è molto versatile e si adatta in modo ottimale alle diverse condizioni di avvitatura medio-pesante, affrontandole tutte con velocità e precisione. Il suo design compatto ed ergonomico ti permette di lavorare in condizioni di massimo confort. Oltre a ciò ha un motore da 36V che utilizza batterie MULTI VOL. HiKOKI infatti ha queste speciali batterie che sono compatibili sia su tutti gli utensili da 18V che su tutti gli utensili da 36V. Le troverai fantastiche!
Per garantire un lavoro di successo, l'accessorio di qualità è altrettanto importante. Ecco perché presentiamo inserti specifici per avvitatori ad impulsi in grado di fornire il migliore serraggio e durare a lungo senza lasciarti a piedi. E molto altro: lame specifiche per legno, metallo, cartongesso, ecc.

HiKOKI è innovazione e tecnologia nei prodotti, ma anche nei servizi. Per questo, nella pagina qui a fianco, ho chiesto al mio team HiKOKI Italia di aprire con il Servizio post-vendita e le nostre eccellenti formule di Garanzia, così che tu possa capire quanto siamo sicuri della qualità HiKOKI!

Ovviamente i nostri rivenditori ed i nostri tecnici saranno a tua disposizione.

Sono certo che gli “HiKOKI Highlights” ti piaceranno e contribuiranno a rendere il tuo lavoro ancora più rapido, efficace e qualitativo.

Cordiali saluti,

Henning Jansen
COO KOKI Holdings Europa

HiKOKI SERVICE

La nostra rete di assistenza.

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali. E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: hikoki-powertools.it

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156
Email: service@hikoki-powertools.it

Estensione di garanzia HiKOKI e CARAT

3 ANNI DI GARANZIA ELETTROUTENSILI E BATTERIE

anche utensili pneumatici

Estensione STANDARD

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettroutensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

4 ANNI DI GARANZIA ELETTROUTENSILI E BATTERIE

anche utensili pneumatici

Estensione PREMIUM

Chiedi al tuo rivenditore l'estensione PREMIUM

I nostri rivenditori qualificati, oltre a consigliarti l'elettroutensile più adatto alle tue esigenze, ti offriranno un servizio esclusivo di estensione della garanzia di ben 4 anni (entro 1 mese dall'acquisto) per gli elettroutensili HiKOKI e CARAT, le batterie Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e i caricabatteria.

5 ANNI DI GARANZIA MOTORE AC BRUSHLESS

Motore AC Brushless GARANTITO!

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 o 4 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.

BRUSHLESS

Contenuti generali

prodotti a filo | prodotti cordless

06 Le novità del momento NEW

10 Power Mix

12 Combo Packs Multi Volt

14 Combo Packs 18V

17 Promo 3 batterie DV/DS18DD

18 Quanto lavoro con una carica?

20 Gamma trapani avvitatori

22 Gamma avvitatori 1/2" e 3/4"

24 Gamma avvitatori 1/4" esag.

26 Gamma tassellatori SDS-plus

28 Piattaforma 36V

36 Piattaforma 18V

48 Piattaforma 12V Peak

52 Gamma smerigliatrici Ø115-125-230

55 Ristrutturare CM5MA e GM13Y

56 Promo Edilizia

58 Gamma martelli SDS-max / esag.

62 Gamma tassellatori SDS-plus

67 Gamma Miscelatori

77 CARAT

Simboli e Tecnologie

BRUSHLESS	Motore Brushless senza spazzole
MV	Sistema di batterie a doppia tensione 36 V e 18 V
TRIPLE HAMMER	Meccanismo a triplo battente che riduce le vibrazioni
IP56	Garantisce protezione da ambienti polverosi e getti d'acqua
RFC	Interrompe la rotazione in caso di bloccaggio improvviso
LVH	Impugnatura ammortizzata
UVP	Sistema anti-vibrazioni
AHB	Alloggiamento molto più rigido, resistente corpo motore in alluminio pressofuso.

NEW

Innovazioni al servizio del professionista.

Ogni progetto merita le massime prestazioni.

Vi presentiamo le nostre ultime novità e un'ampia varietà di accessori di alta qualità.

NEW

36V Avvitatore ad impulsi WH36DC

> *pagina 6*

NEW

18V Trapano con percussione DV18DF

> *pagina 6*

NEW

18V Batteria BSL1820M

> *pagina 36*

NEW

Caricabatterie Multi-Slot UC18YTSLS

> *pagina 29*

NEW

Smerigliatrice 1200 W Ø 115 mm G12SW2

> *pagina 7*

NEW

Smerigliatrice 1200 W Ø 125 mm G13SW2

> *pagina 7*

NEW

36V

Avvitatore ad impulsi WH36DC

36 V - 215 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 3.700 giri/min | Impulsi 0 - 4.100 n°/min | Coppia massima 215 Nm | Protezione IP56 | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL36A18. **Codice: WH36DCW2**

Coppia 215 Nm **Meccanismo triplo battente**

Modalità	Velocità a vuoto	Coppia di serraggio
Soft triple hammer	0 ~ 900 giri/min	76 Nm
Normal (auto stop)	0 ~ 2.900 giri/min	215 Nm
Power (P)	0 ~ 3.400 giri/min	215 Nm
Autoperforanti (SD)	0 ~ 3.700 giri/min	-

BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

271,00 +IVA

Listino ~~387.00~~ +IVA

4 velocità di lavoro + AutoStop

Tripla Luce LED

*Protezione **IP56***

NEW

18V

Trapano con percussione DV18DF

18 V - 55 Nm - 1,7 kg

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 19.600 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1820M. **Codice: DV18DFWC**

Coppia di serraggio max 55 Nm

Mandrino autoserrante 13 mm

VERSIONE COMPLETA CON 2 BATTERIE 18V-2AH E CARICABATTERIA

169,00 +IVA

Listino ~~241.00~~ +IVA

2 velocità meccaniche

Frizione con 22 posizioni

Impugnatura gommata per il massimo comfort

NEW

Robuste e versatili, compagne di lavoro insostituibili.

Elevata potenza assorbita 1.200 W

Protezione disco regolabile senza utensili

Design robusto per applicazioni difficili

Smerigliatrici G12SW2 (S)

230V

1.200 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.000 giri/min |
Circonferenza impugnatura 200 mm | Peso 2,4 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.
Codice: G12SW2YF

Z.V.R.P.

LVH

110,00 +IVA

Listino ~~157.00~~ +IVA

Smerigliatrici G13SW2 (S)

230V

1.200 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.000 giri/min |
Circonferenza impugnatura 200 mm | Peso 2,4 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.
Codice: G13SW2YF

Z.V.R.P.

LVH

127,00 +IVA

Listino ~~181.00~~ +IVA

Una batteria che alimenta oltre 100 utensili.

La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless, questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI permette oggi di affrontare delle lavorazioni che realizzavi esclusivamente con utensili a filo perchè troppo gravose ed ad eccessivo consumo di energia. Goditi la massima libertà di lavoro di un utensile a batteria ma con la potenza di utensile a filo.


MULTI VOLT
36V 18V Li-ion
36 V

36V *Gamma elettroutensili solo corpo macchina*

Trapano avvitatore
DS36DAW2
138 Nm - 2,7 kg
310.00 +IVA

Trapano a percus.
DV36DAW2
138 Nm - 2,7 kg
320.00 +IVA

Avvitatore 1/4"
WH36DCW2
215 Nm - 1,6 kg
271.00 +IVA

Avvitatore 1/2"
WR36DEW2
770 Nm - 2,6 kg
321.00 +IVA

Avvitatore 1/2"
WR36DBW2
1.050 Nm - 3,7 kg
349.00 +IVA

Avvitatore 3/4"
WR36DAW2
1.100 Nm - 3,7 kg
359.00 +IVA

Smerigliatrice
G3613DAW2
Ø 125 mm - 2,8 kg
254.00 +IVA

Sega circolare
C3606DAW2
Ø 165 mm - 3,4 kg
369.00 +IVA

Sega circolare
CD3605DAW2
Ø 125 mm - 2,8 kg
315.00 +IVA

Troncatrice
C3610DRAW4
Ø 255 mm - 20,6 kg
683.00 +IVA

Sega da banco
C3610DRJW4
Ø 255 mm - 30,5 kg
586.00 +IVA

Segaccio
CR36DAPLG
300 mm - 4,5 kg
423.00 +IVA

Tassellatore
DH36DPAW2
Ø 28 mm - 4,2 kg
457.00 +IVA

Tassellatore
DH36DPEW2
Ø 28 mm - 3,6 kg
433.00 +IVA

Aspiratore compatto
R36DAW4
155 W - 1,9 kg
217.00 +IVA

Aspiratore
RP3608DAW7
300 W - 10,3 kg
555.00 +IVA

Motosega potatura
CS3630DAW4
30 cm - 4,3 kg
274.00 +IVA

Tosasiepi
CH3656DAW4
56 cm - 4,1 kg
234.00 +IVA

Motosega taglio
CS3630DBW4
30 cm - 4,5 kg
300.00 +IVA

Soffiatore
RB36DAW4
800 m³/ora - 3,5 kg
408.00 +IVA

Decespugliatore
CG36DBW4
310 mm - 4,9 kg
311.00 +IVA

18V *Gamma elettroutensili solo corpo macchina*

Trapano avvitatore
DS18DBL2W2
136 Nm - 2,5 kg
273.00 +IVA

Trapano a percus.
DV18DBL2W2
136 Nm - 2,5 kg
284.00 +IVA

Trapano avvitatore
DS18DBSLW6
70 Nm - 1,9 kg
168.00 +IVA

Trapano a percus.
DV18DBSLW6
70 Nm - 1,9 kg
178.00 +IVA

Trapano angolare
DN18DSLL2
12,5 Nm - 1,9 kg
276.00 +IVA

Avvitatore cartongesso
WF18DSLSTK2
esag. 1/4" - 2,1 kg
393.00 +IVA

Avvitatore 1/4"
WH18DBDL2W2
207 Nm - 1,6 kg
223.00 +IVA

Multifunzione
CV18DBLW2
OIS12 - 2 kg
300.00 +IVA

Sega circolare
C18DBALW2
Ø 165 mm - 3,2 kg
325.00 +IVA

Sega circolare
C1806DAW2
Ø 165 mm - 3,6 kg
199.00 +IVA

Sega circolare
C1807DAW2
Ø 190 mm - 4,1 kg
269.00 +IVA

Smerigliatrice
G18DBLSTK2
Ø 125 mm - 2,3 kg
204.00 +IVA

Smerigliatrice
G18DBBVLW2
Ø 125 mm - 2,7 kg
226.00 +IVA

Smerigliatrice
G18DBBALW2
Ø 125 mm - 2,7 kg
211.00 +IVA

Sega a nastro
CB18DBLPLG
Ø 83 mm - 3,6 kg
325.00 +IVA

Taglia barre filettate
CL18DSLSTK2
M10 - 3,4 kg
738.00 +IVA

Smerigliatrice dritta
GP18DAW5
Ø 50 mm - 2,3 kg
257.00 +IVA

Smerigliatrice dritta
GP18DBW5
Ø 50 mm - 2,3 kg
257.00 +IVA

Rifilatore
M1808DAW2
8 mm - 1,7 kg
290.00 +IVA

Seghetto alternat.
CJ18DAW2
135 mm - 3,2 kg
214.00 +IVA

Seghetto dritto
CR18DAW2
50 mm - 1,7 kg
201.00 +IVA

Graffatrice
N18DSLSTK1
1,8 kg
251.00 +IVA

Spillatrice
NP18DSALSTK1
2,2 kg
321.00 +IVA

Groppinatrice
NT1850DBSLSTK4
3,6 kg
470.00 +IVA

Chiodatrice
NR1890DBCLSTK4
4,8 kg
556.00 +IVA

Idropulitrice
AW18DBLW4
20 bar - 4,8 kg
595.00 +IVA

La stessa batteria con macchine da 18V e 36V ad un prezzo speciale!

MULTI VOLT

BATTERIA MULTI VOLT BSL36A18

36V - 2,5 Ah / 18V - 5 Ah

2. Scegli il tuo sistema di alimentazione

Smerigliatrice
G3613DBW2
Ø 125 mm - 2,8 kg
270.00 +IVA

Smerigliatrice
G3623DAW4
Ø 230 mm - 4,9 kg
467.00 +IVA

Fresatrice verticale
M3612DAW2
12 mm - 3,8 kg
383.00 +IVA

Seghetto alternativo
CJ36DAW2
160 mm - 2,7 kg
347.00 +IVA

Seghetto alternativo
CJ36DBW2
160 mm - 2,7 kg
347.00 +IVA

Martello combinato
DH36DMAW2
Ø 40 mm - 7,9 kg
562.00 +IVA

Miscelatore
UM36DAW4
Ø 200 mm - 4,7 kg
351.00 +IVA

Vibratore cemento
UV3628DAW4
Ø 28 mm - 4,2 kg
550.00 +IVA

Taglia e piega tondini
VB3616DAW2
Ø 16 mm - 18,6 kg
2495.00 +IVA

MULTI VOLT

La batteria Multi Volt è 100% compatibile con tutta la gamma 36 V e 18 V

Avvitatore 1/4"
WH18DBSLW2
172 Nm - 1,6 kg
182.00 +IVA

Avvitatore 1/2"
WR18DBDL2W2
305 Nm - 1,8 kg
249.00 +IVA

Avvitatore 1/2"
WR18DSDLSTK1
255 Nm - 1,7 kg
180.00 +IVA

Avvitatore 1/2"
WR18DJLW2
220 Nm - 1,6 kg
149.00 +IVA

Tassellatore
DH18DPBW2
Ø 18 mm - 2,1 kg
247.00 +IVA

Tassellatore
DH18DPAW2
Ø 18 mm - 2,3 kg
271.00 +IVA

Tassellatore
DH18DBLW2
Ø 26 mm - 3,7 kg
331.00 +IVA

Pialla
P18DSLW2
3,3 kg
260.00 +IVA

Segaccio
CR18DSLPLG
90 mm - 3,4 kg
234.00 +IVA

Segaccio
CR18DBLPLG
120 mm - 3,4 kg
283.00 +IVA

Cesoia
CE18DSLSTK1
2,2 kg
386.00 +IVA

Roditrice
CN18DSLSTK1
2,1 kg
431.00 +IVA

prezzo di vendita della batteria singola € 199,00

€ 69,00

SOLO CON L'ACQUISTO DI OGNI CORPO MACCHINA PRESENTE IN QUESTA DOPPIA PAGINA

36V

Adattatore AC/DC
ET36AW0

252.00 +IVA
Listino ~~286.00~~ +IVA

36V 18V

RAPIDO

BOOSTER PACK "A"
UC18YSL3WE
BSL36A18 - UC18YSL3

265.00 +IVA
Listino ~~301.00~~ +IVA

36V - 2,5 Ah / 18V - 5 Ah

RAPIDO

BOOSTER PACK "B"
UC18YSL3WF
BSL36B18 - UC18YSL3

349.00 +IVA
Listino ~~397.00~~ +IVA

36V - 4 Ah / 18V - 8 Ah

18V

RAPIDO

BOOSTER PACK "C"
HKA90409C
BSL1850C - UC18YSL3

222.00 +IVA
Listino ~~252.00~~ +IVA

18V - 5 Ah

COMBO PACKS 3 BATTERIE

3 batterie Multi Volt.

Sempre pronto ad attaccare con i Combo Packs Multi Volt. Le soluzioni ad ogni tuo progetto.

KC18PK11A

COMBO 3 BATTERIE

Tassellatore DH18DPAW2 | Trapano con percussione DV18DBSLW6 | Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2W2 | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLSTK2 | Dotazioni: 4 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3.



1049.00 +IVA

Listino ~~1.499.00~~ +IVA

KC36MV1

COMBO 3 BATTERIE

Trapano avvitatore a percussione DV36DAWR | Smerigliatrice Ø 125 mm G3613DAW2 | Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) | Caricabatteria rapido UC18YSL3.

789.00 +IVA

Listino ~~1127.00~~ +IVA

KC36MV2

COMBO 3 BATTERIE

Trapano con percussione DV18DBL2W2 | Tassellatore DH36DPAW2 |
Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3.

899,00 +IVA

Listino ~~1284.00~~ +IVA

KC36MV3

COMBO 3 BATTERIE

Trapano con percussione DV18DBL2W2 | Avvitatore ad impulsi WH36DCW2 |
Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3.

809,00 +IVA

Listino ~~1156.00~~ +IVA

KC36MV4

COMBO 3 BATTERIE

Trapano con percussione DV18DBL2W2 | Avvitatore ad impulsi WR36DEW2 |
Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3.

839,00 +IVA

Listino ~~1199.00~~ +IVA

COMBO PACKS 3 BATTERIE

Compatible

3 batterie da 18V

Per affrontare le sfide di ogni giorno hai bisogno di un'attrezzatura adeguata, affidabile, pronta a soddisfarti in tutte le applicazioni. Abbiamo creato e pensato per te le migliori soluzioni. HiKOKI: soluzioni per il lavoro del professionista.

KC18PK1A

COMBO 3 BATTERIE

Trapano con percussione DV18DDWP | Smerigliatrice Ø 115 mm G18DSL2W2 | Dotazioni: 2 valigette stackable | 2 batterie BSL1850C (18V-5Ah) | 1 batteria BSL1830C (18V-3Ah) | Caricabatteria UC18YFSL.

409,00 +IVA

Listino ~~584.00~~ +IVA

KC18PK2A

COMBO 3 BATTERIE

Trapano con percussione DV18DBSLWF | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLSTK2 | Dotazioni: 2 valigette stackable | 2 batterie BSL1850 (18V-5Ah) | 1 batteria BSL1850C (18V-5Ah) | Caricabatteria UC18YFSL.

539,00 +IVA

Listino ~~770.00~~ +IVA

KC18PK12

COMBO 3 BATTERIE

Tassellatore DH18DPAWP | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLSTK2 | Dotazioni: 2 valigette stackable | 3 batterie BSL1850C (18V-5Ah) | Caricabatteria UC18YFSL.

639.00 +IVA

Listino ~~913.00~~ +IVA

KC18PK3A

COMBO 3 BATTERIE

Tassellatore DH18DBLW2 | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLWS | Dotazioni: 2 valigette stackable | 2 batterie BSL1850 (18V-5Ah) | 1 batteria BSL1850C (18V-5Ah) | Caricabatteria UC18YFSL.

699.00 +IVA

Listino ~~999.00~~ +IVA

KC18PK6A

COMBO 3 BATTERIE

Tassellatore DH18DPAW2 | Trapano con percussione DV18DDWP | Smerigliatrice Ø 125 mm G18DBLSTK2 | Dotazioni: 3 valigette stackable | 3 batterie BSL1850C (18V-5Ah) | Caricabatteria UC18YFSL.

729.00 +IVA

Listino ~~1041.00~~ +IVA

KC18DDWBK

COMBO 3 BATTERIE

Trapano con percussione DV18DD | Avvitatore ad impulsi WH18DD |
Dotazioni: 1 valigetta stackable | 2 batterie BSL1850C (18V-5Ah) |
1 batteria BSL1830C (18V-3Ah) | Caricabatteria UC18YFSL.

399,00 +IVA

Listino ~~570.00~~ +IVA

KC18DBDLWCK

COMBO 3 BATTERIE

Trapano con percussione DV18DBSL | Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2 |
Dotazioni: 1 valigetta stackable | 2 batterie BSL1850 (18V-5Ah) |
1 batteria BSL1850C (18V-5Ah) | Caricabatteria UC18YFSL.

519,00 +IVA

Listino ~~741.00~~ +IVA

KC18DPLWCK

COMBO 3 BATTERIE

Trapano con percussione DV18DBSL | Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2W2 |
Dotazioni: 1 valigetta stackable | 2 batterie BSL1850 (18V-5Ah) |
1 batteria BSL1850C (18V-5Ah) | Caricabatteria UC18YFSL.

519,00 +IVA

Listino ~~741.00~~ +IVA

Tre ragioni in più per provarlo

3 BATTERIE

Consigliato se...

Sei alla ricerca di un avvitatore compatto e leggero ma potente?
Un 12V andrebbe bene... ma hai già batterie e attrezzatura da 18V?
Il 18V a spazzole è troppo grosso e non ha abbastanza forza?
Gli altri avvitatori Brushless sono potenti, ma troppo grossi e pesanti?

HiKOKI ha la soluzione che cerchi!

Trapano con percussione DV18DD

18V

18 V - 55 Nm - 1,3 kg

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1830C. **Codice: DV18DDWQK**

55 Nm

BRUSHLESS

254.00 +IVA

Listino ~~363.00~~ +IVA

Trapano avvitatore DS18DD

18V

18 V - 55 Nm - 1,2 kg

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1830C.
Codice: DS18DDWQK

55 Nm

BRUSHLESS

239.00 +IVA

Listino ~~341.00~~ +IVA

Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HiKOKI, gli esperti HiKOKI hanno messo a disposizione una tabella con indicati i tempi di lavoro con una carica di batteria.

Attenzione: si tratta di informazioni puramente indicative, di massima. Infatti, il tempo di lavorazione, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni e tanto meno certificazioni per ogni singola lavorazione/applicazione.

36V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DA DS36DA	36 V	2,5 Ah	121 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 38 mm
			4 Ah	193 fori	
	WH36DB	36 V	2,5 Ah	220 viti	su legno con vite Ø 5,3 mm lunghezza 120 mm
			4 Ah	350 viti	
	WH36DC	36 V	2,5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza pre foro
	WR36DA WR36DB	36 V	2,5 Ah	95 bulloni	Serraggio bulloni M24 x 80
			4 Ah	150 bulloni	
	WR36DE	36 V	2,5 Ah	240 bulloni	Serraggio bulloni M16 x 55
	G3613DA G3613DB	36 V	2,5 Ah	10 minuti	sbavatura pesante alla max potenza
			4 Ah	16 minuti	
	G3623DA	36 V	2,5 Ah	10 tagli	su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm
			4 Ah	16 tagli	
	C3606DA	36 V	2,5 Ah	106 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 300 mm
			4 Ah	170 tagli	
	CD3605DA	36 V	2,5 Ah	110 tagli	su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm
			4 Ah	176 tagli	
	DH36DPA	36 V	4 Ah	91 fori	su cemento con punta Ø 18 x 40 mm profondità
	DH36DPE	36 V	2,5 Ah	50 fori	su cemento con punta Ø 18 x 30 mm profondità
	DH36DMA	36 V	4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	C3610DRA	36 V	2,5 Ah	260 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 100 mm
			4 Ah	374 tagli	

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	C3610DRJ (X)	36 V	4 Ah	98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm	
	VB3616DA	36 V	2,5 Ah	130 tagli 140 pieghe (90°)	tondini Ø 16 mm
	UV3628DA	36 V	4 Ah	18 m³ di cemento in 60 minuti	con velocità standard (N)
	UM36DA	36 V	2,5 Ah	Low: 28 min High: 24 min	malta premiscelata + acqua 9 kg vernice 4 kg
			4 Ah	Low: 42 min High: 38 min	malta premiscelata + acqua 9 kg vernice 4 kg
	CJ36DA CJ36DB	36 V	2,5 Ah	51 metri	su legno MDF da 24 mm
			4 Ah	82 metri	
	CR36DA	36 V	2,5 Ah	74 tagli	legno di abete con spessore 38 mm lungo 235 mm
			4 Ah	127 tagli	
	M3612DA	36 V	2,5 Ah	60 metri	compensato 9 mm
				45 metri	compensato 12 mm
	CG36DB	36 V	4 Ah	39 min	Power mode
				70 min	Normal mode
	CS3630DA	36 V	2,5 Ah	190 tagli	legno di abete 50 x 50 mm
			4 Ah	300 tagli	
	RB36DA	36 V	2,5 Ah	10 minuti	con modalità turbo
			4 Ah	15 minuti	
	CH3656DA	36 V	2,5 Ah	62 minuti	alla massima velocità
			4 Ah	100 minuti	
	RP3608DA	36 V	2,5 Ah x2	76/32/8 min.	Bassa / Media / Alta velocità
			4 Ah x2	120/52/14 min.	
	R36DA	36 V	2,5 Ah	15/30/60 min.	Alta / Media / Bassa

18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DBL2 DS18DBL2	18 V	6 Ah	103 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 38 mm
	DV18DBSL DS18DBSL	18 V	5 Ah	203 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 24 mm
	DV18DD DS18DD	18 V	3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 mm
	WH18DBDL2	18 V	5 Ah	650 viti	viti legno Ø 4 x 90 mm senza pre foro
	WH18DD	18 V	3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza pre foro
	WH18DBSL	18 V	5 Ah	223 viti	viti legno Ø 5,3 x 120 mm senza pre foro
	WR18DBDL2	18 V	5 Ah	380 bulloni	Svitatura bulloni alta resistenza M20 x 70
	G18DSL2	18 V	5 Ah	12 minuti	sbavatura
	G18DBL	18 V	5 Ah	15 minuti	sbavatura
	DH18DBL	18 V	5 Ah	80 fori	su cemento con punta Ø 16 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V	5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	DH18DPB	18 V	5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	CR18DA	18 V	5 Ah	121 tagli	legno di abete con spessore 50 mm larghezza 100 mm
	CR18DBL	18 V	5 Ah	59 tagli	legno di abete con spessore 38 mm lungo 235 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CJ18DA	18 V	5 Ah	40 m 135 tagli	su legno MDF da 24 mm
	C18DBAL	18 V	5 Ah	107 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 300 mm
	M1808DA	18 V	5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm
	CL18DSL	18 V	3 Ah	790 tagli	barre filettate M10
	CB18DBL	18 V	5 Ah	48 tagli	tubi in acciaio Ø 48,5 spessore 3,5 mm
	CV18DBL	18 V	5 Ah	185 tagli 44 minuti	su compensato da 12 mm
	DN18DSL	18 V	3 Ah 5 Ah	187 fori 311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V	5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	WF18DSL	18 V	5 Ah	1.450 viti	su cartongesso con vite Ø 3,9 x 28 mm
	NT1850DBSL	18 V	3 Ah	1.650 groppini	su legno
	NR1890DBCL	18 V	5 Ah	700 chiodi	su legno
	NP18DSAL	18 V	5 Ah	4.000 spilli	su legno
	R18DB	18 V	5 Ah	40/48/66 min.	Alta / Media / Bassa
	AW18DBL	18 V	5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua

12V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV12DD	12 V	4 Ah	100 fori	su mattone pieno con punta Ø 6 x 55 mm
	DV12DA	12 V	2,5 Ah	35 fori	su mattone pieno con punta Ø 6 x 55 mm
	WH12DD	12 V	4 Ah	213 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm
	WH12DA	12 V	2,5 Ah	85 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DH12DD	12 V	4 Ah	102 fori	su cemento con punta Ø 6 x 30 mm profondità
	CR12DA	12 V	2,5 Ah	37 tagli	legno di abete con spessore 50 mm larghezza 100 mm
	CV12DA	12 V	2,5 Ah	235 tagli	compensato da 12 mm lunghezza taglio 40 mm
	DB3DL2	3,6 V	1,5 Ah	70 viti	viti legno Ø 3,5 x 20 mm

Gamma trapani a percussione e trapani avvitatori cordless

Applicazioni leggere

12V

Trapano con percus. DV12DA
12 V - 2,5 Ah - 38 Nm

Foratura mattone Ø 8 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 38 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1225M. Dotazione: 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL, valigetta stackable.
Codice: DV12DAWF

184.00 +IVA
Listino ~~263.00~~ +IVA

Trapano avvitatore
Codice: DS12DAWF
174.00 ~~249.00~~ +IVA

12V

BRUSHLESS

Trapano con percus. DV12DD
12 V - 4 Ah - 40 Nm

Foratura mattone Ø 8 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 40 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1240M. Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL, valigetta stackable.
Codice: DV12DDWH

240.00 +IVA
Listino ~~343.00~~ +IVA

Trapano avvitatore
Codice: DS12DDWH
220.00 ~~314.00~~ +IVA

18V

Trapano con percus. DV18DF
18 V - 2 Ah - 55 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 19.600 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1820M. Dotazione: 2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.
Codice: DV18DFWQ

169.00 +IVA
Listino ~~241.00~~ +IVA

18V

BRUSHLESS

Trapano con percus. DV18DD
18 V - 3 Ah - 55 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1830C. Dotazione: 3 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: DV18DDWQK

254.00 +IVA
Listino ~~363.00~~ +IVA

Trapano avvitatore
Codice: DS18DDWQK
239.00 ~~341.00~~ +IVA
3 BATTERIE BSL1830C

18V

BRUSHLESS

Trapano con percus. DV18DD
18 V - 5 Ah - 55 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850C. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: DV18DDWP

313.00 +IVA
Listino ~~447.00~~ +IVA

Kit inserti e bussole professionali per elettricisti

KIT 11 articoli
1 portainserti magnetico lunghezza 50 mm | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 | inserto Robertson 2
Codice: HTA4100311

Lunghezza inserti 25 mm

9.50 +IVA

KIT 18 articoli
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: HTA750361

Lunghezza inserti 75 mm

23.80 +IVA

KIT 24 articoli
1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: HTA750362

Lunghezza inserti 25 mm

27.40 +IVA

Medio-pesanti

189 mm

70 Nm

18V

Trapano con percussione DV18DBSL
18 V - 3 Ah - 70 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Percussioni 0 - 27.000 n°/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1830C. Dotazione: 2 batterie BSL1830C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: DV18DBSLWQ

BRUSHLESS

302.00 +IVA
Listino ~~431.00~~ +IVA

189 mm

70 Nm

18V

Trapano con percussione DV18DBSL
18 V - 5 Ah - 70 Nm

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Percussioni 0 - 27.000 n°/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: DV18DBSLWF

BRUSHLESS

371.00 +IVA
Listino ~~530.00~~ +IVA

Applicazioni pesanti ed intensive

204 mm

136 Nm

18V

Trapano con percussione DV18DBL2
18 V - 5 Ah - 136 Nm

Foratura mattone Ø 16 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 136 Nm | Peso 2,5 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: DV18DBL2WP

BRUSHLESS RFC

483.00 +IVA
Listino ~~690.00~~ +IVA

Trapano avvitatore
Codice: DS18DBL2WP
472.00 ~~674.00~~ +IVA

204 mm

138 Nm

36V

Trapano con percussione DV36DA
36 V - Multi Volt - 138 Nm

Foratura mattone Ø 20 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 138 Nm | Peso 2,7 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: DV36DAWR

BRUSHLESS RFC

545.00 +IVA
Listino ~~779.00~~ +IVA

Trapano avvitatore
Codice: DS36DAWR
538.00 ~~769.00~~ +IVA

KIT 32 articoli
1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: HTA750363

Lunghezza inserti 25 mm

19.60 +IVA

KIT 50 articoli
1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm | 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4 - 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm | 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: HTA750365

Lunghezza inserti 25 mm

37.00 +IVA

KIT 60 articoli
1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm | 1 portainserti magnetico rapido lunghezza 60 mm | 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40
Codice: HTA750364

Lunghezza inserti 25 mm

36.00 +IVA

Gamma avvitatori ad impulsi attacco 1/2" e 3/4" quadro 1/2" 3/4"

Applicazioni medio-pesanti

18V

Avvitatore ad impulsi WR18DJL

18 V - 5 Ah - 220 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M8 - M16 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 220 Nm | Coppia svitatura max 220 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850.
Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WR18DJLW2 + HKA90409C

371.00 +IVA
Listino ~~465.00~~ +IVA

18V

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL

18 V - 5 Ah - 255 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M8 - M18 | Velocità 0 - 2.600 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 255 Nm | Coppia svitatura max 255 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1850.
Dotazione: 2 batterie BSL1850C , caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WR18DSDLSTK1 + HKA90409C

402.00 +IVA
Listino ~~509.00~~ +IVA

18V

Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2

18 V - 5 Ah - 305 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M10 - M20 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 305 Nm | Coppia svitatura max 305 Nm | Peso 1,8 kg con BSL1850.
Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WR18DBDL2WP

BRUSHLESS
IP56

460.00 +IVA
Listino ~~657.00~~ +IVA

Applicazioni pesanti ed intensive

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DE

36 V - Multi Volt - 770 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M10 - M24 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 770 Nm | Coppia svitatura max 1.050 Nm | 4 velocità con Autostop | Peso 2,6 kg con BSL36A18.
Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3,valigetta stackable.
Codice: WR36DEW2 + UC18YSL3WE

MV BRUSHLESS IP56

586.00 +IVA

Listino ~~760.00~~ +IVA

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DB

36 V - Multi Volt - 1.050 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.800 n°/min | Coppia massima 1.050 Nm | Coppia svitatura max 1.650 Nm | Peso 3,7 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WR36DBW2 + UC18YSL3WE

MV BRUSHLESS IP56

614.00 +IVA

Listino ~~800.00~~ +IVA

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DA

36 V - Multi Volt - 1.100 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.900 n°/min | Coppia massima 1.100 Nm | Coppia svitatura max 1.800 Nm | Peso 3,7 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WR36DAW2 + UC18YSL3WE

MV BRUSHLESS IP56

624.00 +IVA

Listino ~~814.00~~ +IVA

KIT bussole 41 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 |
Codice: HTA752500

66.00 +IVA

KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici | perni di fissaggio
Codice: HTA751879

NEW

56.00 +IVA

Gamma avvitatori ad impulsi attacco 1/4" esagonale

Applicazioni leggere

12V

Avvitatore ad impulsi WH12DA

12 V - 2,5 Ah - 110 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M12 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 110 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M. Dotazione: 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL, valigetta.
Codice: WH12DAWF

215.00 +IVA
Listino ~~307.00~~ +IVA

12V BRUSHLESS

Avvitatore ad impulsi WH12DD

12 V - 4 Ah - 135 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 135 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M. Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL, valigetta stackable.
Codice: WH12DDWH

279.00 +IVA
Listino ~~399.00~~ +IVA

18V BRUSHLESS

Avvitatore ad impulsi WH18DD

18 V - 5 Ah - 140 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WH18DDW2 + HKA90409C

355.00 +IVA
Listino ~~442.00~~ +IVA

KIT inserti 21 articoli

1 portainserti magnetico lunghezza 60 mm | 5 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 | 7 inserti Torx: 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: HTA751190

78.00 +IVA

KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale | Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm | Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm | Ø 8 x 117 mm
Codice: HTA780465

43.00 +IVA

Spazzole abrasive

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Spazzola circolare a fili ondulati		
Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	HTA751319	€ 4,20
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	HTA751320	€ 5,30
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 mm	HTA751321	€ 6,30
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	HTA751322	€ 5,30
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	HTA751323	€ 6,30

Frese a gradino

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 4 - 12 mm / attacco 1/4"	HKA004012	€ 30,40
Ø 4 - 20 mm / attacco 1/4"	HKA004020	€ 41,00
Ø 4 - 30 mm / attacco 1/4"	HKA004030	€ 96,00

Medio - pesanti

18V

Avvitatore ad impulsi WH18DBSL

18 V - 5 Ah - 172 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M16 | Velocità 0 - 3.100 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 172 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WH18DBSLW2 + HKA90409C

BRUSHLESS

404.00 +IVA

Listino ~~512.00~~ +IVA

Applicazioni pesanti ed intensive

18V

Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2

18 V - 5 Ah - 207 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 207 Nm | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.
Codice: WH18DBDL2WP

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

424.00 +IVA

Listino ~~606.00~~ +IVA

36V

Avvitatore ad impulsi WH36DC

36 V - Multi Volt - 215 Nm - 1/4"esagonale

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 3.700 giri/min | Impulsi 0 - 4.100 n°/min | Coppia massima 215 Nm | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.
Codice: WH36DCW2 + UC18YSL3WE

MV
BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

536.00 +IVA

Listino ~~688.00~~ +IVA

Punte per legno

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 3 x 82 mm	HFA620030	€ 1,20
Ø 4 x 96 mm	HFA620040	€ 1,30
Ø 5 x 106 mm	HFA620050	€ 1,60
Ø 6 x 113 mm	HFA620060	€ 1,90
Ø 7 x 129 mm	HFA620070	€ 2,10
Ø 8 x 117 mm	HFA620080	€ 2,40
Ø 9 x 125 mm	HFA620090	€ 2,60
Ø 10 x 133 mm	HFA620100	€ 2,90
Ø 11 x 142 mm	HFA620110	€ 3,80
Ø 12 x 151 mm	HFA620120	€ 4,10

Punte per muratura

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 3 x 81 mm	HFA200300	€ 1,10
Ø 4 x 96 mm	HFA200400	€ 1,30
Ø 5 x 105 mm	HFA200500	€ 1,50
Ø 6 x 140 mm	HFA200600	€ 1,90
Ø 7 x 140 mm	HFA200700	€ 2,10
Ø 8 x 120 mm	HFA200800	€ 2,40
Ø 9 x 120 mm	HFA200900	€ 2,70
Ø 10 x 120 mm	HFA201000	€ 3,00
Ø 12 x 150 mm	HFA201012	€ 3,50
Ø 13 x 150 mm	HFA201013	€ 4,10
Ø 14 x 150 mm	HFA201014	€ 4,40

Punte per metallo HSS-G

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 2 x 70 mm	HKA050200	€ 0,90
Ø 2,5 x 79 mm	HKA050250	€ 1,20
Ø 3 x 82 mm	HKA050300	€ 1,50
Ø 3,5 x 92 mm	HKA050350	€ 1,70
Ø 4 x 96 mm	HKA050400	€ 2,10
Ø 4,5 x 101 mm	HKA050450	€ 2,60
Ø 5 x 106 mm	HKA050500	€ 3,00
Ø 5,5 x 112 mm	HKA050550	€ 3,50
Ø 6 x 113 mm	HKA050600	€ 3,90
Ø 6,5 x 123 mm	HKA050650	€ 4,30
Ø 7 x 129 mm	HKA050700	€ 5,30
Ø 8 x 117 mm	HKA050800	€ 6,80
Ø 9 x 125 mm	HKA050900	€ 8,50
Ø 10 x 133 mm	HKA051000	€ 11,10
Ø 12 x 151 mm	HKA051200	€ 14,10

Gamma tassellatori cordless con attacco SDS-plus

Installazione residenziale

246 mm

1,2 Joule (EPTA)

Sistema AutoStop

12V

Tassellatore DH12DD

12 V - 4 Ah - Ø 18 mm -
2 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 800 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,2 Joule | Impugnatura ammortizzata LVH | Peso 2,1 kg con BSL1240M. Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH12DDWH

BRUSHLESS
RFC
LVH

383.00 +IVA

Listino ~~547.00~~ +IVA

235 mm

1,3 Joule (EPTA)

Sistema AutoStop

18V

Tassellatore DH18DPB

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm -
2 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1850C. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH18DPBWP

BRUSHLESS
RFC

450.00 +IVA

Listino ~~643.00~~ +IVA

252 mm

1,3 Joule (EPTA)

Sistema AutoStop

18V

Tassellatore DH18DPA

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm -
2 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Impugnatura ammortizzata LVH | Peso 2,3 kg con BSL1850C. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH18DPAWP

BRUSHLESS
RFC
LVH

471.00 +IVA

Listino ~~673.00~~ +IVA

KIT 7 punte 2T

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)
Codice: HTA782535

32.90 +IVA

Estrattore polvere per modelli DH18DBL - DH36DPA

compatibili con punte:
Ø 4,3 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm
Codice: HTA402933

215.00 +IVA

Installazione industriale / commerciale

351 mm

2,2 Joule (EPTA)

18V

Tassellatore DH18DBL

18 V - 5 Ah - Ø 26 mm -
3 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 26 mm | Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,7 kg con BSL1850. Dotazione: 2 batterie BSL1850C, caricabatterie UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH18DBLWP

BRUSHLESS RFC

538.00 +IVA
Listino ~~769.00~~ +IVA

347 mm

3,2 Joule (EPTA)
Sistema AutoStop

36V

Tassellatore DH36DPE

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm -
3 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 950 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Sistema antivibrazioni UVP | Peso 3,6 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36A18, caricabatterie UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH36DPEWR

BRUSHLESS RFC UVP

665.00 +IVA
Listino ~~950.00~~ +IVA

351 mm

3 Joule (EPTA)

36V

Tassellatore DH36DPA

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm -
3 modalità di lavoro

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 4,2 kg con BSL36A18. Dotazione: 2 batterie BSL36B18, caricabatterie UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH36DPAWV

BRUSHLESS RFC

763.00 +IVA
Listino ~~1.090.00~~ +IVA

Estrattore polvere per modello DH36DPE

compatibili con punte:
Ø 4,3 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm
Codice: HTA376971

130.00 +IVA

Filtro HEPA

MULTI VOLT

Libera tutta l'energia!

36V 18V Li-ion

BOOSTER PACK A

UC18YSL3WE
2 batterie BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) | Caricabatteria UC18YSL3 | Peso batteria 0,7 kg.

36V 18V

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah

265.00 +IVA

Listino ~~301.00~~ +IVA

BOOSTER PACK B

UC18YSL3WF
2 batterie BSL36B18 (18V-8Ah / 36V-4 Ah) | Caricabatteria UC18YSL3 | Peso batteria 0,97 kg.

36V 18V

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah
18V - 8 Ah

349.00 +IVA

Listino ~~397.00~~ +IVA

Trasforma i tuoi utensili cordless in utensili a filo.

PROMO ADATTATORE AC / DC

36V

Acquista uno dei seguenti corpi macchina 36 V

DH36DMA - RP3608DA - VB3616DA - C3610DRJ - C3610DRA

Hai la possibilità di avere l'adattatore **ET36A** a soli **59,90 +IVA** anzichè **252 +IVA**

Adattatore ET36A

36V

36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri | Potenza fino a 2.000 W | per un uso continuativo.

Codice: ET36AW0

252.00 +IVA

Listino ~~286.00~~ +IVA

Caricabatterie multi-slot UC18YTSLW1

12V Peak - 14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente | Compatibile con generatori a motore | Sistema di protezione sovraccarico | Presa AC (8A) utilizzabile come prolunga | Presa di ricarica USB.

Codice: UC18YTSLW1

Carica tutte le batterie HiKOKI 12V - 14V - 18V - Multi Volt e dispositivi mobili.

NEW

199.00 +IVA

Listino ~~225.00~~ +IVA

	Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
	1 batteria Multi Volt - BSL36A18 (18V-5Ah / 36V-2,5Ah)	HTA371750	€ 199,00
	1 batterie Multi Volt - BSL36B18 (18V-8Ah / 36V-4Ah)	HTA372120	€ 259,00
	1 caricabatteria rapido - UC18YSL3	UC18YSL3W0	€ 52,00

Trapano avvitatore DS36DA

36V

36 V - 138 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 16 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Coppia massima 138 Nm | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: DS36DAW2

138 Nm

BRUSHLESS RFC

310.00 +IVA

Listino ~~443.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DS36DAWR
538.00 ~~769.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV36DA

36V

36 V - 138 Nm - corpo macchina

Foratura laterizio Ø 20 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 138 Nm | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: DV36DAW2

138 Nm

BRUSHLESS RFC

320.00 +IVA

Listino ~~457.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DV36DAWR
545.00 ~~779.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH36DC

36V

36 V - 215 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 3.700 giri/min | Impulsi 0 - 4.100 n°/min | Coppia massima 215 Nm | Protezione IP56 | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL36A18. **Codice: WH36DCW2**

215 Nm

Meccanismo triplo battente

NEW

BRUSHLESS IP56 TRIPLE HAMMER

271.00 +IVA

Listino ~~387.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR36DE

36V

36 V - 770 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M24 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 770 Nm | Protezione IP56 | 4 velocità con Autostop | Peso 2,6 kg con BSL36A18. **Codice: WR36DEW2**

770 Nm

4 Velocità con AutoStop

BRUSHLESS IP56

321.00 +IVA

Listino ~~459.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR36DB

36V

36 V - 1.050 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.800 n°/min | Coppia massima 1.050 Nm | Protezione IP56 | Peso 3,7 kg con BSL36A18. **Codice: WR36DBW2**

1.050 Nm

BRUSHLESS IP56

349.00 +IVA

Listino ~~499.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR36DA

36V

36 V - 1.100 Nm - 3/4"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M30 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.900 n°/min | Coppia massima 1.100 Nm | Protezione IP56 | Peso 3,7 kg con BSL36A18. **Codice: WR36DAW2**

1.100 Nm

BRUSHLESS IP56

359.00 +IVA

Listino ~~513.00~~ +IVA

Smerigliatrice G3613DA

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.000 - 9.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 146 mm | Peso 2,8 kg con BSL36A18.
Codice: G3613DAW2

Auto Mode **Velocità variabile**

MV BRUSHLESS

254.00 +IVA

Listino ~~363.00~~ +IVA

Smerigliatrice G3613DB

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 3.000 - 9.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 146 mm | Peso 2,8 kg con BSL36A18.
Codice: G3613DBW2

Auto Mode **Velocità variabile**
Interruttore a paletta

MV BRUSHLESS

270.00 +IVA

Listino ~~386.00~~ +IVA

Smerigliatrice G3623DA

36V

36 V - Ø 230 mm - corpo macchina

Disco Ø 230 mm | Velocità 5.300 giri/min | Velocità Auto Mode 3.200 giri/min | Circonferenza impugnatura 148 mm | Peso 4,9 kg con BSL36A18. **Codice: G3623DAW4**

Auto Mode

MV BRUSHLESS

467.00 +IVA

Listino ~~667.00~~ +IVA

Fresatrice verticale M3612DA

36V

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step 11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm | Peso 3,8 kg con BSL36A18. **Codice: M3612DAW2**

Interruttore sull'impugnatura
Velocità di taglio 20,9 m/min

MV BRUSHLESS

383.00 +IVA

Listino ~~547.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ36DA

36V

36 V - 160 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 800 - 3.500 corse/min | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: CJ36DAW2

Auto Mode

MV BRUSHLESS

347.00 +IVA

Listino ~~496.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ36DB

36V

36 V - 160 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 800 - 3.500 corse/min | Peso 2,7 kg con BSL36A18.
Codice: CJ36DBW2

Auto Mode
Impugnatura sul corpo

MV BRUSHLESS

347.00 +IVA

Listino ~~496.00~~ +IVA

Sega circolare C3606DA

36V

36 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Velocità 4.300 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.000 giri/min | Inclinazione lama dx 45° | Peso 3,4 kg con BSL36A18. **Codice: C3606DAW2**

Auto Mode

MV BRUSHLESS

369.00 +IVA

Listino ~~527.00~~ +IVA

Sega circolare per metallo CD3605DA

36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18. **Codice: CD3605DAW2**

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata

MV BRUSHLESS

315.00 +IVA

Listino ~~450.00~~ +IVA

Troncatrice radiale C3610DRA

36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Capacità taglio a 90°: 89 x 292 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm | Inclinazione lama 0-60° dx / 0-55 sx | Angolo piano base 0-48° dx/ 0-48 sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18. **Codice: C3610DRAW4**

IN REGALO
stazione di lavoro
Codice: HTA4100090
Listino ~~323.00~~ +IVA

PROMO ET36A

MV BRUSHLESS

683.00 +IVA

Listino ~~976.00~~ +IVA

Sega da banco C3610DRJ (X)

36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18. **Codice: C3610DRJW4**

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm

PROMO ET36A

MV BRUSHLESS

586.00 +IVA

Listino ~~837.00~~ +IVA

Disponibile nel catalogo carrello da lavoro
Codice: HTA376510
170.00 +IVA

Segaccio universale CR36DA

36V

36 V - 300 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm | Peso 4,5 kg con BSL36A18. **Codice: CR36DAPLG**

4 Velocità **Sistema antivibrazioni**

MV BRUSHLESS UVP

423.00 +IVA

Listino ~~604.00~~ +IVA

Aspiratore compatto R36DA

36V

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,9 kg con BSL36A18. Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento. **Codice: R36DAW4**

MV BRUSHLESS

217.00 +IVA

Listino ~~310.00~~ +IVA

Tassellatore DH36DPA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 4,2 kg con BSL36A18. **Codice: DH36DPAW2**

SDS plus

3 Joule (EPTA)

3 modalità di lavoro

BRUSHLESS RFC

457.00 +IVA

Listino ~~653.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL36B18 + UC18YSL3
Codice: DH36DPAWV
763.00 ~~1090.00~~ +IVA

Tassellatore DH36DPE

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 28 mm | Velocità 0 - 950 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Peso 3,6 kg con BSL36A18. **Codice: DH36DPEW2**

SDS plus

3,2 Joule (EPTA)

3 modalità di lavoro

AutoStop

BRUSHLESS RFC UVP

433.00 +IVA

Listino ~~619.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL36A18 + UC18YSL3
Codice: DH36DPEWR
665.00 ~~950.00~~ +IVA

Martello combinato DH36DMA

36V

36 V - Ø 40 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 260 - 590 giri/min | Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Peso 7,9 kg con BSL36B18. **Codice: DH36DMAW2**

SDS max

7,1 Joule (EPTA)

PROMO ET36A

BRUSHLESS RFC LVH

562.00 +IVA

Listino ~~803.00~~ +IVA

Aspiratore RP3608DA

36V

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di a aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18. **Codice: RP3608DAW7**

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

PROMO ET36A

BRUSHLESS

555.00 +IVA

Listino ~~793.00~~ +IVA

Miscelatore UM36DA

36V

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18. **Codice: UM36DAW4**

2 velocità

Cover protettiva della batteria

BRUSHLESS

351.00 +IVA

Listino ~~501.00~~ +IVA

Vibratore per cemento UV3628DA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm | Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18. **Codice: UV3628DAW4**

40% più veloce rispetto ad un modello a filo

Cover protettiva della batteria

BRUSHLESS

550.00 +IVA

Listino ~~786.00~~ +IVA

Taglia e piega tondini VB3616DA

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s. | Velocità piega a 180° 3,8 s. | Peso 18,6 kg con BSL36A18.

Codice: VB3616DAW2

36V

PROMO ET36A

Taglia e piega contemporaneamente fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

MV BRUSHLESS

2495.00 +IVA

Listino 3.564.00 +IVA



36V

Tosasiepi CH3656DA

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Lunghezza lama 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min | Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18.

Codice: CH3656DAW4

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente

MV

234.00 +IVA

Listino 334.00 +IVA

Elettrosega da taglio CS3630DB

36V

36 V - barra 30 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 30 cm | Velocità catena 14,9 m/sec | Tipo barra 90PX-045X | Peso 4,5 kg con BSL36A18.

Codice: CS3630DBW4

Cambio barra/catena e regolazione tendicatena senza utensili

MV BRUSHLESS

300.00 +IVA

Listino ~~429.00~~ +IVA

Elettrosega da potatura CS3630DA

36V

36 V - barra 30 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 30 cm | Velocità catena 8,3 m/sec | Tipo barra 91PX-45E | Peso 4,3 kg con BSL36A18.

Codice: CS3630DAW4

MV

274.00 +IVA

Listino ~~391.00~~ +IVA

Soffiatore RB36DA

36V

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4

4 Velocità + Turbo

MV BRUSHLESS

408.00 +IVA

Listino ~~583.00~~ +IVA

Decespugliatore ad asta fissa CG36DB

36V

36 V - corpo macchina

Capacità taglio 310 mm | Velocità 4.000 - 6.500 giri/min | Peso 4,9 kg con BSL36B18.

Codice: CG36DBW4

Leggero e perfettamente bilanciato

39 minuti di lavoro con una carica in High mode (BSL36B18)

*Velocità variabile in **3 modalità***

MV

311.00 +IVA

Listino ~~444.00~~ +IVA

Compatta e tecnologica

Nuova batteria ad alta capacità 18V - 2Ah

NEW

Batteria BSL1820M
18 V - 2 Ah - 380 gr.
Compatta, leggera e potente garantisce un'elevata capacità | Indicatore di carica residua della batteria direttamente nel corpo |
Codice: HTA377796

Potenza 360 W

18V - 2Ah

BOOSTER PACK C

HKA90409C 18V
2 batterie BSL1850C (18V-5Ah) | Caricabatteria UC18YSL3 |
Peso batteria 0,55 kg.

Potenza 720 W

18V - 5 Ah

222.00 +IVA

Listino ~~252.00~~ +IVA

TRIPLE PACK D

HKA90408D 18V
3 batterie BSL1850C (18V-5Ah) | Valigetta Stackable I |
Peso batteria 0,55 kg.

Potenza 720 W

18V - 5 Ah

256.00 +IVA

Listino ~~291.00~~ +IVA

		Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
		1 batteria 18V - 5 Ah - BSL1850C	HTA376029	€ 169,00
NEW		1 batteria 18V - 2 Ah - BSL1820M con indicatore di carica	HTA377796	€ 79,00
		1 batteria 18V - 3 Ah - BSL1830C	HTA339783	€ 122,00
		1 Caricabatteria - UC18YFSL	UC18YFSLW0	€ 50,00

Trapano avvitatore DS18DBL2

18V

18 V - 136 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Coppia massima 136 Nm | Peso 2,5 kg con BSL1850.
Codice: DS18DBL2W2

136 Nm

BRUSHLESS RFC

273.00 +IVA

Listino ~~390.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DS18DBL2WP
472.00 ~~674.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18DBL2

18V

18 V - 136 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 16 mm | Velocità 0 - 500 / 2.100 giri/min | Percussioni 0 - 31.500 n°/min | Coppia massima 136 Nm | Peso 2,5 kg con BSL1850. **Codice: DV18DBL2W2**

136 Nm

BRUSHLESS RFC

284.00 +IVA

Listino ~~406.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DV18DBL2WP
483.00 ~~690.00~~ +IVA

Trapano avvitatore DS18DBSL

18V

18 V - 70 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.
Codice: DS18DBSLW6

70 Nm

BRUSHLESS

168.00 +IVA

Listino ~~240.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18DBSL

18V

18 V - 70 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 400 / 1.800 giri/min | Percussioni 0 - 27.000 n°/min | Coppia massima 70 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. **Codice: DV18DBSLW6**

70 Nm

BRUSHLESS

178.00 +IVA

Listino ~~254.00~~ +IVA

Versione completa 3 Ah
n°2 BSL1830C + UC18YFSL
Codice: DV18DBSLWQ
302.00 ~~431.00~~ +IVA

Versione completa 5 Ah
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DV18DBSLWF
371.00 ~~530.00~~ +IVA

Trapano avvitatore DS18DD

18V

18 V - 55 Nm - 1,2 kg

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1830C.
Codice: DS18DDWQK

55 Nm

3 BATTERIE BSL1830C

VERSIONE COMPLETA CON 3 BATTERIE 18V-3AH E CARICABATTERIA

BRUSHLESS

239.00 +IVA

Listino ~~341.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18DD

18V

18 V - 55 Nm - corpo macchina

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850C. **Codice: DV18DDW2**

55 Nm

3 BATTERIE BSL1830C

Versione completa 3 Ah
n°3 BSL1830C + UC18YFSL
Codice: DV18DDWQK
254.00 ~~363.00~~ +IVA

BRUSHLESS

129.00 +IVA

Listino ~~184.00~~ +IVA

Versione completa 5 Ah
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DV18DDWP
313.00 ~~447.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18DF

18V

18 V - 55 Nm - 1,7 kg

Foratura mattone Ø 13 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 19.600 n°/min | Coppia massima 55 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1820M. **Codice: DV18DFWQ**

55 Nm

NEW

VERSIONE COMPLETA CON 2 BATTERIE 18V-2AH E CARICABATTERIA

169.00 +IVA

Listino ~~241.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DJL

18V

18 V - 145 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M6 - M14 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 145 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850.
Codice: WH18DJLSTK1

145 Nm

129.00 +IVA

Listino ~~184.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DD

18V

18 V - 140 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 140 Nm | Peso 1,3 kg con BSL1850C.
Codice: WH18DDW2

140 Nm

BRUSHLESS

133.00 +IVA

Listino ~~190.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DBSL

18V

18 V - 172 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M16 | Velocità 0 - 3.100 giri/min | Impulsi 0 - 3.400 n°/min | Coppia massima 172 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850C.
Codice: WH18DBSLW2

172 Nm

BRUSHLESS

182.00 +IVA

Listino ~~260.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DBDL2

18V

18 V - 207 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M18 | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 207 Nm | Protezione IP56 | Meccanismo a triplo battente | Peso 1,6 kg con BSL1850. **Codice: WH18DBDL2W2**

207 Nm

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

223.00 +IVA

Listino ~~319.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: WH18DBDL2WP
424.00 ~~606.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DBDL2

18V

18 V - 305 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M20 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.600 n°/min | Coppia massima 305 Nm | Protezione IP56 | Peso 1,8 kg con BSL1850. **Codice: WR18DBDL2W2**

305 Nm

BRUSHLESS
IP56

249.00 +IVA

Listino ~~356.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: WR18DBDL2WP
460.00 ~~657.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL

18V

18 V - 255 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M10 - M14 | Velocità 0 - 2.600 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 255 Nm | Peso 1,7 kg con BSL1850. **Codice: WR18DSDLSTK1**

255 Nm

180.00 +IVA

Listino ~~257.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR18DJL

18V

18 V - 220 Nm - 1/2"quadro - corpo macchina

Avvitatura M8 - M16 | Velocità 0 - 2.400 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 220 Nm | Peso 1,6 kg con BSL1850. **Codice: WR18DJLW2**

220 Nm

149.00 +IVA

Listino ~~213.00~~ +IVA

Avvitatore per cartongesso WF18DSL

18V

18 V - 1/4"esag. - corpo macchina

Attacco 1/4"esagonale | Velocità 4.200 giri/min | Ø viti 4 mm | Lunghezza viti 25 - 41 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850.
Codice: WF18DSLSTK2

393.00 +IVA

Listino ~~561.00~~ +IVA

Trapano angolare DN18DSL

18V

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850.
Codice: DN18DSLL2

12,5 Nm

276.00 +IVA

Listino ~~394.00~~ +IVA

Multifunzione CV18DBL

18V

18 V - attacco OIS 12 - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 2 kg con BSL1850.
Codice: CV18DBLW2

Velocità variabile

Auto Mode

BRUSHLESS

300.00 +IVA

Listino ~~429.00~~ +IVA

Kit 8 accessori in dotazione
2 lame + 1 platorello + 5 carte abrasive

Rifilatore M1808DA

18V

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min | Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C. **Codice: M1808DAW2**

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore velocità variabile in 6 step sul corpo

BRUSHLESS

290.00 +IVA

Listino ~~414.00~~ +IVA

Smerigliatrice G18DSL2

18V

18 V - Ø 115 mm - corpo macchina

Disco Ø 115 mm | Velocità 9.300 giri/min | Circonferenza impugnatura 182 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850.
Codice: G18DSL2W2

129.00 +IVA
Listino ~~184.00~~ +IVA

Smerigliatrice G18DBL

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 9.000 giri/min |
Circonferenza impugnatura 152 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850.
Codice: G18DBLSTK2

Auto Mode

BRUSHLESS

204.00 +IVA
Listino ~~291.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: G18DBLWS
420.00 ~~600.00~~ +IVA

Smerigliatrice G18DBBVL

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 4.700 - 9.000 giri/min | Freno motore |
Circonferenza impugnatura 152 mm | Impugnatura antivibrante |
Peso 2,7 kg con BSL1850. **Codice: G18DBBVLW2**

Auto Mode **Velocità variabile**
Freno motore

BRUSHLESS

226.00 +IVA
Listino ~~323.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: G18DBBVLWQ
437.00 ~~624.00~~ +IVA

Smerigliatrice G18DBBAL

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Disco Ø 125 mm | Velocità 9.000 giri/min | Freno motore |
Circonferenza impugnatura 152 mm | Impugnatura antivibrante |
Peso 2,7 kg con BSL1850. **Codice: G18DBBALW2**

Auto Mode **Freno motore**
Interruttore a paletta

BRUSHLESS

211.00 +IVA
Listino ~~301.00~~ +IVA

Smerigliatrice dritta GP18DA

18V

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.
Codice: GP18DAW5

Z.V.R.P. **Freno motore** **Auto Mode**

Velocità variabile in cinque regolazioni.

BRUSHLESS

257.00 +IVA
Listino ~~367.00~~ +IVA

Versione con interruttore a paletta
Codice: GP18DBW5
257.00 ~~367.00~~ +IVA

Pialla P18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm |
Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min |
Peso 3,3 kg con BSL1850. **Codice: P18DSLW2**

260.00 +IVA
Listino ~~371.00~~ +IVA

Tassellatore DH18DPB

18V

18 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1850C. **Codice: DH18DPBW2**

SDS plus

1,3 Joule (EPTA)

Auto Stop

BRUSHLESS RFC

247.00 +IVA

Listino ~~353.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DH18DPBWP
450.00 ~~643.00~~ +IVA

Tassellatore DH18DPA

18V

18 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,3 Joule | Peso 2,3 kg con BSL1850C. **Codice: DH18DPAW2**

SDS plus

1,3 Joule (EPTA)

Auto Stop

BRUSHLESS RFC LVH

271.00 +IVA

Listino ~~387.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850C + UC18YFSL
Codice: DH18DPAWP
471.00 ~~673.00~~ +IVA

Tassellatore DH18DBL

18V

18 V - Ø 26 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 26 mm | Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,7 kg con BSL1850. **Codice: DH18DBLW2**

SDS plus

2,2 Joule (EPTA)

3 modalità

BRUSHLESS RFC

331.00 +IVA

Listino ~~473.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1850 + UC18YFSL
Codice: DH18DBLWP
538.00 ~~769.00~~ +IVA

Sega circolare C18DBAL

18V

18 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Profondità max taglio 45 mm a 45° | Velocità 4.100 giri/min | Peso 3,2 kg con BSL1850. **Codice: C18DBALW2**

Auto Mode

Freno motore

BRUSHLESS

325.00 +IVA

Listino ~~464.00~~ +IVA

Sega circolare C1806DA

18V

18 V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 57 mm a 90° | Profondità max taglio 38 mm a 45° | Velocità 3.800 giri/min | Peso 3,5 kg con BSL1850C. **Codice: C1806DAW2**

Freno motore

4,2 m/min
legno da costruzione 5 x 20 cm

199.00 +IVA

Listino ~~284.00~~ +IVA

Sega circolare C1807DA

18V

18 V - Ø 190 mm - corpo macchina

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 64,5 mm a 90° | Profondità max taglio 39 mm a 55° | Velocità 3.800 giri/min | Peso 3,9 kg con BSL1850C. **Codice: C1807DAW2**

Inclinazione lama 55°

Freno motore

BRUSHLESS

269.00 +IVA

Listino ~~384.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ18DA

18V

18 V - 135 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 135 / 10 mm | Velocità 0 - 2.500 corse/min | Corsa lama 26 mm | Peso 2,5 kg con BSL1850.
Codice: CJ18DAW2

214.00 +IVA
Listino ~~306.00~~ +IVA

Seghetto dritto CR18DA

18V

18 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi Ø 50 mm Velocità 0 - 3.200 corse/min | Corsa lama 13 mm |
Peso 1,7 kg con BSL1850. **Codice: CR18DAW2**

201.00 +IVA
Listino ~~287.00~~ +IVA

Segaccio universale CR18DSL

18V

18 V - 90 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Capacità taglio tubi Ø 90 mm | Velocità 0 - 2.100 corse/min | Corsa lama 28 mm |
Peso 3,4 kg con BSL1850. **Codice: CR18DSLPLG**

234.00 +IVA
Listino ~~334.00~~ +IVA

Segaccio universale CR18DBL

18V

18 V - 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 120 / 19 mm | Capacità taglio tubi Ø 130 mm | Velocità 0 - 2.500 corse/min | Corsa lama 32 mm |
Peso 3,4 kg con BSL1850. **Codice: CR18DBLPLG**

Auto Mode **Velocità variabile**

BRUSHLESS LVH

283.00 +IVA
Listino ~~404.00~~ +IVA

Cesoia CE18DSL

18V

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm |
Peso 2,2 kg con BSL1850. **Codice: CE18DSLSTK1**

386.00 +IVA
Listino ~~551.00~~ +IVA

Roditrice CN18DSL

18V

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm |
Peso 2,1 kg con BSL1850. **Codice: CN18DSLSTK1**

431.00 +IVA
Listino ~~616.00~~ +IVA

Sega a nastro CB18DBL

18V

18 V / 14,4 V - Ø 83 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 83 mm | Capacità taglio profilati 80 x 80 mm | Velocità 1,3 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 900 x 12,5 x 0,5 mm | Peso 3,6 kg con BSL1850. **Codice: CB18DBLPLG**

BRUSHLESS

325.00 +IVA

Listino ~~464.00~~ +IVA

Taglia barre filettate CL18DSL

18V

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità di taglio M6 - M8 - M10 - W3/8 - W5/16 | Velocità taglio 2,3 secondi | Velocità 30 tagli /min | Peso 3,4 kg con BSL1850. **Codice: CL18DSLSTK2**

738.00 +IVA

Listino ~~1054.00~~ +IVA

Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18V

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta corta | bocchetta lung | bocchetta stretta | sacco per la polvere | tubo flessibile.
Codice: RB18DCW4

82.00 +IVA

Listino ~~117.00~~ +IVA

Aspiratore compatto R18DB

18V

18 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 40 W | Depressione massima 4,5 kPa | Portata d'aria massima 1,25 m³/min | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,7 kg con BSL1850C. Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento. **Codice: R18DBW4**

107.00 +IVA

Listino ~~153.00~~ +IVA

R18DSL
Aspiratore compatto
Codice: R18DSLW4
53.00 ~~76.00~~ +IVA

Idropulitrice AW18DBL

18V

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri | Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.
Codice: AW18DBLW4

Pressione massima 20 bar

BRUSHLESS

595.00 +IVA

Listino ~~850.00~~ +IVA

Chiodatrice palmare NH18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Velocità di battuta 4.000 colpi/min | Velocità battuta singolo chiodo 1,5 secondi | Interasse testa battente 17 mm | 900 chiodi con una carica di batteria BSL1850 | Peso 1,5 kg con BSL1850. **Codice: NH18DSLSTK1**

Dimensioni chiodi:
Lunghezza 25 ~ 90 mm
Ø Testa 4,4 ~ 8,7 mm

146.00 +IVA

Listino ~~209.00~~ +IVA

Graffatrice N18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Trasmissione a molla precaricata | Capacità di carico 150 graffe | Peso 1,8 kg con BSL1850. **Codice: N18DSLSTK1**

Dimensione graffe:
Lunghezza 6 ~ 13 mm
Larghezza 12 mm
Spessore 0,7 mm

431.00 +IVA

Listino ~~616.00~~ +IVA

Spillatrice NP18DSAL

18V

18 V - corpo macchina

Trasmissione a molla precaricata | Velocità 2,5 spilli/sec | Capacità di carico 100 spilli in striscia di carta | Peso 2,2 kg con BSL1850.
Codice: NP18DSALSTK1

Dimensione spilli 23 gauge:
Lunghezza 16 ~ 35 mm
Ø spillo 0,6 mm

321.00 +IVA

Listino ~~459.00~~ +IVA

Groppinatrice NT1850DBSL

18V

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 3 groppini/sec | Capacità di carico 100 groppini | Peso 3,6 kg con BSL1850.
Codice: NT1850DBSLSTK4

Dimensione groppini 18 gauge:
Lunghezza 16 ~ 50 mm
Ø testa 1,9 mm
Gambo 1 mm

BRUSHLESS

470.00 +IVA

Listino ~~671.00~~ +IVA

Chiodatrice NR1890DBCL

18V

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 1,5 - 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 47 chiodi | Peso 4,8 kg con BSL1850. **Codice: NR1890DBCLSTK4**

Chiodi a mezza testa su striscia in carta, inclinata a 35°:
Lunghezza 50 ~ 90 mm
Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm

BRUSHLESS

556.00 +IVA

Listino ~~794.00~~ +IVA

Inserti di elevata qualità

Kit 31 articoli

9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3)
9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3)
12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)
1 portainserti magnetico rapido
Codice: HTA752248

42.00 +IVA

Lunghezza inserti 25 mm

NEW

NEW

8 articoli assortiti

n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2
n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2
n° 2 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm
n° 1 portainserti magnetico
Codice: HTA752397

12.60 +IVA

Lunghezza inserti 25 mm

Kit punte per muratura

Kit 5 punte
codolo cilindrico
Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
Codice: HTA780898

13.20 +IVA

Kit 8 punte
codolo cilindrico
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
Codice: HTA780899

19.40 +IVA

Kit punte per travi

Kit 6 punte
codolo esagonale
Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm
Lunghezza 230 mm
Codice: HTA781991

51.00 +IVA

Lame per seghe circolari e troncatrici

Lame per legno
Ø 165 mm x 20 mm x 1,8 mm - d.18
Codice: HTA752414 € 33,40 +IVA

Ø 165 mm x 20 mm x 1,8 mm - d.36
Codice: HTA752415 € 48,00 +IVA

Ø 190 mm x 30 mm x 2,6 mm - d.18
Codice: HTA752436 € 36,00 +IVA

Ø 190 mm x 30 mm x 2,6 mm - d.36
Codice: HTA752437 € 50,00 +IVA

Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.24
Codice: HTA4100023 € 59,00 +IVA

Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.48
Codice: HTA4100024 € 68,00 +IVA

Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.60
Codice: HTA4100025 € 78,00 +IVA

Lame per fibrocemento e cartongesso
Ø 160 mm x 20 mm x 2,2 mm - d.8
Codice: HTA4100011 € 130,00 +IVA

Ø 190 mm x 30 mm x 2,2 mm - d.8
Codice: HTA4100015 € 136,00 +IVA

Ø 250 mm x 30 mm x 2,2 mm - d.16
Codice: HTA4100018 € 215,00 +IVA

Lame per metallo, alluminio e acciaio.
Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28
Codice: HTA4100034 € 47,00 +IVA Metallo

Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28
Codice: HTA4100035 € 47,00 +IVA Alluminio

Ø 125 mm x 20 mm x 1,5 mm - d.28
Codice: HTA4100033 € 70,00 +IVA Inox

Ø 255 mm x 30 mm x 2,4 mm - d.80
Codice: HTA4100026 € 93,00 +IVA Alluminio

Frese rotative in metallo duro
codolo Ø 6 mm - DIN 8033

NEW

ISO B | Ø 9,6 x 19 mm | L 64 mm
Codice: HTA780734 € 31,70 +IVA

ISO C | Ø 9,6 x 19 mm | L 64 mm
Codice: HTA780741 € 31,70 +IVA

ISO D | Ø 9,6 x 8 mm | L 54 mm
Codice: HTA780748 € 31,70 +IVA

ISO E | Ø 9,6 x 16 mm | L 60 mm
Codice: HTA780755 € 31,70 +IVA

ISO G | Ø 9,6 x 19 mm | L 64 mm
Codice: HTA780768 € 31,70 +IVA

Kit frese rotative

Kit 5 articoli
ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm
ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm
ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm
ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm
ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm
Codice: HTA780788

147.00 +IVA

Sistemi di foratura

Ampia gamma di punte, frese e seghe a tazza per forare in modo netto e veloce in vari tipi di materiali: metalli, inox, legno, plastica, cartongesso, vetro, ceramica, gres porcellanato...

Kit mix stackable

svasatori - punte per metallo e punte per legno

Kit 29 articoli

5 svasatori:
Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm
16 punte in HSS codolo cilindrico:
Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
8 punte da legno codolo cilindrico:
Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
Codice: HTA40030031

87,00 +IVA

Kit punte per metallo

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 19 punte in HSS-G da Ø 1 a Ø 10 mm	HTA190000	€ 36,00
Kit 25 punte in HSS-G da Ø 1 a Ø 13 mm	HTA250000	€ 74,00
Kit 19 punte Co 5% da Ø 1 a Ø 10 mm	HTA190005	€ 81,00
Kit 25 punte Co 5% da Ø 1 a Ø 13 mm	HTA250005	€ 176,00

Punte multimateriale

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta elicoidale Ø 3 mm x 70 mm	HFA031030	€ 1,70
Punta elicoidale Ø 4 mm x 75 mm	HFA031040	€ 1,90
Punta elicoidale Ø 5 mm x 85 mm	HFA031050	€ 2,00
Punta elicoidale Ø 6 mm x 100 mm	HFA031060	€ 2,10
Punta elicoidale Ø 7 mm x 100 mm	HFA031070	€ 2,70
Punta elicoidale Ø 8 mm x 120 mm	HFA031080	€ 3,00
Punta elicoidale Ø 9 mm x 120 mm	HFA031090	€ 3,70
Punta elicoidale Ø 10 mm x 120 mm	HFA031100	€ 3,90
Punta elicoidale Ø 11 mm x 150 mm	HFA031110	€ 4,90
Punta elicoidale Ø 12 mm x 150 mm	HFA031120	€ 6,20
Punta elicoidale Ø 13 mm x 150 mm	HFA031130	€ 6,40
Punta elicoidale Ø 14 mm x 150 mm	HFA031140	€ 7,00

Punte per vetro/ceramica

Punte a lancia rivestite in titanio, con placchette in carburo di tungsteno (K10) a 4 taglienti. Utilizzare in presenza d'acqua e senza percussione.
(Foratura del gres porcellanato fino a PEI III)

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta a lancia 4 T Ø 3 mm x 62 mm	HKA362000	€ 3,90
Punta a lancia 4 T Ø 4 mm x 65 mm	HKA465000	€ 3,90
Punta a lancia 4 T Ø 5 mm x 67 mm	HKA567000	€ 3,90
Punta a lancia 4 T Ø 6 mm x 72 mm	HKA672000	€ 5,40
Punta a lancia 4 T Ø 8 mm x 77 mm	HKA877000	€ 6,50
Punta a lancia 4 T Ø 10 mm x 82 mm	HKA108200	€ 8,00
Punta a lancia 4 T Ø 12 mm x 87 mm	HKA128700	€ 9,40

Punte per gres *(fino a PEI V)*

Indicate per gres porcellanato e materiali molto duri. Utilizzare in presenza d'acqua e senza percussione.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta elicoidale Ø 3 mm x 60 mm	HFA030060	€ 3,90
Punta elicoidale Ø 4 mm x 75 mm	HFA040075	€ 4,10
Punta elicoidale Ø 5 mm x 85 mm	HFA050085	€ 4,90
Punta elicoidale Ø 6 mm x 100 mm	HFA060100	€ 6,00
Punta elicoidale Ø 7 mm x 100 mm	HFA070100	€ 6,70
Punta elicoidale Ø 8 mm x 120 mm	HFA080120	€ 7,20
Punta elicoidale Ø 9 mm x 120 mm	HFA090120	€ 8,50
Punta elicoidale Ø 10 mm x 120 mm	HFA100120	€ 9,60
Punta elicoidale Ø 12 mm x 150 mm	HFA120150	€ 13,30
Punta elicoidale Ø 13 mm x 150 mm	HFA130150	€ 14,00

Frese a gradino

Progettate per eseguire con rapidità fori dal diametro importante su tubi e lamiere sottili. Adatte anche a forare materiali plastici, poliestere e acciaio. Le frese rivestite in TiAiN possono essere usate anche sull'acciaio inossidabile.

Kit 3 frese in TiAIN
Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm
Codice: HTA780104

225,00 +IVA

Kit 3 frese per metallo
Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm
Codice: HTA780109

191,00 +IVA

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Frese a gradino in TiAIN		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	HTA780101	€ 56,00
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	HTA780102	€ 67,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	HTA780103	€ 112,00
Frese a gradino per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	HTA780106	€ 44,00
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	HTA780107	€ 55,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	HTA780108	€ 101,00

Seghe a tazza Multimateriale

Seghe a tazza bimetalliche HSS con denti in metallo duro, ideali per legno, plastica, cartongesso, piastrelle, calcestruzzo aerato.

Kit per idraulici
7 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 51 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754251

122,00 +IVA

Kit per installatori
14 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 20 - 22 - 25 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 54 - 60 - 65 - 76 - 82 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754255

280,00 +IVA

Kit per elettricisti
9 seghe a tazza multimateriale
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 - 44 - 51 - 65 - 76 mm
2 alberi completi di punta pilota
Codice: HTA754252

175,00 +IVA

coltellino multifunzione

Diametro	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 19	HTA754202	€ 15,90
Ø 20	HTA754203	€ 15,90
Ø 22	HTA754204	€ 18,00
Ø 25	HTA754205	€ 18,00
Ø 29	HTA754207	€ 18,00
Ø 32	HTA754208	€ 18,00
Ø 35	HTA754209	€ 20,10
Ø 38	HTA754210	€ 20,10
Ø 44	HTA754212	€ 23,30
Ø 51	HTA754214	€ 23,30
Ø 54	HTA754215	€ 26,50
Ø 57	HTA754216	€ 26,50
Ø 60	HTA754217	€ 28,60
Ø 65	HTA754220	€ 29,60
Ø 76	HTA754225	€ 34,90
Ø 82	HTA754228	€ 37,00

Seghe a tazza HiRED

Seghe a tazza bimetalliche HSS al cobalto 8% ideali per legno, plastica, cartongesso, acciaio, inox, alluminio, rame.

Kit per idraulici
6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 38 - 44 - 57 mm
2 alberi completi di punta pilota (HTA752181 - HTA752187)
1 adattatore
Codice: HKAP019057

118,00 +IVA

Kit per installatori
9 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 19 - 22 - 29 - 35 - 38 44 - 51 - 57 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota (HTA752181 - HTA752187)
1 punta di centraggio
1 adattatore
Codice: HKAI019064

168,00 +IVA

Kit per elettricisti
6 seghe a tazza bim. Co 8%
Ø 22 - 30 - 35 - 44 - 51 - 64 mm
2 alberi completi di punta pilota (HTA752181 - HTA752187)
1 adattatore
Codice: HKAE022064

125,00 +IVA

coltellino multifunzione

Diametro	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 19	HKA019008	€ 8,50
Ø 20	HKA020008	€ 8,80
Ø 22	HKA022008	€ 9,70
Ø 25	HKA025008	€ 10,90
Ø 29	HKA029008	€ 12,20
Ø 32	HKA032008	€ 12,90
Ø 35	HKA035008	€ 14,40
Ø 38	HKA038008	€ 15,40
Ø 44	HKA044008	€ 17,40
Ø 51	HKA051008	€ 20,20
Ø 57	HKA057008	€ 22,40
Ø 60	HKA060008	€ 23,40
Ø 64	HKA064008	€ 24,70
Ø 68	HKA068008	€ 26,50
Ø 83	HKA083008	€ 31,70
Ø 102	HKA102008	€ 40,00

12V PEAK

Semplicità in una sola mano.

ENERGY PACK 1

HKA901225V 12V

2 batterie BSL1225M (12V-2,5Ah) | Caricabatteria UC12SL | Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,22 kg.

Potenza 270 W

12V - 2,5 Ah

146.00 +IVA

Listino ~~166.00~~ +IVA

ENERGY PACK 2

HKA901240V 12V

2 batterie BSL1240M (12V-4Ah) | Caricabatteria UC12SL | Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,33 kg.

Potenza 430 W

12V - 4 Ah

168.00 +IVA

Listino ~~191.00~~ +IVA

Trapano avvitatore DS12DD

12V

12 V - 40 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia massima 40 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.
Codice: DS12DDW4

40 Nm

BRUSHLESS

105.00 +IVA
Listino ~~150.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DS12DDWH
220.00 ~~314.00~~ +IVA

Trapano avvitatore DS12DA

12V

12 V - 38 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Coppia massima 38 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.
Codice: DS12DAW4

38 Nm

82.00 +IVA
Listino ~~117.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: DS12DAWF
174.00 ~~249.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV12DD

12V

12 V - 40 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 40 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1240M. **Codice: DV12DDW4**

40 Nm

BRUSHLESS

116.00 +IVA
Listino ~~166.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DV12DDWH
240.00 ~~343.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV12DA

12V

12 V - 38 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 38 Nm | Peso 1,2 kg con BSL1225M. **Codice: DV12DAW4**

38 Nm

92.00 +IVA
Listino ~~131.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: DV12DAWF
184.00 ~~263.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH12DD

12V

12 V - 135 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 135 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.
Codice: WH12DDW4

135 Nm

BRUSHLESS

125.00 +IVA
Listino ~~179.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: WH12DDWH
279.00 ~~399.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH12DA

12V

12 V - 110 Nm - 1/4"esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M12 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 110 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.
Codice: WH12DAW4

110 Nm

98.00 +IVA
Listino ~~140.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: WH12DAWF
215.00 ~~307.00~~ +IVA

Tassellatore DH12DD

12V

12 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 800 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,2 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1240M. **Codice: DH12DDW2**

SDS plus

1,2 Joule (EPTA)

AutoStop

BRUSHLESS
RFC
LVH

248.00 +IVA

Listino ~~354.00~~ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DH12DDWH
383.00 ~~547.00~~ +IVA

Segaccio dritto CR12DA

12V

12 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 50 mm | Velocità 3.200 corse/min | Lunghezza corsa lama 13 mm | Peso 1,4 kg con BSL1225M. **Codice: CR12DAW4**

Compatibile con lame per seghetto e segaccio

175.00 +IVA

Listino ~~250.00~~ +IVA

Utensile multifunzione CV12DA

12V

12 V - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,2 kg con BSL1225M.
Codice: CV12DAW4

Velocità variabile

Z.V.R.P.

142.00 +IVA

Listino ~~203.00~~ +IVA

Blister con n° 3 lame
Codice: HTA782793
42.00 +IVA

Cacciavite DB3DL2

3,6V

3,6 V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315. **Codice: DB3DL2WC**

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a led

122.00 +IVA

Listino ~~174.00~~ +IVA

Kit lame per multifunzione, seghetti e segacci

Confezione n° 6 lame per multifunzione

STARLOCK

n° 2 lame per legno (MSW32PCJ)
n° 2 lame per metallo (MSM32PB)
n° 2 lame per legno + metallo (MSD32PBC)
Codice: HTA782794

86.00 +IVA



Confezione n° 10 lame per seghetti alternativi

n° 2 lame per legno (JW20)
n° 2 lame per legno (JW40)
n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C)
n° 2 lama per legno (JW10)
n° 1 lama per legno (JW10R)
n° 2 lame per legno (JM10)
Codice: HTA750049

14.30 +IVA

Confezione n° 12 lame per segacci universali

n° 1 RM42B | n° 1 RM50B | n° 1 RM36B | n° 1 RW10 | n° 2 RPW80 | n° 2 RM43B | n° 2 RPM30B | n° 2 RPD40B
Codice: HTA752049

55.00 +IVA

I nostri Kit per l'installatore.

Per tutte le applicazioni dove è fondamentale avere un prodotto estremamente maneggevole e compatto, senza rinunciare alle prestazioni.

KC12HKCV2

COMBO PACK

Trapano con percussione DV12DAWF | Utensile multifunzione CV12DAW4 |
Dotazioni: 1 valigette universale HKA000351 | 2 batterie BSL1225M (12V-2,5Ah) |
Caricabatteria UC12SL.

12V

306,00 +IVA

Listino ~~437.00~~ +IVA

KC12HKDA3

COMBO PACK

Trapano con percussione DV12DAWF | Avvitatore ad impulsi WH12DAW4 |
Dotazioni: 1 valigette universale HKA000351 | 2 batterie BSL1225M (12V-2,5Ah) |
Caricabatteria UC12SL | Set 60 articoli HTA750364.

12V

275,00 +IVA

Listino ~~393.00~~ +IVA

Gamma smerigliatrici a filo Ø 115 - 125 mm

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm

Z.V.R.P

600 W

Smerigliatrice G12STA (S)

600 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 1,8 kg. Dotazione: impugnatura.
Codice: G12STAYG

52.00 +IVA
Listino ~~74.00~~ +IVA

Z.V.R.P

730 W

Smerigliatrice G12SR4 (S)

730 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 1,8 kg. Dotazione: impugnatura.
Codice: G12SR4YG

62.00 +IVA
Listino ~~89.00~~ +IVA

Versione con valigetta e disco diamantato
Codice: G12SR4Y3
73.00 ~~104.00~~ +IVA

Z.V.R.P

900 W

Smerigliatrice G12SN2 (S)

900 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 10.500 giri/min | Circonferenza impugnatura 197 mm | Peso 2 kg. Dotazione: impugnatura, disco diamantato.
Codice: G12SN2YV

IN REGALO
Box 10 mole da taglio
Codice: HTA782308

82.00 +IVA
Listino ~~117.00~~ +IVA

NEW

Z.V.R.P

1.200 W

Smerigliatrice G12SW2 (S)

1.200 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza 200 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.
Codice: G12SW2YF

LVH

110.00 +IVA
Listino ~~157.00~~ +IVA

Versione con valigetta universale
Codice: KG12SW2
116.00 ~~166.00~~ +IVA

Z.V.R.P

1.400 W

Smerigliatrice G12SA4 (S)

1.400 W - Ø 115 mm

Disco Ø 115 mm | Velocità 11.500 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 203 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.
Codice: G12SA4Y1

LVH

148.00 +IVA
Listino ~~211.00~~ +IVA

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni.
Mazzetti ritorti: per lavorazioni pesanti.
Filo ondulato: per lavorazioni più leggere.

Caratteristiche (mm)	Codice	Prezzo (€ +IVA)	
Spazzole circolari a mazzetti ritorti			
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	HTA751301	€ 17,90	
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	HTA751305	€ 29,60	INOX
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti			
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	HTA751306	€ 13,70	
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	HTA751308	€ 23,30	
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	HTA751310	€ 21,20	INOX
Spazzole a tazza a fili ondulati			
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	HTA751312	€ 14,70	
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	HTA751314	€ 23,30	
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	HTA751316	€ 30,70	INOX

Cuffie di protezione ed aspirazione polveri

Per smerigliatrici Ø 115 e Ø 125 mm

NEW

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 25 mm (con base)
Codice: HTA377085
€ 195,00 +IVA

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)
Codice: HTA377086
€ 225,00 +IVA

Non compatibili con G13YG

Robuste e performanti.
Ideali per lavori gravosi e prolungati di taglio e sgrossatura.

230V

Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm

NEW

Z.V.R.P

1.200 W

Smerigliatrice G13SW2 (S)

1.200 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza 200 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo disco diamantato.
Codice: G13SW2YF

LVH

127.00 +IVA

Listino ~~181.00~~ +IVA

Z.V.R.P

1.320 W

Smerigliatrice G13VE

1.320 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Motore AC Brushless | Velocità 2.800 - 10.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 176 mm | Peso 1,8 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo.
Codice: G13VEWQ

Velocità variabile

BRUSHLESS

LVH

279.00 +IVA

Listino ~~399.00~~ +IVA

Z.V.R.P

1.400 W

Smerigliatrice G13SB4 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.500 giri/min | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 203 mm | Peso 2,4 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.
Codice: G13SB4Y2

LVH

162.00 +IVA

Listino ~~231.00~~ +IVA

Z.V.R.P

1.400 W

Smerigliatrice G13SE3 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.500 giri/min | Interruttore a paletta | Circonferenza impugnatura 167 mm | Peso 2,5 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo, **Codice: G13SE3YH**

IN REGALO
Box 10 mole da taglio Ø 115 mm
+ n°10 mole da sbavo Ø 125 mm
Codice: HTA782308
Codice: HTA4100222

LVH

169.00 +IVA

Listino ~~241.00~~ +IVA

Z.V.R.P

1.700 W

Smerigliatrice G13YG

1.700 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 11.000 giri/min | Impugnatura antivibrante | Sistema antivibrazioni | Circonferenza impugnatura 208 mm | Peso 2,7 kg. Dotazione: impugnatura antivibrante.
Codice: G13YGWQ

Sistema antivibrazioni

UVP

228.00 +IVA

Listino ~~326.00~~ +IVA

Mole da taglio

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R | A46R

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	HTA782308	€ 17,10
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	HTA782309	€ 17,60
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	HTA782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	HTA782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	HTA782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	HTA782317	€ 1,80

Dischi abrasivi lamellari

Per rimozione di ruggine e vernici su superfici in legno, stucchi e plastiche, ottima resa su acciaio ed inox.

★ ZK

NEW

★★ R842

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Dischi lamellari con tela TYPE ZK NEW		
Ø 115 mm - grana 40	HTA4100101	€ 2,60
Ø 115 mm - grana 60	HTA4100102	€ 2,60
Ø 115 mm - grana 80	HTA4100103	€ 2,60
Ø 115 mm - grana 120	HTA4100104	€ 2,60
Dischi lamellari con tela R842 - *concavo*		
Ø 115 mm - grana 40	HTA04011522	€ 3,10
Ø 115 mm - grana 60	HTA06011522	€ 3,10
Ø 115 mm - grana 80	HTA08011522	€ 3,10
Ø 115 mm - grana 100	HTA10011522	€ 3,10
Ø 115 mm - grana 120	HTA12011522	€ 3,10

Gamma smerigliatrici a filo Ø 230 mm

2.000 W

Smerigliatrice G23ST

2.000 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Peso 5,2 kg.
Dotazione: impugnatura.
Codice: G23STWA

112.00 +IVA
Listino ~~160.00~~ +IVA

2.200 W

Smerigliatrice G23SW2

2.200 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Peso 5,3 kg.
Dotazione: impugnatura.
Codice: G23SW2WA

125.00 +IVA
Listino ~~179.00~~ +IVA

Versione con valigetta universale
Codice: KG23SW2
151.00 ~~216.00~~ +IVA

2.400 W

Smerigliatrice G23MR

2.400 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Carcassa in alluminio | Peso 6,8 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante.
Codice: G23MRWD

LVH

182.00 +IVA
Listino ~~260.00~~ +IVA

Z.V.R.P

2.600 W

Smerigliatrice G23UDY2

2.600 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Impugnatura antivibrante | Peso 6,3 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante.
Codice: G23UDY2WK

Sistema antivibrazioni

UVP

262.00 +IVA
Listino ~~374.00~~ +IVA

2.000 W

Troncatore CM9SR

2.000 W - Ø 230 mm

Disco Ø 230 mm | Velocità 6.600 giri/min | Profondità taglio 60 mm | Peso 7,7 kg.
Dotazione: impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta.
Codice: CM9SRWS

IN REGALO
Disco universale Ø 230 mm
Codice: CEE2303010

405.00 +IVA
Listino ~~579.00~~ +IVA

Smerigliatrice G15VA

230V

1.500 W - Ø 150 mm

Disco Ø 150 mm | Velocità 2.300 - 9.000 giri/min | | Impugnatura antivibrante | Circonferenza impugnatura 220 mm | Peso 2,8 kg.
Dotazione: impugnatura antivibrante, disco abrasivo.
Codice: G15VAWK

1.500 W | Z.V.R.P | Velocità variabile

LVH

219.00 +IVA
Listino ~~313.00~~ +IVA

Dotazione

Valigetta universale

per le tue smerigliatrici piccole
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm
Codice: HKA000351
€ 27,30 +IVA

Valigione universale

per le tue smerigliatrici grandi
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm
Codice: HKA000681
€ 57,00 +IVA

NEW

Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave.
Compatibile con smerigliatrici attacco M14.
Codice: HTA711273
€ 29,90 +IVA

Affidabili al 110%
I veri professionisti per le ristrutturazioni.

Scanalatore a 3 dischi CM5MA
1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm | Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.
Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.
Codice: CM5MAWT1

Soft start **Z.V.R.P.**
Larghezza taglio 9 - 35 mm

589.00 +IVA
Listino ~~841.00~~ +IVA

Levigatrice per cemento GM13Y
1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.
Dotazione: platorello CARAT CUDG125300
Codice: GM13YWT1

Soft start **Z.V.R.P.**
Velocità variabile

538.00 +IVA
Listino ~~769.00~~ +IVA

Mole da Ø 230 mm taglio e sbavo.

Mola da taglio piana, per acciai a basso tenero di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 1,9 mm
Codice: HTA782319 € 3,80 +IVA

★ A46R

Mola da taglio a centro depresso, per acciai a basso tenero di carbonio, acciai non legati.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm
Codice: HTA752525 € 3,30 +IVA

★★ A24R

Mola da taglio a centro depresso, per materiali edili, mattone e pietra.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm
Codice: HTA4100215 € 3,30 +IVA

★ C30N

Mola da sbavo a centro depresso, per acciai a basso tenero di carbonio, acciai non legati.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 6 mm
Codice: HTA4100225 € 5,90 +IVA

★★★ A24R

Per risultati eccellenti! prova i best seller CARAT.

CARAT

Disco universale
Disco diamantato universale per un taglio veloce su tutti i materiali.
Ø 125 mm x 22,23 mm
Codice: CEB12530TT

68.00 +IVA

Platorello diamantato
Platorello diamantato per cemento e pietra dura, levigatura molto veloce e stabile, elevato numero di segmenti diamantati.
Ø 125 mm x 22,23 mm
Codice: CUDF125300

133.00 +IVA

Prova la potenza del Brushless

Con ogni martello combinato DH40MEY ricevi in OMAGGIO un miscelatore UM16VST2 del valore di € 213,00 +IVA

PROMO VALIDA DAL: 01 / 06 / 2022

Codice: DH40MEYWS

723.00 +IVA

Listino 1033.00 +IVA

Cos'è la tecnologia Brushless?

Intelligente. Robusto. Potente.

Con l'innovativo motore AC Brushless potrai sperimentare la vera potenza di un'utensile elettrico.
Una vasta gamma di ettroutensili sono dotati di questa tecnologia che offre un livello completamente nuovo di prestazioni e durata.
Grazie a questa tecnologia avrai nelle tue mani un utensile più compatto, più leggero, più durevole rispetto ai tradizionali motori a spazzole. Abbiamo ridisegnato ed eliminato alcuni importanti elementi di usura come le spazzole carbone che necessitano di ordinaria manutenzione. Le spazzole producono attrito con l'indotto (danno luogo scintille), aumentando la temperatura d'esercizio e riducendo le prestazioni della macchina.
La nostra serie di prodotti dotati di motori AC Brushless è dotata di un circuito di controllo elettronico che assicura una potenza continua e stabile, inoltre è rivestito in silicone per proteggerlo dalla polvere.
Il motore a filo Brushless HiKOKI mantiene le prestazioni anche in caso di cadute di tensione, garantisce minime perdite di potenza anche nel caso di connessioni molto lunghe. Inoltre il compatto ed efficiente circuito ad inverter permette l'alimentazione anche da generatori di corrente non stabilizzati.

PROMO EDILIZIA

Con ogni martello contrassegnato dal bollino promozionale riceverai una smerigliatrice G13SWA da 1.100 W > *pagina 58*

Disco diamantato
Ø 125 mm x 22,23 mm

Smerigliatrice G13SWA

230V - 1.100 W - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 12.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 207 mm | Elevata resistenza al sovraccarico | Peso 2,3 kg | Dotazione: Impugnatura laterale antivibrante, copridisco, chiave, disco diamantato.
Codice: G13SWAYK

1.100 W di potenza

Z.V.R.P *protezione anti-riavvio*

Motore isolato e protetto dalla polvere

BRUSHLESS

5 ANNI DI GARANZIA MOTORE AC BRUSHLESS



93 mm

124 mm

Lunga vita di servizio. Minore manutenzione.

Compatto e molto più leggero.

Mantiene le prestazioni su cadute di tensione.

Compatibile con generatori.

Gamma martelli combinati con attacco SDS-max

Foratura Ø 40 mm

7,1 Joule (EPTA)

Martello combinato DH40MC

1.100 W - 7,1 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 620 giri/min | Percussioni 2.800 colpi/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Frizione di sicurezza | Peso 7,1 kg.

Codice: DH40MCWS

415.00 +IVA

Listino ~~593.00~~ +IVA



8,7 Joule (EPTA)

Martello combinato DH40MEY

1.150 W - 8,7 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min | Energia per colpo 8,7 Joule | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Peso 7,5 kg.

Codice: DH40MEYWS

BRUSHLESS
UVP *vibrazioni 8 m/s²*
AHB

723.00 +IVA

Listino ~~1033.00~~ +IVA

Foratura Ø 45 e Ø 52 mm

12,2 Joule (EPTA)

Martello combinato DH45ME

1.500 W - 12,2 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 45 mm | Velocità 120 - 310 giri/min | Percussioni 1.200 - 2.950 colpi/min | Energia per colpo 12,2 Joule | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Pulsante di demolizione continua | Peso 9 kg.

Codice: DH45MEWS

BRUSHLESS
LVH
AHB

875.00 +IVA

Listino ~~1250.00~~ +IVA

18,8 Joule (EPTA)

Martello combinato DH52MEY

1.500 W - 18,8 Joule

Foratura calcestruzzo Ø 52 mm | Velocità 110 - 280 giri/min | Percussioni 1.000 - 2.400 colpi/min | Energia per colpo 18,8 Joule | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Pulsante di demolizione continua | Peso 11,5 kg.

Codice: DH52MEYWS

BRUSHLESS
UVP *vibrazioni 9,8 m/s²*
AHB

1102.00 +IVA

Listino ~~1574.00~~ +IVA

Adattatori per l'aspirazione

foratura massima Ø 14 mm

Codice: HTA783116

41.00 +IVA

foratura da Ø 15 mm a Ø 85 mm

Codice: HTA783122

106.00 +IVA

Gamma martelli demolitori con attacco SDS-max / esag.

Classe 5 kg

7,1 Joule (EPTA)

Demolitore H41MB2

950 W - 7,1 Joule

Percussioni 3.000 colpi/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Vibrazioni max 9 m/s² | Peso 5,2 kg.
Codice: H41MB2WS

LVH

437,00 +IVA
Listino ~~624.00~~ +IVA

10,1 Joule (EPTA)

Demolitore H45MEY

1.150 W - 10,1 Joule

Percussioni 1.430 - 2.850 colpi/min | Energia per colpo 10,1 Joule | Vibrazioni max 8 m/s² | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Peso 7,3 kg.
Codice: H45MEYWT

BRUSHLESS UVP AHB

598,00 +IVA
Listino ~~854.00~~ +IVA

Classe 10 e 12 kg

14 Joule (EPTA)

Demolitore H60MC

1.250 W - 14 Joule

Percussioni 1.600 colpi/min | Energia per colpo 14 Joule | Frizione di sicurezza | Peso 10,2 kg.
Codice: H60MCWS

685,00 +IVA
Listino ~~979.00~~ +IVA

18 Joule (EPTA)

Demolitore H60MEY

1.500 W - 18 Joule

Percussioni 1.500 - 2.100 colpi/min | Energia per colpo 18 Joule | Vibrazioni max 11 m/s² | Frizione di sicurezza | 4 velocità elettroniche | Peso 12,2 kg.
Codice: H60MEYWT

BRUSHLESS UVP AHB

863,00 +IVA
Listino ~~1233.00~~ +IVA

Classe 16 kg

37,4 Joule (EPTA)

Demolitore H65SB3

1.340 W - 37,4 Joule

Percussioni 1.400 colpi/min | Energia per colpo 37,4 Joule | Vibrazioni max 15,5 m/s² | Peso 18 kg.
Codice: H65SB3WT

UVP AHB

967,00 +IVA
Listino ~~1381.00~~ +IVA

Martello demolitore H70SA

230V

1.240 W - Esag. 30 mm - 23,1 Joule

Percussioni 1.400 colpi/min | Energia per colpo 23,1 Joule | Peso 17 kg. **Codice: H70SALA**

23,1 Joule (EPTA)

30 mm

16 Kg classe

1493,00 +IVA
Listino ~~2133.00~~ +IVA

Martello demolitore H90SG

230V

2.000 W - Esag. 28,5 mm - 57,7 Joule

Percussioni 1.000 colpi/min | Energia per colpo 57,7 Joule | Vibrazioni max 7,7 m/s² | Peso 32 kg. **Codice: H90SGWA**

57,7 Joule (EPTA)

28,5 mm

30 Kg classe

UVP AHB

2505,00 +IVA
Listino ~~3579.00~~ +IVA

Carrello per il trasporto H90SG
Codice: HTA712690
199.00 +IVA

Punte e scalpelli SDS-max

Punte e scalpelli di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali per le lavorazioni più intensive.

Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM: La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.

Punte SDS-max 4T

Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	HTA754302	€ 56,00
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	HTA754306	€ 60,00
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	HTA754310	€ 62,00
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	HTA754314	€ 62,00
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	HTA754318	€ 75,00
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	HTA754320	€ 75,00
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	HTA754325	€ 82,00
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	HTA754330	€ 98,00
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	HTA754333	€ 98,00
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	HTA754337	€ 107,00
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	HTA754344	€ 132,00
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	HTA754346	€ 159,00
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	HTA754351	€ 273,00

Punte SDS-max 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 16 mm x 600 mm	HTA783411	€ 219,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 18 mm x 600 mm	HTA783412	€ 228,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 20 mm x 600 mm	HTA783413	€ 237,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 22 mm x 600 mm	HTA783414	€ 241,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 24 mm x 600 mm	HTA783415	€ 256,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 25 mm x 600 mm	HTA783416	€ 248,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 28 mm x 600 mm	HTA783417	€ 296,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 28 mm x 900 mm	HTA783418	€ 412,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 30 mm x 600 mm	HTA783419	€ 299,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 30 mm x 900 mm	HTA783420	€ 428,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 32 mm x 600 mm	HTA783421	€ 310,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 32 mm x 900 mm	HTA783422	€ 449,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 35 mm x 600 mm	HTA783423	€ 321,00
Punta SDS-max 4 T aspiraz. Ø 35 mm x 900 mm	HTA783424	€ 461,00

Punte a fioretto

Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	HTA751691	€ 214,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	HTA751692	€ 220,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	HTA751694	€ 253,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	HTA751696	€ 270,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	HTA751698	€ 303,00

Scalpelli

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpello SDS-max a punta 280 mm	HTA750990K	€ 10,20
Scalpello SDS-max a punta 400 mm	HTA750991K	€ 11,30
Scalpello SDS-max a punta 600 mm	HTA750992K	€ 17,40
Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	HTA750993K	€ 10,20
Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	HTA750994K	€ 11,30
Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	HTA751028K	€ 22,30
Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	HTA750997K	€ 23,60
Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	HTA750998K	€ 27,50

Scalpelli ad elevata demolizione

serie CP-MAX

Nuovo design brevettato che mantiene l'affilatura nel tempo, incrementa le prestazioni di demolizione e permette di lavorare con maggiore continuità.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpello CP-max a punta 400 mm	HTA751221	€ 21,50
Scalpello CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	HTA751222	€ 22,60

Corone al Widia

Sistema conico K 1:8

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	HTA751058	€ 138,00
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	HTA750963	€ 168,00
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	HTA750965	€ 214,00
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	HTA750966	€ 286,00
Punta di centraggio Ø 12 mm x 134 mm	HFA777777	€ 9,50
Espulsore	HTA750974	€ 12,00
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	HTA750968	€ 60,00
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	HTA750969	€ 69,00

Gamma tassellatori a filo con attacco SDS-plus

Foratura Ø 24 mm

2,7 Joule (EPTA)

Tassellatore DH24PG2
730 W - 2 modalità

Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,7 Joule | Peso 2,8 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta.
Codice: DH24PG2WS

161.00 +IVA
Listino ~~230.00~~ +IVA

Versione 3 modalità
Codice: DH24PH2WS
172.00 ~~246.00~~ +IVA

2,7 Joule (EPTA)

Tassellatore DH24PMH
730 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 3.950 n°/min | Energia per colpo 2,7 Joule | Peso 3 kg. Dotazione: impugnatura, mandrino autoserrante, valigetta stackable.
Codice: DH24PMHW1

190.00 +IVA
Listino ~~271.00~~ +IVA

Foratura Ø 26 mm

2,9 Joule (EPTA)

Tassellatore DH26PB2
830 W - 2 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 2,8 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta stackable.
Codice: DH26PB2W1

192.00 +IVA
Listino ~~274.00~~ +IVA

Versione 3 modalità
Codice: DH26PC2W1
220.00 ~~314.00~~ +IVA

2,9 Joule (EPTA)

Tassellatore DH26PMC
830 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 2,9 Joule | Peso 3 kg. Dotazione: impugnatura, mandrino autoserrante, valigetta stackable.
Codice: DH26PMCW1

238.00 +IVA
Listino ~~340.00~~ +IVA

3 Joule (EPTA)

Tassellatore DH28PBY2
850 W - 2 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 2,9 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta, stackable.
Codice: DH28PBY2W1

UVP

236.00 +IVA
Listino ~~337.00~~ +IVA

Versione 3 modalità
Codice: DH28PCY2W1
255.00 ~~364.00~~ +IVA

Scalpellatore H25PV
500 W - 2,2 Joule

230V

Attacco SDS-plus | Potenza 500 W | Percussioni 0 - 3.200 n°/min | Energia per colpo 2,2 Joule | Peso 3,5 kg.
Codice: H25PVWS

2,2 Joule (EPTA)

SDS max

425.00 +IVA
Listino ~~607.00~~ +IVA

Specifici per scalpellatore H25PV

Scalpello piatto
per stonacare e rimuovere piastrelle.
Codice: HTA751596K

21.00 +IVA

Caratteristiche:
50 x 250 mm

Spatola
per la rimozione di rivestimenti, linoleum, colla, altri materiali d'incollaggio.
Codice: HTA751135

164.00 +IVA



Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm

230V

Foratura Ø 28 mm

Ø 30 mm

3 Joule (EPTA)

Tassellatore DH28PMY2

850 W - 3 modalità

Velocità 0 - 1.100 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3 Joule | Peso 2,9 kg. Dotazione: impugnatura, mandrino autoserrante, valigetta.

Codice: DH28PMY2WS

UVP

274.00 +IVA

Listino ~~391.00~~ +IVA



3,2 Joule (EPTA)

Tassellatore DH28PEC

900 W - 3 modalità

Foratura corona Ø 50 mm | Velocità 0 - 950 giri/min | Percussioni 0 - 4.300 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Peso 3 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta.

Codice: DH28PECWS

Sistema AutoStop

BRUSHLESS
RFC
UVP

365.00 +IVA

Listino ~~521.00~~ +IVA

3,2 Joule (EPTA)

Tassellatore DH28PC

720 W - 3 modalità

Foratura corona Ø 80 mm | Velocità 0 - 1.050 giri/min | Percussioni 0 - 4.000 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Peso 3,5 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta.

Codice: DH28PCWS

467.00 +IVA

Listino ~~667.00~~ +IVA

3,2 Joule (EPTA)

Tassellatore DH30PC2

850 W - 3 modalità

Foratura corona Ø 90 mm | Velocità 620 giri/min | Percussioni 2.800 n°/min | Energia per colpo 3,2 Joule | Peso 4,3 kg. Dotazione: impugnatura, valigetta.

Codice: DH30PC2WS

673.00 +IVA

Listino ~~961.00~~ +IVA

KIT 4 punte 4T

Kit 4 punte assortite per edilizia
con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)
Codice: HTA783390

34.60 +IVA

KIT 7 punte 4T

Kit 7 punte assortite per edilizia
con attacco SDS-plus a 4 taglienti
Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm)
Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)
Codice: HTA783391

54.00 +IVA

Punte e scalpelli SDS-plus

Punte tra le più veloci e longeve nel mercato. Ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

Certificate dall'ente internazionale PGM.

Punte 2T

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 4 mm x 110 mm	HTA782401	€ 3,60
Ø 4 mm x 160 mm	HTA782402	€ 4,80
Ø 5 mm x 110 mm	HTA782404	€ 3,20
Ø 5 mm x 160 mm	HTA782406	€ 4,20
Ø 6 mm x 110 mm	HTA782415	€ 2,80
Ø 6 mm x 160 mm	HTA782416	€ 2,80
Ø 6 mm x 210 mm	HTA782417	€ 6,20
Ø 8 mm x 160 mm	HTA782433	€ 3,20
Ø 8 mm x 210 mm	HTA782434	€ 4,00
Ø 8 mm x 260 mm	HTA782435	€ 5,50
Ø 10 mm x 160 mm	HTA782445	€ 4,00
Ø 10 mm x 210 mm	HTA782446	€ 4,80
Ø 10 mm x 260 mm	HTA782447	€ 5,80
Ø 12 mm x 160 mm	HTA782458	€ 4,90
Ø 12 mm x 210 mm	HTA782459	€ 6,50
Ø 12 mm x 260 mm	HTA782460	€ 7,90
Ø 14 mm x 160 mm	HTA782471	€ 7,50
Ø 14 mm x 210 mm	HTA782472	€ 8,10
Ø 14 mm x 260 mm	HTA782473	€ 10,10
Ø 16 mm x 210 mm	HTA782484	€ 10,80
Ø 16 mm x 260 mm	HTA782485	€ 14,60
Ø 16 mm x 310 mm	HTA782486	€ 16,40
Ø 18 mm x 250 mm	HTA782493	€ 22,10
Ø 18 mm x 300 mm	HTA782494	€ 23,40
Ø 20 mm x 300 mm	HTA782502	€ 25,70
Ø 20 mm x 450 mm	HTA782503	€ 26,30
Ø 22 mm x 300 mm	HTA782507	€ 30,90
Ø 22 mm x 450 mm	HTA782508	€ 32,10
Ø 24 mm x 450 mm	HTA782515	€ 39,00

Punte 4T

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 5 mm x 115 mm	HTA783201	6,00
Ø 5 mm x 165 mm	HTA783202	7,00
Ø 6 mm x 115 mm	HTA783208	6,30
Ø 6 mm x 165 mm	HTA783209	6,40
Ø 6 mm x 215 mm	HTA783210	8,10
Ø 8 mm x 165 mm	HTA783222	7,20
Ø 8 mm x 215 mm	HTA783223	8,10
Ø 8 mm x 265 mm	HTA783224	10,10
Ø 10 mm x 165 mm	HTA783232	7,90
Ø 10 mm x 215 mm	HTA783233	9,10
Ø 10 mm x 265 mm	HTA783234	10,60
Ø 12 mm x 165 mm	HTA783244	8,80
Ø 12 mm x 215 mm	HTA783245	10,90
Ø 12 mm x 265 mm	HTA783246	12,40
Ø 14 mm x 160 mm	HTA752777	13,10
Ø 14 mm x 210 mm	HTA752778	16,70
Ø 14 mm x 260 mm	HTA752785	18,90
Ø 16 mm x 210 mm	HTA752792	23,20
Ø 16 mm x 260 mm	HTA752793	26,10
Ø 16 mm x 310 mm	HTA752794	27,70
Ø 18 mm x 250 mm	HTA783273	43,00
Ø 18 mm x 450 mm	HTA783274	50,00
Ø 20 mm x 250 mm	HTA783275	46,00
Ø 20 mm x 450 mm	HTA783276	48,00
Ø 22 mm x 250 mm	HTA783277	50,00
Ø 22 mm x 450 mm	HTA783278	66,00
Ø 24 mm x 450 mm	HTA783280	70,00
Ø 28 mm x 450 mm	HTA783285	78,00
Ø 30 mm x 450 mm	HTA783287	83,00

Punte 4T con aspirazione

Per ottenere fori già puliti. Ideale per per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche nei vari usi rivolti nel settore edile

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 12 mm x 325 mm	HTA783401	€ 94,00
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 14 mm x 360 mm	HTA783402	€ 99,00
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 16 mm x 360 mm	HTA783403	€ 105,00
Punta SDS-plus 4 T aspiraz. Ø 18 mm x 360 mm	HTA783404	€ 126,00

Scalpelli

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpello SDS-plus a punta 250 mm	HTA751590K	€ 8,10
Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm	HTA751591K	€ 8,10
Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm	HTA751592K	€ 14,90
Scalpello SDS-plus largo inclinato 75 x 165 mm	HTA751593K	€ 19,70

Scalpelli ad elevata demolizione

serie CP-PLUS

Nuovo design brevettato che mantiene l'affilatura nel tempo, incrementa le prestazioni di demolizione e permette di lavorare con maggiore continuità.



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpello SDS-plus a punta 250 mm	HTA751131	€ 13,10
Scalpello SDS-plus piatto 20 x 250 mm	HTA751132	€ 13,10

Foretti per tagliare tondini di ferro

Utilizzare con la modalità solo rotazione (no percussione).

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Foretto Ø 10 mm x 300 mm	HKA10300FT4	€ 42,00
Foretto Ø 12 mm x 300 mm	HKA12300FT4	€ 46,00
Foretto Ø 14 mm x 300 mm	HKA14300FT4	€ 50,00
Foretto Ø 16 mm x 300 mm	HKA16300FT4	€ 57,00
Foretto Ø 20 mm x 300 mm	HKA20300FT4	€ 65,00
Foretto Ø 22 mm x 300 mm	HKA22300FT4	€ 74,00
Foretto Ø 26 mm x 300 mm	HKA26300FT4	€ 79,00
Foretto Ø 28 mm x 300 mm	HKA28300FT4	€ 87,00
Foretto Ø 32 mm x 300 mm	HKA32300FT4	€ 97,00
Foretto Ø 36 mm x 300 mm	HKA36300FT4	€ 104,00
Foretto Ø 38 mm x 300 mm	HKA38300FT4	€ 110,00

1 Utilizza la punta HiKOKI SDS-plus 2T per forare il calcestruzzo.

2 Apriti un varco utilizzando il foretto per tagliare il tondino di ferro.
*Con modalità solo rotazione (no percussione)

3 Una volta tagliato il tondino continua la foratura con la punta.

Kit 4 scalpelli

SUPER PROMO

Kit scalpelli SDS-plus

3 scalpelli a punta 250 mm ad elevata demolizione
1 scalpello piatto 20 x 250 mm
Codice: HTAKITPLUS

NEW

26.00 +IVA

Listino ~~48.00~~ +IVA

RISPARMI DAL LISTINO 46%

Gamma miscelatori a filo

230V

1.200 W
Due velocità
Protezione termica
Z.V.R.P.

Miscelatore
UM12VST2
1.200 W - Ø 120 mm
Frusta Ø 120 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min | Attacco M14 | Peso 5,4 kg.
Codice: UM12VST2UA

IN DOTAZIONE
frusta Ø 120 mm

177.00 +IVA
Listino ~~253.00~~ +IVA

1.600 W
Due velocità
Protezione termica
Z.V.R.P.

Miscelatore
UM16VST2
1.600 W - Ø 160 mm
Frusta Ø 160 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min | Attacco M14 | Peso 5,7 kg.
Codice: UM16VST2UA

IN DOTAZIONE
frusta Ø 160 mm, estensione.

213.00 +IVA
Listino ~~304.00~~ +IVA

1.800 W
Due velocità
Protezione termica
Z.V.R.P.
frusta doppia

Miscelatore
UM22VYST
1.800 W - Ø 220 mm
Frusta Ø 220 mm | Velocità 150 - 300 / 650 giri/min | Attacco M27 | Peso 6,4 kg.
Codice: UM22VYSTUA

IN DOTAZIONE
2 fruste Ø 135 mm

431.00 +IVA
Listino ~~616.00~~ +IVA

Fruste

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	HTA333603	€ 16,70
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	HTA333639	€ 20,20
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	HTA754734	€ 51,00
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 - SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	HTA375615	€ 84,00

Trapano con percussione DV16V

230V

590 W

Foratura calcestruzzo Ø 16 mm | Velocità 0 - 2.900 giri/min | Coppia massima 13 Nm | Peso 1,5 kg.

Codice: DV16VWU

590 W

115.00 +IVA

Listino ~~164.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV18V

230V

690 W

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 0 - 1.000 / 3.000 giri/min | Coppia massima 53 Nm | Peso 2 kg.

Codice: DV18VWU

690 W

166.00 +IVA

Listino ~~237.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV20VD

230V

860 W

Foratura calcestruzzo Ø 20 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/min | Coppia massima 66 Nm | Peso 3 kg.

Codice: DV20VDWV

860 W

AHB

187.00 +IVA

Listino ~~267.00~~ +IVA

Trapano con percussione DV22V

230V

1.120 W

Foratura calcestruzzo Ø 22 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/min | Coppia massima 74 Nm | Peso 3 kg.

Codice: DV22VW4

1.120 W

AHB

221.00 +IVA

Listino ~~316.00~~ +IVA

Trapano rotativo D6SH

230V

240 W

Foratura acciaio Ø 6,5 mm | Velocità 4.500 giri/min | Peso 0,9 kg.

Codice: D6SHUC

240 W

114.00 +IVA

Listino ~~163.00~~ +IVA

Trapano rotativo D10VC3

230V

600 W

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 2.500 giri/min | Peso 1,4 kg.

Codice: D10VC3WC

690 W

106.00 +IVA

Listino ~~151.00~~ +IVA

Trapano rotativo D13VG

230V

710 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 600 giri/min | Coppia massima 79 Nm | Peso 2,1 kg.
Codice: D13VGWU

710 W

Mandrino autoserrante ROHM

228.00 +IVA
Listino ~~326.00~~ +IVA

Trapano rotativo D13VL

230V

860 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 0 - 1.100 / 3.000 giri/mi | Peso 3 kg.
Codice: D13VLWD

860 W

Frizione di sicurezza

AHB

213.00 +IVA
Listino ~~304.00~~ +IVA

Trapano miscelatore D13

230V

720 W

Foratura acciaio Ø 13 mm | Velocità 550 giri/min | Peso 3 kg.
Codice: D13WA

720 W

292.00 +IVA
Listino ~~417.00~~ +IVA

Trapano angolare D10YB

230V

500 W

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 500 - 2.300 giri/mi | Coppia massima 12 Nm | Peso 1,5 kg.
Codice: D10YBL1

500 W

414.00 +IVA
Listino ~~591.00~~ +IVA

Avvitatore per cartongesso W6V4

230V

620 W - 1/4" esagonale

Viti autoperforanti Ø 6 mm | Velocità 0 - 4.500 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: W6V4LA

620 W

237.00 +IVA
Listino ~~339.00~~ +IVA

Avvitatore per cartongesso W6VM

230V

620 W - 1/4" esagonale

Viti autoperforanti Ø 6 mm | Velocità 0 - 6.000 giri/min | Peso 1,4 kg.
Codice: W6VMWA

620 W

264.00 +IVA
Listino ~~377.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR16SE

230V

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min | Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.
Codice: WR16SEWJ

360 Nm

Motore AC Brushless

BRUSHLESS

537.00 +IVA

Listino ~~767.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR22SE

230V

800 W - 620 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M14 - M24 | Velocità 1.400 giri/min | Impulsi 2.000 n°/min | Coppia massima 620 Nm | Peso 4,6 kg.
Codice: WR22SEWA

620 Nm

Motore AC Brushless

BRUSHLESS AHB

700.00 +IVA

Listino ~~1000.00~~ +IVA

Avvitatore ad impulsi WR25SE

230V

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min | Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.
Codice: WR25SEWA

1.000 Nm

Motore AC Brushless

BRUSHLESS AHB

1032.00 +IVA

Listino ~~1474.00~~ +IVA

Utensile Multifunzione CV350V

230V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg. **Codice: CV350VK**

Auto Mode

Velocità variabile

Kit 43 accessori in dotazione

263.00 +IVA

Listino ~~376.00~~ +IVA

Versione con 8 accessori
2 lame + 1 platorello + 5 carte abrasive
Codice: CV350VW1
238.00 ~~340.00~~ +IVA

Termosoffiatore RH600T

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min | Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg.
Codice: RH600TLA

2.000 W

49.00 +IVA

Listino ~~70.00~~ +IVA

Termosoffiatore RH650V

230V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) | Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg.
Codice: RH650VLA

2.000 W

Regolazione digitale della temperatura

103.00 +IVA

Listino ~~147.00~~ +IVA

Elettrosega CS40SB

230V

1.900 W - Barra 40 cm

Lunghezza barra 40 cm | Velocità catena 14,5 m/sec | Peso 4,9 kg
Codice: CS40SBWA

Lunghezza barra 40 cm (16")

161.00 +IVA
Listino ~~230.00~~ +IVA

Segaccio universale CR13VEY

230V

1.100 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità variabile 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm | Sistema antivibrante | Peso 3,9 kg. **Codice: CR13VEYWS**

Motore AC Brushless **Sistema antivibrazioni**

BRUSHLESS UVP

466.00 +IVA
Listino ~~666.00~~ +IVA

Segaccio universale CR13V2

230V

1.010 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità 0 - 2.800 corse/min | Corsa lama 29 mm | Peso 3,2 kg. **Codice: CR13V2WS**

229.00 +IVA
Listino ~~327.00~~ +IVA

Segaccio universale CR13VBY

230V

1.150 W - 300 mm

Capacità taglio legno / metallo 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 32 mm | Sistema antivibrante | Peso 4,4 kg. **Codice: CR13VBYWS**

Sistema antivibrazioni

UVP

399.00 +IVA
Listino ~~570.00~~ +IVA

Fresatrice verticale M12VE

230V

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm | Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg.
Codice: M12VEUT

321.00 +IVA
Listino ~~459.00~~ +IVA

Seghetto alternativo FCJ65V3

230V

400 W - 65 mm

Capacità taglio legno / acciaio 65 / 6 mm | Velocità 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 18 mm | Peso 1,5 kg. **Codice: FCJ65V3LA**

103.00 +IVA

Listino ~~147.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ90VST2

230V

705 W - 90 mm

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 850 - 3.000 corse/min | Peso 2,2 kg.
Codice: CJ90VST2WA

169.00 +IVA

Listino ~~241.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ90VAST2

230V

705 W - 90 mm

Capacità taglio legno / acciaio 90 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 850 - 3.000 corse/min | Peso 2,2 kg.
Codice: CJ90VAST2WA

169.00 +IVA

Listino ~~241.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ160V

230V

800 W - 160 mm

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm | Velocità 800 - 2.800 corse/min | Peso 2,5 kg.
Codice: CJ160VW1

Auto Mode

269.00 +IVA

Listino ~~384.00~~ +IVA

Seghetto alternativo CJ160VA

230V

800 W - 160 mm

Capacità taglio legno / acciaio 160 / 10 mm | Corsa lama 26 mm Velocità 800 - 2.800 corse/min | | Peso 2,5 kg.
Codice: CJ160VAW1

Auto Mode

269.00 +IVA

Listino ~~384.00~~ +IVA

Pialla P20SF

230V

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm | Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg. **Codice: P20SFWA**

620 W

136.00 +IVA

Listino ~~194.00~~ +IVA

Sega circolare C7BUM

230V

1.300 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Velocità 5.800 giri/min | Peso 5,2 kg.
Codice: C7BUMW1

Utilizzabile sull'apposito binario

299.00 +IVA
Listino ~~427.00~~ +IVA

Sega circolare C7U3

230V

1.300 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Velocità 5.800 giri/min | Peso 4,7 kg.
Codice: C7U3W1

257.00 +IVA
Listino ~~367.00~~ +IVA

Sega circolare C7MFA

230V

1.010 W - Ø 190 mm

Lama Ø 190 mm | Profondità max taglio 68 mm a 90° | Velocità 5.500 giri/min | Peso 3,6 kg.
Codice: C7MFALA



161.00 +IVA
Listino ~~230.00~~ +IVA

Sega circolare C9U3

230V

2.000 W - Ø 235 mm

Lama Ø 235 mm | Profondità max taglio 86 mm a 90° | Velocità 5.200 giri/min | Peso 7,2 kg.
Codice: C9U3WB

329.00 +IVA
Listino ~~470.00~~ +IVA

Troncatrice radiale C12RSH2

230V

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama sx/dx / 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 27 kg.
Codice: C12RSH2WA

IN REGALO
stazione di lavoro
Codice: HTA4100090
Listino 323.00 +IVA

1092.00 +IVA
Listino ~~1560.00~~ +IVA

Troncatrice radiale C8FSE

230V

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo piano base 0-57° dx/ 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg.
Codice: C8FSEUA

634.00 +IVA
Listino ~~906.00~~ +IVA

Levigatrice orbitale SV12SH

230V

200 W - platorello 110 x 100 mm + delta

Dimensioni carta delta 96 mm | Dimensioni carta rettang. 110 x 100 mm | Velocità 14.000 giri/min | Diametro orbita 1,5 mm | Peso 1,2 kg.

Codice: SV12SHWB

200 W

120.00 +IVA

Listino ~~171.00~~ +IVA

Levigatrice orbitale SV12SG

230V

200 W - platorello 110 x 100 mm

Dimensioni carta 114 x 140 mm | Velocità 14.000 giri/min | Diametro orbita 1,5 mm | Peso 1,1 kg.

Codice: SV12SGWA

200 W

119.00 +IVA

Listino ~~170.00~~ +IVA

Levigatrice orbitale SV12V

230V

300 W - platorello 114 x 228 mm

Dimensioni carta 114 x 280 mm | Velocità variabile 4.000 - 10.000 giri/min | Diametro orbita 2,4 mm | Peso 2,8 kg.

Codice: SV12VUA

300 W

228.00 +IVA

Listino ~~326.00~~ +IVA

Levigatrice orbitale SV12SD

230V

300 W - platorello 114 x 228 mm

Dimensioni carta 114 x 280 mm | Velocità 10.000 giri/min | Diametro orbita 2,4 mm | Peso 2,8 kg.

Codice: SV12SDUB

300 W

222.00 +IVA

Listino ~~317.00~~ +IVA

Levigatrice a nastro SB8V2

230V

1.020 W - 76 x 533 mm

Diametro nastro 76 x 533 mm | Velocità 250 - 450 m/min | Peso 4,3 kg.

Codice: SB8V2WA

1.020 W

285.00 +IVA

Listino ~~407.00~~ +IVA

Levigatrice a nastro SB10V2

230V

1.020 W - 100 x 610 mm

Diametro nastro 100 x 610 mm | Velocità 240 - 420 m/min | Peso 5,2 kg.

Codice: SB10V2WA

1.020 W

330.00 +IVA

Listino ~~417.00~~ +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV13YA

230V

230 W - platorello Ø 125 mm

Diametro platorello 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 12.000 giri/min | Diametro orbita 3,2 mm | Peso 1,4 kg.

Codice: SV13YAWB

230 W

155.00 +IVA

Listino ~~221.00~~ +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV13YB

230V

230 W - platorello Ø 125 mm

Diametro platorello 125 mm | Velocità 12.000 giri/min | Diametro orbita 3,2 mm | Peso 1,4 kg.

Codice: SV13YBWB

230 W

123.00 +IVA

Listino ~~176.00~~ +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV15YC

230V

350 W - platorello Ø 150 mm

Diametro platorello 150 mm | Velocità variabile 4.200 - 11.000 giri/min | Diametro orbita 2,8 - 6,2 mm | Peso 2,5 kg.

Codice: SV15YCWB

350 W

240.00 +IVA

Listino ~~343.00~~ +IVA

Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo | Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.

Codice: NT50AE2L2

Dimensioni groppini 18 Gauge:
Lunghezza 16 ~ 50 mm
Testa 1,9 mm
Gambo 1 mm

151.00 +IVA

Listino ~~216.00~~ +IVA

Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16"crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo | Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.

Codice: N5008AC2L3

Dimensioni punti metallici:
Lunghezza 25 ~ 50 mm
Larghezza 7,85 mm
Spessore 1,61 mm

415.00 +IVA

Listino ~~593.00~~ +IVA

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo | Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.

Codice: NV90AGL4

Dimensioni chiodi inclinati 16°:
Lunghezza 45 ~ 90 mm
Ø Testa 6 ~ 7,2 mm

421.00 +IVA

Listino ~~601.00~~ +IVA

Levigatrice lucidatrice SAT180

230V

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min | Peso 2,9 kg. **Codice: SAT180L1**

750 W

234.00 +IVA

Listino ~~334.00~~ +IVA

Levigatrice lucidatrice S18SB

230V

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min | Peso 2 kg. **Codice: S18SBWA**

705 W

204.00 +IVA

Listino ~~291.00~~ +IVA

Levigatrice lucidatrice SP18VA

230V

1.250 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 600 - 3.400 m/min | Peso 2,9 kg. **Codice: SP18VAUA**

1.250 W

309.00 +IVA

Listino ~~441.00~~ +IVA

Troncatrice veloce CC14SF

230V

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm | Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm | Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.
Codice: CC14SFWA

2.000 W

327.00 +IVA

Listino ~~467.00~~ +IVA

Cesoia CE16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min | Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.
Codice: CE16SAUA

400 W

Velocità taglio 6,3 m/min

375.00 +IVA

Listino ~~536.00~~ +IVA

Roditrice CN16SA

230V

400 W

Capacità taglio lamiere acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.
Codice: CN16SAUA

400 W

Velocità taglio 1,8 m/min

421.00 +IVA

Listino ~~601.00~~ +IVA

Smerigliatrice dritta GP2S2
520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm |
Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.
Codice: GP2S2UT

520 W

230.00 +IVA
Listino ~~329.00~~ +IVA

230V

Smerigliatrice dritta GP3V
760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm |
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.
Codice: GP3VWA

760 W

313.00 +IVA
Listino ~~447.00~~ +IVA

230V

Smerigliatrice dritta GP5V
760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm |
Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.
Codice: GP5VWA

760 W

350.00 +IVA
Listino ~~500.00~~ +IVA

230V

Aspiratore RP250YDL
230V

1.000 W - classe L - 25 litri

Potenza 1.000 W | Depressione max 21 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 21 litri | Capacità liquido 18 litri | Contenitore resina plastica 25 litri | Presa automatica fino a 2.600 W | Peso 7,8 kg.
Codice: RP250YDLWA

Dotazioni: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri, pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, dacco in PE, sacco in carta.

Sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale

220.00 +IVA
Listino ~~314.00~~ +IVA

Aspiratore RP300YDL
230V

1.000 W - classe L - 30 litri

Potenza 1.000 W | Depressione max 21 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 26 litri | Capacità liquido 23 litri | Contenitore acciaio inox 30 litri | Presa automatica fino a 2.600 W | Peso 9,2 kg.
Codice: RP300YDLWA

Dotazioni: tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri, pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, dacco in PE, sacco in carta.

Sistema soffiante di pulizia filtro a comando manuale

260.00 +IVA
Listino ~~371.00~~ +IVA

Aspiratore RP350YDM
230V

1.200 W - classe M - 35 litri

Potenza 1.200 W | Depressione max 25 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 25 litri | Capacità liquido 22 litri | Dispositivo "acqua stop"| Presa automatica fino a 2.000 W | Peso 15,7 kg.
Codice: RP350YDMWA

Dotazioni: tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe HTA782252, spazzola a 2 posizioni HTA782261.

Sistema elettromagnetico di pulizia del filtro in modo automatico

636.00 +IVA
Listino ~~909.00~~ +IVA

Aspiratore RP350YDH
230V

1.200 W - classe H - 35 litri

Potenza 1.200 W | Depressione max 25 kPa | Portata aria max 3,6 m³/min
Capacità secco 25 litri | Capacità liquido 22 litri | Dispositivo "acqua stop"| Presa automatica fino a 2.000 W | Peso 15,7 kg.
Codice: RP350YDHWA

Dotazioni: tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe HTA782252, spazzola a 2 posizioni HTA782261.

Sistema elettromagnetico di pulizia del filtro in modo automatico

747.00 +IVA
Listino ~~1067.00~~ +IVA

CARAT

Specialisti della lavorazione diamantata.

SUPER-SPECIALISTA DELLA LAVORAZIONE DIAMANTATA

CARAT è un'azienda che fa parte del nostro gruppo da molti anni e che si è fatta apprezzare in tutto il mondo come specialista del taglio diamantato.

HIKOKI e CARAT due marchi appartenenti allo stesso gruppo, due marchi complementari. Con CARAT e HiKOKi che tu sia idraulico, elettricista, installatore, muratore o specialista della demolizione, affronterai il tuo lavoro con precisione, qualità, velocità e professionalità.

CARAT + HiKOKI

+ forti insieme in cantiere!

DISCHI PER MATTONE E MATERIALI ABRASIVI

PREMIUM

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CAM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 52,00
CAM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 63,00
CAM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 75,00
CAM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 86,00
CAM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 114,00

CLASSIC

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CAC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 28,80
CAC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,00
CAC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 44,00
CAC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 75,00

Per quale materiale?



DISCHI UNIVERSALI

PREMIUM

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CEB11530TT	Ø 115 x 22.23 mm	€ 63,00
CEB12530TT	Ø 125 x 22.23 mm	€ 68,00
CEB15090TT	Ø 150 x 22.23 mm	€ 92,00
CEB18030TT	Ø 180 x 22.23 mm	€ 103,00
CEB23030TT	Ø 230 x 22.23 mm	€ 133,00

CLASSIC

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CEE1153010	Ø 115 x 22.23 mm	€ 38,00
CEE1253010	Ø 125 x 22.23 mm	€ 40,00
CEE1509010	Ø 150 x 22.23 mm	€ 45,00
CEE1803010	Ø 180 x 22.23 mm	€ 52,00
CEE2303010	Ø 230 x 22.23 mm	€ 63,00

STARTER

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDZS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 44,00
CDZS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 48,00
CDZS150900	Ø 150 x 22.23 mm	€ 60,00
CDZS180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 75,00
CDZS230300	Ø 230 x 22.23 mm	€ 103,00

DISCHI PER CEMENTO E PIETRE DURE

PREMIUM

Disco a settori

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CSM1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 68,00
CSM1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 75,00
CSM1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 98,00
CSM1803000	Ø 180 x 22.23 mm	€ 114,00
CSM2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 161,00

CLASSIC

Disco a settori

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CSC1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 28,80
CSC1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 37,00
CSC1509000	Ø 150 x 22.23 mm	€ 44,00
CSC2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 75,00

CLASSIC

Disco a corona continua

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDTSC11530	Ø 115 x 22.23 mm	€ 58,00
CDTSC12530	Ø 125 x 22.23 mm	€ 68,00
CDTSC15090	Ø 150 x 22.23 mm	€ 88,00
CDTSC18030	Ø 180 x 22.23 mm	€95,00
CDTSC23030	Ø 230 x 22.23 mm	€ 135,00

DISCHI PER PIASTRELLE E PIETRE NATURALI

PREMIUM

Specifiche per taglio e sbavo di piastrelle e pietre naturali.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CVNS125M000	attacco M14	€ 80,00
CVNS230M000	attacco M14	€ 207,00

PREMIUM

Specifiche per il taglio di piastrelle e pietre naturali. Spessore segmento 1,2 mm. Alta velocità.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDB1153000	Ø 115 x 22.23 mm	€ 38,00
CDB1253000	Ø 125 x 22.23 mm	€ 44,00
CDB2303000	Ø 230 x 22.23 mm	€ 95,00

STARTER

Specifiche per il taglio di piastrelle.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CDBS115300	Ø 115 x 22.23 mm	€ 30,00
CDBS125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 33,70

NEW

DISCO PER METALLO

CLASSIC

Specifico per tagliare acciaio, acciaio inox, alluminio e tondini per armature.

Modello codice	Ø mm	Promo (€ +IVA)
CGMC125300	Ø 125 x 22.23	€ 22,00
CGMC230300	Ø 230 x 22.23	€ 59,00

PLATORELLI DIAMANTATI PER SMERIGLIATRICI

PREMIUM

Specifico per levigare mattoni e materiali abrasivi

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUBD1253A0	Ø 125 x 22.23 mm	€ 154,00
CUBD1803C0	Ø 180 x 22.23 mm	€ 195,00

PREMIUM

Specifico per rimuove residui di colla, bitume, vernice, moquette ed altri materiali non ferrosi.

Non compatibile con GM13Y.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CPCD125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 207,00
CPCD180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 334,00

PREMIUM

Specifico per levigare cemento e pietra dura. Lavorazione più veloce e fine rispetto alla versione CLASSIC

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDF125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 133,00
CUDF180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 191,00

CLASSIC

Specifico per levigare cemento e pietra dura.

Modello codice	Caratteristiche	Promo (€ +IVA)
CUDG125300	Ø 125 x 22.23 mm	€ 98,00
CUDG180300	Ø 180 x 22.23 mm	€ 126,00

Cuffia di levigatura ed aspirazione polveri Ø 125 mm

Cuffia di protezione ed aspirazione polveri Ø 125 mm

Cuffia di levigatura ed aspirazione polveri Ø 180 mm

Cuffia di protezione ed aspirazione polveri Ø 180/230

A-1810 carotatore manuale a secco
+ kit 5 corone diamantate per mattone (senza aspirazione)
+ corona con aspirazione Ø 82 mm
+ adattatore con perno di centraggio

Ideale per forare a secco il mattone, muratura e materiali in pietra abrasiva.

A-1810
· Potenza 1.800 W
· Attacco macchina 5/8" x 16UNF
· Attacco mandrino M16
· Foratura mattone Ø 152 mm
· Connettore per aspirazione integrato
· Peso 4,5 kg

Codice: CTBRICK1

1129,00 +IVA
Listino ~~1847.00~~ +IVA

IN OMAGGIO
Corona DUSTEC
Ø 82 x 150 mm
HTM0821504

HTESET0000
· Kit 5 corone diamantate per mattone
· Diametri Ø 32 - 52 - 82 - 112 - 132 mm
· Lunghezza 150 mm
· Attacco M16

RISPARMI DAL LISTINO 39%

HDC2020000
· Adattatore con perno di centraggio
· Attacco da 5/8"x16UNF a M16
· Lunghezza 150 mm

A-2011 carotatore manuale ad acqua
+ S-1803 stand di supporto
+ adattatore da 1"1/4 a M30
+ corona per cemento ad acqua

Ideale per forare ad umido il cemento armato e materiali duri.

Serbatoio d'acqua
(non incluso nell'offerta)
Codice: KDDW100000
185,00 +IVA

Codice: CTWET2

2650,00 +IVA
Listino ~~4377.00~~ +IVA

RISPARMI DAL LISTINO 39%

ES00510000
adattatore da 1"1/4 a M30

MASTER Ø 151 x 400 mm

EM15140050

A-2011
· Potenza 2.000 W
· Attacco 1/2"G + 1" 1/4
· 3 Velocità 450 - 1.050 - 2.000 giri/min
· Foratura calcestruzzo Ø 160 mm
· Peso 6,7 kg

S-1803X
· Foratura a 90°: 201 mm
· Foratura a 45°: 121 mm

ASB1803X00

A-2225 carotatore a secco con micro-percussione
+ 4 corone per cemento DRY BETON

Ideale per forare a secco il cemento armato e materiali duri. Da utilizzare con un aspiratore.

A-2225
· Potenza 2.200 W
· Attacco 1" 1/4
· Foratura calcestruzzo Ø 162 mm
· Connettore per aspirazione integrato
· Peso 5,6 kg

Codice: CTBETON1

2255,00 +IVA
Listino ~~3364.00~~ +IVA

RISPARMI DAL LISTINO 33%

x4 Ø 68 Ø 82 Ø 102 Ø 127 mm
lunghezza 300 mm

ED06830020 - ED08230020 - ED10230020 - ED12730020

Scopri tutta la gamma di corone sul nostro catalogo.

Kit foretti diamantati a secco

Foretti per smerigliatrici con cera auto-refrigerante per tagliare a secco piastrelle, ceramiche, gres porcellanato, klinker, pietre naturali, materiali refrattari e da costruzione.

· Diametri dei foretti
Ø 6-8-10-12-20-27-35 mm
· Attacco M14

Codice: EHSSET04NF

363,00 +IVA

· Diametri dei foretti
Ø 20-27-35-55-72 mm
· Attacco M14

Codice: EHSSET02NF

404,00 +IVA

IN OMAGGIO

2 confezioni di cera refrigerante

per allungare ulteriormente la vita dei foretti.

Con l'acquisto di ogni kit foretti

Codice: ETCD20ML00

SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO AD UMIDO

MASTER

· Diametri corone
Ø 31-51-81-131 mm
· Lunghezza 400 mm
· Attacco M30

Codice: EMSET010NL

1351,00 +IVA

SET CORONE PER CEMENTO PER CAROTAGGIO A SECCO

· Diametri corone
Ø 52-82-112-132 mm
· Lunghezza 300 mm
· Attacco 1"1/4

Codice: EDSET04000

1268,00 +IVA

SET CORONE PER MATTONE PER CAROTAGGIO A SECCO

· Diametri corone
Ø 32-52-82-112 - 132 mm
· Lunghezza 150 mm
· Attacco M16
· Adattatori:
mandrino Ø 13
SDS-plus
· Prolunghe 150 mm

Codice: HTESET0000

681,00 +IVA

CEMENTO LASER MASTER

• Altri diametri e lunghezze sono disponibili su richiesta

∅ mm	Lunghezza mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
14	200	EM01420050	121,00
14	300	EM01430050	126,00
16	200	EM01620050	129,00
16	300	EM01630050	133,00
18	300	EM01830050	140,00
20	300	EM02030050	143,00
22	300	EM02230050	144,00
24	300	EM02430050	149,00
25	300	EM02530050	156,00
26	300	EM02630050	160,00
28	300	EM02830050	162,00
29	300	EM02930050	164,00
31	300	EM03130050	167,00
31	400	EM03140050	173,00
36	300	EM03630050	185,00
36	400	EM03640050	191,00
41	300	EM04130050	198,00
41	400	EM04140050	202,00
46	300	EM04630050	214,00
46	400	EM04640050	219,00
51	300	EM05130050	237,00
51	400	EM05140050	243,00
51	500	EM05150050	248,00
56	300	EM05630050	249,00
56	400	EM05640050	254,00
61	300	EM06130050	259,00
61	400	EM06140050	266,00
66	300	EM06630050	272,00
66	400	EM06640050	276,00
71	300	EM07130050	279,00
71	400	EM07140050	282,00
76	300	EM07630050	295,00
76	400	EM07640050	300,00
81	300	EM08130050	318,00
81	400	EM08140050	323,00
86	300	EM08630050	335,00
86	400	EM08640050	340,00
91	300	EM09130050	345,00
91	400	EM09140050	353,00
101	300	EM10130050	381,00
101	400	EM10140050	386,00
111	300	EM11130050	393,00
111	400	EM11140050	398,00
121	300	EM12130050	444,00
121	400	EM12140050	449,00
126	300	EM12630050	457,00
126	400	EM12640050	461,00
131	300	EM13130050	479,00
131	400	EM13140050	485,00
141	400	EM14140050	502,00
151	400	EM15140050	554,00
161	400	EM16140050	646,00
166	400	EM16640050	658,00
171	400	EM17140050	669,00
181	400	EM18140050	716,00
201	400	EM20140050	825,00

CORONE DIAMANTATE PER CEMENTO CAROTAGGIO AD UMIDO

Sviluppato appositamente per forare nel cemento e cemento armato e su tutti i materiali in pietra e pietra molto dura.

CEMENTO LASER A SECCO DRY BETON

Le corone diamantate DRY BETON sono ideali per forare velocemente ed efficacemente: cemento armato, solette, calcestruzzo e prefabbricati in cemento.
Va utilizzata la micropercussione e l'aspirazione.

- La scanalatura a spirale esterna assicura un miglior scarico ed un efficace raffreddamento
- Segmenti diamantati TT (turbo segmenti con tecnologia Diatex®) per un'eccellente performance ed un ottima durata

∅ mm	Lunghezza mm	Codice articolo	Listino (€ +IVA)
52	300	ED05230020	225,00
57	300	ED05730020	233,00
62	300	ED06230020	237,00
68	300	ED06830020	248,00
72	300	ED07230020	258,00
82	300	ED08230020	266,00
92	300	ED09230020	284,00
102	300	ED10230020	326,00
112	300	ED11230020	335,00
122	300	ED12230020	369,00
127	300	ED12730020	381,00
132	300	ED13230020	386,00
142	300	ED14230020	398,00
152	300	ED15230020	404,00
162	300	ED16230020	444,00

Cos'è Diatex?

Durante la produzione di questi segmenti i diamanti sono collocati in maniera controllata. La distanza tra ogni diamante è uguale e i diamanti sono posizionati strato per strato. Dopo aver consumato uno strato, un nuovo strato compare. Grazie a questo processo ogni grano di diamante viene utilizzato al 100% ed il disco risulta affilato per tutta la sua vita, garantendo una maggiore velocità di taglio ed una maggiore durata delle lame.

CORONE DIAMANTATE PER CEMENTO CAROTAGGIO A SECCO

Sviluppato appositamente per forare a secco nel cemento e cemento armato.

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a.
Italy
Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)
Tel. 0444 / 548111
Fax 0444 / 548110
info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:

#wearehikoki

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.