

CATALOGO 2023/24

LISTINO 2023/24

Elettro-utensili professionali
e accessori

MADE IN GERMANY

BAIER – Il marchio dei professionisti



Lavorare meglio e più rapidamente con BAIER

Il marchio dei professionisti.
Made in Germany.

CATALOGO 2023/2024



Per il vostro lavoro, scegliete affidabilità, velocità e precisione: non solo per i prossimi giorni, ma per gli anni a venire.

Le macchine e gli accessori BAIER sono gli strumenti ideali per i professionisti dell'edilizia. I prodotti sono ideati con l'ingegnosità e l'intelligenza tedesche e rispondono ai più alti criteri di qualità e fabbricazione. Dal 1938, BAIER sviluppa le migliori soluzioni, in grado di soddisfare l'esigenza dei professionisti di utensili ad alta performance e massima durata.

Dall'invenzione della carotatrice a percussione al carotaggio a secco con BAIER sarete sempre in anticipo sui tempi.

BAIER-punti salienti

BAIER: soluzioni PROFESSIONALI

Carotatrice senza cavo

Libertà senza cavo in cantiere: la carotatrice ABDB82 è progettata per fori rapidi in materiali duri-con motore brushless, velocità ottimale e micropercussione.



NUOVO!

Senza fili,
libertà con il
pacco batteria



Usalo ovunque per il taglio, sbavo ed altro

Non importa se vuoi usarlo per tagliare, irruvidire o molatura: il multitool ABMT76 senza cavo è sempre l'attrezzo adatto. Pratico, potente ed estremamente versatile per lavorare su metallo, pietra, piastrelle o plastica.

Scanalatore a batteria con taglio fino a 22mm

Lo scanalatore senza cavo ABDN20 e' perfetto per la posa di singoli cavi. Dotato di potente motore brushless per la fresatura di materiali come la calce, pietra, mattone, poroton, imtonaco e cemento lavato.



Scanalatori multi-dischi

Gli scanalatori a dischi diamantati BDN 466/6, BDN 464/4 e BDN 463/4 vi permettono di ottenere la massima efficacia, risparmiando tempo e denaro. Scanalature perfette in un solo passaggio, anche nei materiali più duri. Nessun bisogno di svuotare la traccia per inserire la canalina. Maggiori dettagli a pag. 38.



Fresatrice per facciate

La fresatrice per facciate BFF 222 vi permette di eliminare in modo rapido ed efficiente gli intonaci delle facciate. La sua concezione unica consente di limitare la produzione di piombo, che resta largamente inferiore ai 0,1 mg/m³. Maggiori dettagli a pag. 60.



Elettroseghe per metalli

Le seghe EHS 2L e EHS 700 vi permettono di tranciare cavi e metalli in tutta sicurezza. La bassa velocità dei giri assicura un taglio senza sbavature e senza produzione di scintille o sovrariscaldamento. Maggiori dettagli a pag. 76.



Elettro- utensili e accessori BAIER professionali

Indice

ASPIRATORI		PAGINA
	Potenza senza fili	
	■ Utensili elettrici a batteria con BAIER	8
	■ carotatrice diamantata a secco a batteria con micropercussione	10
	■ scanalatore a dischi diamantati a batteria	12
	■ multiutensile senza fili	14
ABDB 82, ABDN 20, ABMT 76		
CAROTATRICI AD UMIDO		PAGINA
	Carotatrici ad umido BAIER	16
	■ Utilizzo su supporto	18
	■ Utilizzo con o senza supporto	20
	BDB 837, BDB 835, BDB 8325, BDB 819, BDB 817, BDB 8131, BDB 802	
CAROTATRICI A SECCO		PAGINA
	Carotatrici a secco BAIER	26
	■ Utilizzo con o senza supporto	28
	■ Utilizzo senza supporto	32
	BDB 825, BDB 823A, BDB 827	
SCANALATORI		PAGINA
	Scanalatori BAIER	38
	■ Scanalatori a dischi diamantati multi-dischi	40
	■ Scanalatori a fresa	52/54
	BDN 466/6, BDN 463/4, BDN 453, BDN 452, BDN 464/4, BDN 455, BDN 125, BDN 511, BMF 501	
LEVIGATRICI DIAMANTATE		PAGINA
	Fresatrice per facciate BAIER	56
	■ Fresatrice per cemento – a secco o ad umido	58
	■ Fresatrice per facciate	60
	BDS 125, BFF 222	

ASPIRATORI		PAGINA
	Aspiratori BAIER	62
	■ Aspiratori professionali	64
BSS 306, BSS 606L, BSS 410, BSS 607M,		
SEGHE		PAGINA
	Seghe per metalli BAIER	70
	■ Elettroseghe portatili	72
EHS 2L		
MISCELATORI		PAGINA
	Miscelatori BAIER	74
	■ Miscelatore per quantità miscelabile fino a 120 kg	76
	■ Miscelatore per quantità miscelabile fino a 100 kg	80
	■ Miscelatore per quantità miscelabile fino a 25 kg	82
BSM 288, BSM 2863, BSM 2842		
ACCESSORI		PAGINA
	Accessori BAIER	86
	■ Dischi diamantati	88
	■ Foretti diamantati	91
	■ Ali e sistemi di centraggio	95/98
	■ Adattatori e accessori di carotaggio	95/98
	■ Frese diamantate	95/98
ALTRI PRODOTTI		PAGINA
Altri prodotti		102

BAIER Utensili Senza Fili

Utensili elettrici a batteria Baier funzionanti senza cavo con piena potenza



Scanalatura rapida e precisa, fresatura efficace, irruvidimento e smerigliatura, gli elettrooutensili a batteria con potente motore brushless, combinano tutti i vantaggi di Baier professionale soluzioni senza cavo. Il sistema di batterie Baier 18V fa parte del gruppo CAS (Cordless Alliance System). Display di capacità e protezione da sovraccarico integrato consentono il lavoro fuori rete. La batteria e i caricabatteria sono compatibili con le macchine di molti marchi leader di utensili elettrici.



BAIER
Qualità **PROFESSIONALE**:
piena potenza e
piena libertà

NOVITÀ

Carotatrice a secco a batteria con micropercussione

ABDB 82

impugnatura laterale



Immagine simile al prodotto:
maniglia rovesciata

VANTAGGI

- **Frizione di coppia elettronica** con piu' precisione per un lavoro mirato ed ergonomico.
- **Scatola del cambio in solido alluminio pressofuso** per perfettarimozione del calore e maggiore durata nel tempo
- **Alte prestazioni** della funzione martello per ottenere risultati migliori
- **Batteria con indicatore di capacità** per controllare il livello di carica
- **Dotato di protezione sovraccarico termico** per prevenire il surriscaldamento del motore

Carotatrice a secco a batteria per
fori fino a Ø 82 mm nel cemento e fino Ø 127 mm nel mattone


- Carotatrice a secco compatta a batteria da 18V con potente motore brushless e velocità ottimale per una rapida foratura
- La micropercussione può essere attivata per una maggiore velocità di lavoro, ed inoltre consente una maggiore durata dei foretti
- Carotaggio preciso e privo di polvere, con aspirazione perfettamente sagomata, adattatore con sistema di centraggio integrato



VOLTAGGIO BATTERIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PERCUSSIONE	PESO
18 Volt	2.000 rpm	52/82 mm nel cemento fino a 127 mm nel mattone	M16	38.000 bpm	2,0 kg

NOVITÀ

ABDB 82	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice a secco a batteria ABDB82 18 V, inclusi adattatore per aspirazione e valigetta	A10001	€ 780,00
Carotatrice a secco a batteria ABDB82 18 V, inclusi adattatore per aspirazione, valigetta, batteria 8ah, carica batteria	A10002	€ 995,00
Batteria 18V 8Ah	B 09997	€ 250,00
Carica batteria 12-36 V 145 W	B 09998	€ 160,00
Adattatore per aspirazione polveri	B 09652	€ 160,00
Pistone di centraggio	B 09651	€ 45,00
Valigetta KS ABDB/ABDN	B 09995	€ 150,00



Il sistema cordless BAIER 18 V fa parte del Cordless Alliance System (CAS):

- Batterie LiHD ad alte prestazioni con indicatore di capacità e prevenzione del sovraccarico integrata consentono il lavoro indipendente dalla rete anche per applicazioni ad alta intensità energetica.
- Batterie e stazioni di ricarica compatibili al 100% per molti dei principali marchi di utensili elettrici
- Utilizzo multiplo di batterie esistenti per vantaggi in termini di costi
- Massima affidabilità ed elevata sicurezza dell'investimento di un sistema di batterie sostenibile

Scopri la libertà senza fili con la batteria!



Scanalatore a dischi diamantati a batteria

ABDN 20



Impugnatura manuale

VANTAGGI

- Batteria con indicatore di capacità per controllare il livello di carica
- Dotato di protezione sovraccarico termico per prevenire il surriscaldamento del motore
- Design piccolo e compatto
- Blocco del mandrino per facili cambi di utensile

Canalatore a dischi diamantati senza cavo con 2 dischi diamantati di serie per scanalature fino a Ø 22 mm di larghezza e Ø 22 mm di profondità

- Scanalatore diamantato compatto a batteria da 18v con potente motore brushless e ottima velocità di rotazione per installazione e posa rapida di cavi singoli
- Progettato per uso su materiali come pietra calcarea, mattoni, poroton e gesso
- Fresatura senza polvere e lavoro preciso grazie al dispositivo di aspirazione in plastica
- Facile da maneggiare con design compatto
- Utensile da spingere in direzione di taglio, ergonomico, facile monitoraggio del taglio
- Foro del disco Ø 10 mm



VOLTAGGIO BATTERIA	VELOCITÀ	DISCO Ø	LARGHEZZA TAGLIO	PROFONDITÀ TAGLIO	PESO
18 Volt	20.000 rpm	85 mm	22 mm	22 mm	2,0 kg

ABDM 20	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi s/cavo ABDM 20 18 V, set con 2 dischi da Ø 85 mm x 10 mm, batteria 18 V 8 Ah, carica batteria 145 W, valigetta L-Boxx	A 10005	€ 950,00
Scanalatore a dischi s/cavo ABDM 20 18 V, set con 2 dischi da Ø 85 mm x 10 mm, valigetta L-Boxx	A 10004	€ 650,00
Disco diamantato da Ø 85 mm per materiali teneri e medio-duri come cemento cellulare, gesso, poroton, pietra calcarea, mattone	B 09999	€ 24,00
Batteria 18V 8Ah	B 09997	€ 250,00
Carica batteria 12-36 V 145 W	B 09998	€ 160,00
Valigetta	B 09995	€ 150,00

Il sistema cordless BAIER 18 V fa parte del Cordless Alliance System (CAS):

- Batterie LiHD ad alte prestazioni con indicatore di capacità e prevenzione del sovraccarico integrata consentono il lavoro indipendente dalla rete anche per applicazioni ad alta intensità energetica.
- Batterie e stazioni di ricarica compatibili al 100% per molti dei principali marchi di utensili elettrici
- Utilizzo multiplo di batterie esistenti per vantaggi in termini di costi
- Massima affidabilità ed elevata sicurezza dell'investimento di un sistema di batterie sostenibile

Scopri la libertà senza fili con la batteria!



Disco diamantato



Batteria




Carica batteria

NOVITÀ

Utensile multiuso a batteria

ABMT 76

Impugnatura manuale



VANTAGGI

- **Batteria con indicatore** di capacità per controllare il livello di carica
- **Dotato di protezione** sovraccarico termico per prevenire il surriscaldamento del motore
- **Design compatto e** maneggevole
- **Blocco del mandrino** per facili cambi di utensile




Utensile multiuso **senza cavo per taglio, sgrossatura, rettifica ed altro**

- Smerigliatrice angolare compatta a batteria da 18V con potente motore brushless per lavori su metallo, pietra, piastrelle e plastica
- Design compatto e peso ridotto per un facile utilizzo
- Coperchio protettivo girevole per un facile monitoraggio del taglio
- Ampia scelta di lame da taglio per diversi materiali e applicazioni

VOLTAGGIO BATTERIA	VELOCITÀ	DISCO Ø	PROFONDITÀ TAGLIO	PESO
18 Volt	20.000 rpm	76 mm	18 mm	1,7 kg

NOVITÀ

ABMT 76	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Utensile multiuso a batteria ABMT 76, set con 10 dischi da taglio 76 x 10 mm, senza valigetta	A 10007	€ 260,00
Disco diamantato Ø 76 Flexiarapid Super, set con 10 dischi diamantati	B 10184	€ 39,00
Disco diamantato Ø 76 mm	B 10185	€ 24,00
Disco diamantato Ø 76 a segmenti	B 10186	€ 34,00
Kit con 2 dischi diamantati, un disco da taglio, un disco da sbavo, due foretti da 6mm, adattatore M14	B 10469	€ 100,00
Batteria 18V 8 Ah	B 09997	€ 250,00
Carica batteria 12 to 36 V, 145 W	B 09998	€ 160,00
Valigetta	B 09995	€ 150,00



Il sistema cordless BAIER 18 V fa parte del Cordless Alliance System (CAS):

- Batterie LiHD ad alte prestazioni con indicatore di capacità e prevenzione del sovraccarico integrata consentono il lavoro indipendente dalla rete anche per applicazioni ad alta intensità energetica. .
- Batterie e stazioni di ricarica compatibili al 100% per molti dei principali marchi di utensili elettrici
- Utilizzo multiplo di batterie esistenti per vantaggi in termini di costi
- Massima affidabilità ed elevata sicurezza dell'investimento di un sistema di batterie sostenibile

Scopri la libertà senza fili con la batteria!



Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø400 mm

BDB 835

Eccellente



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo



Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni, ideale anche in caso di materiali estremamente duri e in diametri fino a 180 mm - 400 mm

- Carotaggio preciso e potente grazie ad una coppia da 185 Nm per i grandi diametri
- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Macchina e supporto possono essere montati da una sola persona

POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	PESO	SUPPORTO
3.000 W	1. Marcia	185 Nm	215 g/min	180 – 400 mm	12,2 kg	18 kg
	2. Marcia	107 Nm	430 g/min	90 – 180 mm		
	3. Marcia	55 Nm	785 g/min	60 – 100 mm		

BDB 835	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice ad umido BDB 835 completadi supporto	A 67330	€ 5.300,00
Motore BDB 835	A 64030	€ 2.950,00
Supporto carotatrice PROFi per BDB 835 senza piastra distanziale (fino a Ø 250 mm)	B 06744	€ 3.420,00
Supporto carotatrice con ruote STANDARD per BDB 835 senza piastra distanziale (fina a Ø 250 mm)	B 07444	€ 2.950,00
Distanziale motore per carotaggi (fino a Ø 420 mm)	B 71829	€ 176,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 477,00
Set aspirazione per acqua (fino a Ø 250 mm)	B 67579	€ 559,00
Supporto per set aspirazione acqua per anello raccolta acqua	B 73569	€ 525,00
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4"	B 70813	€ 174,00
Piastra di montaggio	B 09160	€ 395,00

Altri accessori disponibili da pagina 97



Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø250 mm

BDB 8325

Alte prestazioni



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Carotatrice ad umido in grado di garantire alte prestazioni, ideale anche in caso di materiali estremamente duri e in diametri fino a 250 mm

- Carotaggio preciso e potente grazie ad una coppia da 98 Nm per i grandi diametri
- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Macchina e supporto possono essere rimontati da una sola persona



POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PESO
2.200 W	1. Marcia	98 Nm	310 g/min	140 – 250 mm	1/2" e 1 1/4"	10,2 kg
	2. Marcia	49 Nm	620 g/min	70 – 140 mm		
	3. Marcia	25 Nm	1.400 g/min	40 – 70 mm		

BDB 8325	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice ad umido 8325 completa di supporto	A 06267	€ 3.705,00
Motore BDB 8325	A 76497	€ 2.346,00
Supporto BST 250 completo di piastra di montaggio	B 08168	€ 1.401,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 477,00
Set aspirazione per acqua fino a Ø 200 mm	B 08207	€ 500,00
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino a Ø 200 mm	B 60236	€ 80,00
Pompa per vuoto	B 46771	€ 1.400,00
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 208,00
Staffa estensibile per colonna da 1,70 m a 3 m	B 65953	€ 743,00
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 100,00
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 9,50
Piastra ravniva utensili diamantati (disponibili per piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 113,00
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4"	B 70813	€ 174,00
Piastra di montaggio	B 08162	€ 236,00

— Altri accessori disponibili da pagina 97



Supporto BST 250



Piastra



Pompa per vuoto



Serbatoio d'acqua a pressione

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø 200 mm

BDB 819



Versatile

VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo
- Sistema di frizione indipendente per ciascuna marcia

Carotatrice ad umido, utilizzabile con o senza supporto, ideale anche in caso di materiali **estremamente duri con diametro da 30 mm a 200 mm**

- Trasmissione a tre marce con un sistema di lubrificazione esclusivo
- Macchina utilizzabile anche senza supporto
- Attraverso il supporto si possono eseguire carotaggi precisi anche in diametri maggiori
- Attacco acqua smontabile per ispezione, nessun passaggio d'acqua negli ingranaggi
- Collare per supporto da 60 mm di diametro

POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PESO
2.150 W	1. Marcia	71 Nm	900 g/min	110 – 200 mm	1/2" e 1 1/4"	7,0 kg
	2. Marcia	34 Nm	1.935 g/min	70 – 100 mm		
	3. Marcia	17 Nm	3.500 g/min	30 – 60 mm		



BDB 819	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice ad umido BDB 819 in valigetta metallica con accessori	A 06691	€ 2.027,00
Carotatrice umido BDB 819 completa di supporto	A 06806	€ 3.160,00
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm	B 08167	€ 1.223,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 477,00
Set aspirazione acqua fino a 200 mm di diametro	B 08207	€ 500,00
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino a 200 mm di diametro	B 60236	€ 80,00
Dispositivo di centraggio con guarnizioni	B 44867	€ 131,00
Dime di centraggio con guarnizioni	Ø 56 mm B 44685 Ø 68 mm B 60806 Ø 82 mm B 44693 Ø 102 mm B 44701	€ 25,00 € 28,00 € 28,00 € 28,00
(altri diametri disponibili su richiesta)		
Guarnizioni – ricambi	Ø 56 mm B 44750	€ 16,00
	Ø 68 mm B 60798	€ 16,00
	Ø 82 mm B 44768	€ 16,00
	Ø 102 mm B 44776	€ 16,00
	(altri diametri disponibili su richiesta)	
Valigetta metallica per BDB 819	B 13771	€ 102,00
Piastra ravniva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 150,00
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 100,00
Tasselli M 12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 9,50
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 208,00
Pompa per vuoto	B 46771	€ 1500,00
Anello di smontaggio rapido corone 1 1/4"	B 70813	€ 174,00
Sistema di sgancio rapido estensibile da 1,70 m a 3,00 m	B 65953	€ 610,00

Altri accessori disponibili da pagina 97



Supporto BST 200



Pompa per vuoto



Serbatoio d'acqua a pressione

Carotatrice ad umido per perforazioni fino a Ø160 mm

BDB 817

Versatile



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Carotatrice ad umido, utilizzabile con o senza supporto, ideale anche in caso di materiali **estremamente** duri con diametro da 30 mm a 160 mm

- Macchina utilizzabile anche senza supporto
- Attraverso il supporto si possono eseguire carotaggi precisi anche in diametri maggiori
- Trasmissione a due marce un sistema di lubrificazione esclusivo
- Collare per supporto da 60 mm di diametro



POTENZA	TRASMISSIONE	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PESO
1.800 W	1. Marcia	57 Nm	1.100 g/min	60 – 160 mm	1/2" e 1 1/4"	6,7 kg
	2. Marcia	27 Nm	2.200 g/min	30 – 60 mm		

BDB 817	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice ad umido BDB 817 in valigetta metallica con accessori	A 57190	€ 1.423,00
Carotatrice ad umido BDB 817 completa di supporto	A 57927	€ 2.573,00
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm	B 08167	€ 1.223,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 477,00
Set aspirazione per acqua fino Ø 200 mm	B 08207	€ 500,00
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 200 mm	B 60236	€ 80,00
Dispositivo di centraggio con guarnizioni (aspirapolvere professionale BSS 506 a pag. 66)	B 44867	€ 131,00
Dime di centraggio con guarnizioni	Ø 56 mm Ø 68 mm Ø 82 mm Ø 102 mm (altri diametri disponibili su richiesta)	B 44685 € 25,00 B 60806 € 25,00 B 44693 € 28,00 B 44701 € 28,00
Guarnizioni – ricambi	Ø 56 mm Ø 68 mm Ø 82 mm Ø 102 mm (altri diametri disponibili su richiesta)	B 44750 € 16,00 B 60798 € 16,00 B 44768 € 16,00 B 44776 € 16,00
Piastra ravniva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 113,00
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 100,00
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 9,50
Valigetta metallica per BDB	B 13771	€ 102,00
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 208,00
Pompa per vuoto	B 46771	€ 1500,00
Anello di rame 1 1/4"	B 70813	€ 174,00
Sistema di sgancio rapido estensibile da 1,70 m a 3,00 m	B 65953	€ 610,00

Altri accessori disponibili da pagina 97



Supporto BST 200



Pompa per vuoto



Serbatoio d'acqua a pressione

Carotatrice ad umido ideale per perforazioni in ambienti come cucine o bagni

BDB 802

Portatile



VANTAGGI

- Carcassa ingranaggi in pressofusione di lega d'alluminio verniciata a polvere
- Perforazioni senza polvere grazie al serbatoio integrato
- Interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico

Carotatrice ad umido dotata di serbatoio d'acqua integrato, ideale per lavori di finitura in ambienti come bagni e cucine

- Facile e veloce. Garantisce una perforazione perfetta senza danni per la superficie da perforare
- Serbatoio d'acqua integrato
- Perforazioni senza polvere
- Controllo ottimale del flusso d' acqua grazie all'interruttore Acqua-Stop
- Trasmissione a due marce con un sistema di lubrificazione esclusivo



POTENZA	TRASMISSIONE	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	CAPACITÀ	PESO
800 W	1. Marcia	4.200 g/min	20 – 40 mm	1 litro	4,7 kg
	2. Marcia	7.500 g/min	6 – 20 mm		
800 W	1. Marcia	4.200 g/min	20 – 40 mm	Senza	4,2 kg
	2. Marcia	7.500 g/min	6 – 20 mm		

BDB 802	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
BDB 802 Basic – Carotatrice ad umido senza valigetta e senza serbatoio da 1 lt	A 67322	€ 1.257,00
BDB 802 Profi – Carotatrice ad umido in valigetta di plastica completa di serbatoio da 1 lt	A 58719	€ 1.623,00
BDB 802 Profi Set – Carotatrice ad umido in valigetta di plastica completa di serbatoio da 1 lt, sistema di centraggio a rotelle, ventosa, attacco rapido foretti, foretti diamantati Ø 6 mm, Ø 8 mm, Ø 10 mm	A 59642	€ 1890,00
Valigetta di plastica Profi	B 59592	€ 167,00
Kit trasformazione per BDB 802 Basic	B 73577	€ 743,00
Sistema di centraggio con rotelle (Ø 40 mm), senza ventosa	B 06319	€ 170,00
Ventosa per sistema di centraggio	B 60673	€ 133,00
Attacco rapido per foretti diamantati	B 59329	€ 41,00
Impugnatura anteriore	B 64022	€ 85,00
Supporto con ventose	B 67033	€ 921,00
Adattatore con mandrino	B 61093	€ 256,00
Attacco acqua per collegamento esterno	B 55277	€ 61,00
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt (per cod. art. 55277)	B 60723	€ 208,00
Utensile rimuovi risulta per foretti Ø 6 – 10 mm	B 60817	€ 12,00
Utensile rimuovi risulta per foretti Ø 12 – 16 mm	B 59600	€ 17,00

Altri accessori disponibili da pagina 97



Supporto



Kit trasformazione per BDB 802 Basic



Serbatoio d'acqua a pressione



Attacco acqua per collegamento esterno

Impugnatura



Centraggio

Carotaggio a secco BAIER

Carotare a secco in tutti i materiali, compreso il cemento armato.



Qualità BAIER:
a secco fino ad un diametro di 200 mm

Carotaggio a secco fino ad un diametro di 200 mm.
Più semplici e facili da usare di una carotatrice ad umido, le carotatrici BDB 825 e 827 vi permettono di perforare a secco, con buchi di diametro fino a 200 mm, anche nel cemento armato.
Possono essere utilizzate con o senza supporto, a seconda del diametro del foro che si vuole ottenere.
Entrambe si convertono facilmente da carotatrice a secco a carotatrice ad umido, tramite la rapida sostituzione dell'adattatore.
L'estrema maneggevolezza e facilità d'uso vi garantiscono massimo confort d'utilizzo e velocità di perforazione in tutti i vostri cantieri.

NOVITÀ

Carotatrice a secco 2 velocità
con micropercussione fino a 250 mm

BDB 8295

Carotaggio
con supporto



VANTAGGI

- **Riarmo immediato**, in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- **Durata garantita**, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- **Elettronica**, per avviamento graduale e display a led per un carotaggio controllato

Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato fino ad un diametro di Ø 250 mm

- Sistema di carotaggio a secco con basse vibrazioni per un carotaggio preciso
- La micropercussione può essere inserita per una maggiore velocità di lavoro in materiali resistenti e per eliminare la polvere dai segmenti diamantati
- Cambio a 2 velocità con speciale lubrificazione per alte prestazioni



TRASMISSIONE	POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	PERCUSSIONE	PESO
1° marcia	2.200 W	60 Nm	480 rpm	120 - 250 mm	9.600 bpm	6,5 kg
2° marcia	2.200 W	28 Nm	940 rpm	52 - 120 mm	18.800 bpm	

NOVITÀ

BDB 8295	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice a secco BDB 8925 completa di supporto BST 450 (senza valigetta)	A 10026	€ 4.000,00
Carotatrice a secco BDB 8925 solo motore (senza valigetta)	B 09842	€ 1.700,00
Supporto carotatrice BST 450 pro senza piastra distanziale (fino a 250mm)	B 06744	€ 3.300,00
Supporto carotatrice BST 420 con piastra inferiore in acciaio e set di montaggio, senza piastra distanziale (fino a 250mm)	B 07444	€ 2.450,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 477,00
Pompa per vuoto	B 46771	€ 1.500,00
Piastra di montaggio	B 09160	€ 395,00
Anello a sgancio rapido 1 ¼"	B 70813	€ 150,00



Supporto professionale BST 450



supporto standard BST 420



Pompa per vuoto

NOVITÀ

Carotatrice a secco 2 velocità con micropercussione fino a 200mm
(MACCHINA DA UTILIZZARE SOLO CON IL SUPPORTO)

BDB 829

Carotaggio controllato



VANTAGGI

- **Riarmo immediato**, in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo.
- **Durata**, garantita grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico.
- **Elettronica**, per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato

Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato, da un diametro di 42mm a 200mm

- Veloce e facile foratura priva di polvere grazie all'adattatore montato di serie.
- Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione senza polvere, ideale per i materiali più duri.
- Cambio a due velocità con speciale lubrificazione per alte prestazioni



TRASM.	POTENZA	COPPIA	VELOCITA'	PERFORAB. Ø	ATTACCO	MICROPERCUSSIONE	PESO
1 Marcia	2.150 W	57 Nm	725 Upm	80 – 200 mm	1/2" und 1 1/4"	14.500 Spm	6,6 kg
2 Marcia	2.150 W	27 Nm	1.500 Upm	42 – 80 mm	1/2" und 1 1/4"	30.000 Spm	6,6 kg

NOVITÀ

BDB 829	Cod. Art.	Prezzo IVA escl.
Carotatrice a secco BDB 829 in valigetta di plastica con accessori	A 09325	€ 2.100,00
Supporto BST 200 completo di kit fissaggio	B 08167	€ 1.223,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 477,00
Ricambio guarnizione per piastra vuoto	B 60392	€ 30,00
Sistema di centraggio per foretti lunghi 300mm	B 74179	€ 170,00
Piastra ravniva dischi	B 15453	€ 113,00
Cassetta di plastica	B 08495	€ 100,00
Pompa per vuoto	B 46771	€ 1050,00
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 100,00
Tasselli M12 (per carichi pesanti)- Conf. Da 10 pezzi	B 52159	€ 9,50
Colonna sgancio rapido estensibile da 1,7 metri a 3 metri	B 65953	€ 610,00

Prezzi più IVA legale



Colonna di sgancio rapido



Pompa da vuoto



Supporto per trapano BST 200



Sistema di centraggio

Carotatrice a secco/umido per perforazioni a secco fino a 200mm ad umido fino a 162mm

BDB 825

Versatile



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo



Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato, da un diametro di 60 mm a 200 mm

- Veloce e facile conversione da carotatrice a secco a carotatrice ad umido tramite la rapida sostituzione dell'adattatore
- Dotato di due sistemi di attacco sull'albero: da 1 e 1/4" e da 1/2". Utilizzando l'apposito adattore è possibile impiegare foretti con attacco M16
- Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione senza schegge, ideale per i materiali più fragili

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PERCUSSIONE	PESO
1.800 W	24 Nm	1.150 g/min	60 – 200 mm	1/2" + 1 1/4"	28.000 c/min	5,5 kg (13 kg)

BDB 825	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice a secco e ad umido BDB 825 (modello base a secco) in valigetta metallica con accessori	A 59832	€ 1.385,00
Carotatrice a secco e ad umido BDB 825 completa di adattatore per carotaggio ad umido in valigetta metallica con accessori	A 06743	€ 1.467,00
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm	B 08167	€ 1.223,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 477,00
Set aspirazione per acqua fino Ø 200 mm	B 08207	€ 500,00
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 200 mm	B 60236	€ 80,00
Sistema di centraggio regolabile pneumatico – lunghezza da 300 a 400mm	B 74179	€ 170,00
Adattatore per carotaggio ad umido	B 69468	€ 205,00
Piastra ravniva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 113,00
Valigetta metallica di trasporto	B 60970	€ 123,00
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 208,00
Pompa per vuoto	B 46771	€ 1.500,00
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 100,00
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 9,50
Guarnizione in gomma per pedana	B 60392	€ 30,00
Set aspirazione acqua fina a 180	B 60335	€ 256,00
Ricambio coperchio per set aspirazione acqua	B 60400	€ 41,00
Ricambio coperchio per set aspirazione acqua	B 60418	€ 29,00
Sistema di sgancio rapido estensibile da 1,70 m a 3,00 m	B 65953	€ 610,00



Supporto BST 200



Adattatore per carotaggio ad umido



Pompa per vuoto



Set aspirazione



Sistema di centraggio

Carotatrice a secco per perforazioni fino a Ø 162 mm

BDB 827

Versatile



VANTAGGI

- Protezione massima, garantita dall'interruttore di sicurezza PRCD
- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo



Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato, da un diametro di 50 mm a 162 mm

- Dotato di due sistemi di attacco sull'albero: da 1 e 1/4" e da 1/2". Utilizzando l'apposito adattore è possibile impiegare foretti con attacco M16
- MicropercuSSIONe facilmente disattivabile, per una perforazione senza schegge, ideale per i materiali più fragili

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PERCUSSIONE	PESO
1.800 W	19 Nm	1.650 g/min	50 – 162 mm	1/2" + 1 1/4"	33.000 c/min	5,5 kg (13 kg)

BDB 827	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice a secco e ad umido BDB 827 (modello base a secco) in valigetta metallica con accessori	A 08856	€ 1.385,00
Supporto BST 200 completo di anello di fissaggio al motore 60 mm	B 08167	€ 1.223,00
Piastra per vuoto universale	B 73312	€ 477,00
Set aspirazione per acqua fino Ø 180 mm	B 08207	€ 500,00
Ricambio coperchio set aspirazione acqua fino Ø 180 mm	B 60236	€ 80,00
Sistema di centraggio regolabile pneumatico – lunghezza da 300 a 400mm	B 74179	€ 170,00
Adattatore per carotaggio ad umido	B 69468	€ 205,00
Piastra rinvia utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 113,00
Valigetta metallica di trasporto	B 60970	€ 123,00
Serbatoio d'acqua a pressione - capacità 10 lt	B 60723	€ 208,00
Pompa per vuoto	B 46771	€ 1.500,00
Attacco rapido completo per colonna M12	B 52126	€ 100,00
Tasselli M12 (per carichi pesanti) – Conf. da 10 pezzi	B 52159	€ 9,50

Altri accessori disponibili da pagina 97



Supporto BST 200



Pompa per vuoto



Set aspirazione



Sistema di centraggio

Carotatrice a secco a micropercussione

BDB 823A

Veloce



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un carotaggio controllato
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Carotatrice a secco per perforazioni precise anche nel cemento armato, fino ad un diametro di 162 mm

- Motore ad alte prestazioni con scelta ottimale del numero di giri
- Utilizzabile unicamente senza supporto – perforazioni senza polvere grazie al dispositivo d’aspirazione
- Micropercussione facilmente disattivabile, per una perforazione senza schegge, ideale per i materiali più fragili



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	PERFORABILITÀ Ø	ATTACCO	PERCUSSIONE	PESO
1.800 W	19 Nm	1.650 g/min	40 – 162 mm	M18	33.000 c/min	5,2 kg

BDB 823A	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Carotatrice a secco BDB 823A in valigetta metallica con accessori (set profi)	A 08318	€ 1.261,00
Cassetta di Plastica	B 08495	€ 102,00
Prolunga adattatore M18 M16 50 mm (attacco rapido per punta da centro)	B 70610	€ 44,00
Prolunga adattatore M18 M16 150 mm (attacco rapido per punta da centro)	B 63313	€ 44,00
Prolunga adattatore M18 M16 300 mm (attacco rapido per punta da centro)	B 63321	€ 46,00
Raccordo per prolunghe M18 M16	B 63347	€ 44,00
Punta da centro	B 63339	€ 16,00
Campana aspirazione polvere, con sistema di centraggio, attacco M18/16	B 53207	€ 384,00
Piastra ravviva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 113,00
Foretto diamantato Titanium Ø 68 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 06374	€ 142,00
Foretto diamantato Titanium Ø 82 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 06263	€ 164,00
Foretto diamantato blu Ø 68 mm per cemento e Klinker	B 02394	€ 109,00
Foretto diamantato blu Ø 82 mm per cemento e Klinker	B 02402	€ 120,00
Foretto diamantato arancio Ø 68 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton	B 48330	€ 109,00
Foretto diamantato arancio Ø 82 mm per laterizi, Poroton e Gasbeton	B 48322	€ 120,00
Foretto diamantato giallo Ø 68 mm per Gasbeton, gesso e pietra calcarea	B 65680	€ 214,00
Foretto diamantato giallo Ø 82 mm per Gasbeton, gesso e pietra calcarea	B 65268	€ 285,00



Foretto diamantato Titanium



Foretto diamantato blu



Foretto diamantato arancio



Foretto diamantato giallo



Qualità BAIER:
scanalare efficacemente
anche nei materiali
più duri

Scanalare con BAIER

Scanalatori
senza eguali.

Scanalatori riconosciuti dai professionisti del settore come ineguagliabili per affidabilità, prestazioni e maneggevolezza. Che decidiate per un modello a due dischi o per uno multidisco, che scegliate uno scanalatore a dischi diamantati o uno a frese, BAIER sarà sempre al vostro fianco per fornirvi il prodotto che meglio risponde alle vostre esigenze.

Tutte le nostre macchine, caratterizzate da massima stabilità, facilità d'uso e fresatura in assenza di polvere, garantiscono sempre prestazioni superiori.



Scanalatore a dischi diamantati

BDN 125

maneggevole



VANTAGGI

- **Peso molto ridotto**
- **Motore a lunga resistenza**
- **Controllo elettronico di sicurezza per spegnimento e accensione di sicurezza**
- **Nuovo metodo di aspirazione con calotta di ultima generazione in plastica dura e isolante**
- **Tasto blocco per sostituzione dischi**
- **Regolazione di profondità del taglio**

- Scanalatore a dischi con 2 dischi diamantati per il taglio fino a 30 mm di larghezza e 30 mm di profondità
- Motore ad alta coppia da 1.700 Watt in soli 3,6 kg di peso
 - Pur avendo un peso ridotto, si ottiene un taglio perfettamente preciso
 - Completo controllo visivo del taglio
 - Cilindro portadischi Ø 22,23 mm compatibile con tutti i dischi



MODELLO	POTENZA	VELOCITÀ	DISCHI Ø	LARGHEZZA TGL	PROFONDITÀ TGL	PESO
BDN 125	1.700 W	6.500 rpm	125 mm	7 - 30 mm	10 - 30 mm	3,6 kg

BDN 125	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore con 2 dischi turbo alta velocità	A08799	€ 924,00
Disco diamantato turbo ad alta velocità Ø 125 mm per cemento armato, pietra calcarea-arenaria, mattoni, porton.	B07234	€ 38,00
Disco diamantato laser turbo premium Ø 125 mm per cemento armato, cemento, mattoni.	B07209	€ 42,00
Disco diamantato ideal standard Ø 125 mm per intonaco, porton, mattoni.	B07223	€ 42,00
Disco diamantato S10 standard Ø 125 mm per intonaco, gasbeton, mattoni.	B07242	€ 26,00
Disco diamantato turbo multiuso Ø 125 mm per intonaco, porton, gasbeton, mattoni.	B07228	€ 25,00



Scanalatore a dischi diamantati

BDN 453 – a secco

Classico



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Scanalature precise e senza vibrazioni grazie all'alto momento di coppia
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un maggior controllo
- Bassi costi di gestione grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Scanalatore che funziona con 2 dischi diamantati per scanalature con **tracce larghe fino a 35 mm** e **profonde fino a 45 mm**

- Tutte le profondità di taglio sono realizzate in un solo passaggio, con profondità massima di 45 mm
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Alesaggio dei dischi standard: diametro 22,2 mm




MODELLO	POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PESO
BDN 453	1.800 W	7.800 g/min	150 mm	7 - 35 mm	7 – 45 mm	5,6 kg

BDN 453	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi diamantati BDN 453 in valigetta di plastica con 2 dischi diamantati Gold II	A 51185	€ 1.155,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 25,00
Dischi diamantati Gold II, Ø 150 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare	B 75333	€ 90,00
Dischi diamantati Turbo alta velocità, Ø 150 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton	B 07235	€ 90,00
Disco diamantato Blu, Ø 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea	B 05272	€ 90,00
Disco diamantato Bianco, Ø 150 mm per pietra calcarea, Poroton, mattone	B 28712	€ 90,00
Disco diamantato Laser Turbo Premium, Ø 150 mm per cemento armato, cemento, mattoni	B 07210	€ 70,00
Disco diamantato Ideal standard, Ø 150 mm per intonaco, Poroton, mattoni	B 07224	€ 45,00
Disco diamantato S10 standard, Ø 150 mm per mattoni, Gasbeton, intonaco	B 07243	€ 29,00
Disco diamantato Turbo multiuso, Ø 150 mm per mattoni, Poroton, intonaco, Gasbeton	B 07230	€ 29,00



Dischi diamantati



Scanalatore a dischi diamantati per tracce finite fino a 18 mm di larghezza

BDN 463/4 – a secco

Unico



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Scanalature precise e senza vibrazioni grazie all'alto momento di coppia
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un maggior controllo
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo




Scanalatore che funziona con **4 dischi diamantati** per scanalature con **tracce larghe fino a 18 mm** e **profonde fino a 45 mm** in un solo passaggio

- Risparmio di tempo e di costi: due passaggi si riducono ad uno solo
- Alte prestazioni: la potenza dei motori, unita ad un numero di giri ottimali, permette di fresare facilmente senza grande impiego di forza
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Facile regolazione della profondità per tracce fino a 45 mm in un unico passaggio

MODELLO	POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PESO
BDN 463/4	2.150 W	8.200 g/min	150 mm	7 - 35 mm	7 - 45 mm	5,6 kg

BDN 463/4	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi diamantati BDN 463/4 in valigetta di plastica con 4 dischi diamantati Gold II	A 75176	€ 1.419,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 25,00
Anello distanziale 2 mm	B 10637	€ 10,00
Protezione antiabrasione per calotta protezione dischi	B 06917	€ 25,00
Dischi diamantati Gold II, Ø 150 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare	B 75333	€ 90,00
Dischi diamantati Turbo alta velocità, Ø 150 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton	B 07235	€ 90,00
Disco diamantato Blu, Ø 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea	B 05272	€ 90,00



Scanalatore a dischi diamantati per tracce finite fino a 25 mm di larghezza

BDN 466/6

Unico



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Scanalature precise e senza vibrazioni grazie all'alto momento di coppia
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un maggior controllo
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Scanalatore che funziona con 6 dischi diamantati per scanalature con tracce larghe fino a 25 mm e profonde fino a 45 mm in un solo passaggio

- Risparmio di tempo e di costi: due passaggi si riducono ad uno solo
- Alte prestazioni: la potenza dei motori, unita ad un numero di giri ottimali, permette di fresare facilmente senza grande impiego di forza
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Facile regolazione della profondità per tracce fino a 45 mm in un unico passaggio



POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PESO
2.400 W	8.200 g/min	150 mm	7 - 35 mm	7 - 45 mm	5,8 kg

BDN 466/6	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi diamantati BDN 466/6 in valigetta di plastica con 6 dischi diamantati Gold II	A 06952	€ 1.692,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 25,00
Anello distanziale 2 mm	B 10637	€ 10,00
Protezione antiabrasione per calotta protezione dischi	B 06917	€ 25,00
Dischi diamantati Gold II, Ø 150 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton, cemento cellulare	B 75333	€ 90,00
Dischi diamantati Turbo alta velocità, Ø 150 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta, mattoni, Poroton	B 07235	€ 90,00
Disco diamantato Blu, Ø 150 mm cemento, calcestruzzo, pietra calcarea	B 05272	€ 90,00



Dischi diamantati



La cappa di aspirazione di nuova concezione consente di lavorare più vicino alle pareti (pavimento, parete, soffitto).



Scanalatore a dischi diamantati

BDN 455 – a secco

Classico



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita , grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Scanalature precise e senza vibrazioni grazie all'alto momento di coppia
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un maggior controllo
- Bassi costi di gestione grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo




Scanalatore che funziona con **2 dischi diamantati** per scanalature con **tracce larghe fino a 43 mm** e **profonde fino a 60 mm**

- Tutte le profondità di taglio sono realizzate in un solo passaggio, con profondità massima di 60 mm
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Alesaggio dei dischi standard: diametro 22,2 mm

MODELLO	POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PESO
BDN 455	2.150 W	8.200 g/min	185 mm	9 - 43 mm	15 – 60 mm	6,4 kg

BDN 455	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi BDN 455 in valigetta di plastica con 2 dischi diamantati blu	A 08373	€ 1.440,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 25,00
Disco diamantato Blu, Ø 185 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 46532	€ 108,00
Disco diamantato Gold, Ø 185 mm per cemento, calcestruzzo, mattoni	B 72074	€ 170,00
Disco diamantato Bianco, Ø 185 mm per pietra calcarea, Poroton, mattoni	B 46516	€ 108,00



Scanalatore a dischi diamantati per tracce finite fino a 20 mm di larghezza

BDN 464/4

Unico



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Scanalature precise e senza vibrazioni grazie all'alto momento di coppia
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un maggior controllo
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo


Scanalatore che funziona con 4 dischi diamantati per scanalature con tracce larghe fino a 20 mm e profonde fino a 60 mm in un solo passaggio

- Alte prestazioni garantite dalla sintonia ottimale tra potenza del motore e numero di giri
- Impugnatura ergonomica: massima maneggevolezza e confort
- Facile regolazione della profondità per tracce fino a 60 mm in un solo passaggio



POTENZA	VELOCITÀ	Ø DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PESO
2.400 W	7.800 g/min	185 mm	9 - 43 mm	15 - 60 mm	6,5 kg

BDN 464/4	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi diamantati BDN 464/4 in valigetta di plastica con 4 dischi diamantati Silver	A 06446	€ 1.818,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 25,00
Anello distanziale 2 mm	B 10637	€ 10,00
Protezione antiabrasione per calotta protezione dischi	B 06917	€ 25,00
Disco diamantato Blu, Ø 185 mm per cemento armato, pietra calcarea compatta	B 46532	€ 108,00
Disco diamantato Silver, Ø 185 mm per cemento, Gasbeton, mattoni	B 06565	€ 163,00
Disco diamantato Bianco, Ø 185 mm per pietra calcarea, Poroton, mattoni	B 46516	€ 108,00



Scanalatore a fresa

BMF 501

Leggendario



VANTAGGI

- Coperchio di aspirazione integrato per una lavorazione sana e pulita
- Veloce e potente per lavorare sulle superfici più dure, con tracce finite in un solo passaggio
- Economico grazie alla rapidità di esecuzione e alle frese in metallo duro riaffilabili

Scanalatore a fresa per tracce **finite larghe fino a 30 mm** e **profonde fino a 38 mm** in un solo passaggio

- L'inclinazione di 20° del taglio permette una facile installazione di tubi e canaline rigide e flessibili
- Semplice regolazione della profondità di taglio
- Rulli di appoggio anteriore e posteriore di ampio diametro e superficie, di facile sostituzione
- Carcassa ingranaggi e coperchio motore in pressofusione di lega di alluminio verniciati a polvere garantiscono lunga durata



POTENZA	VELOCITÀ	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PESO
1.400 W	1.200 g/min	13 - 30 mm	23 - 38 mm	7,0 kg

BMF 501		Cod. Art.		Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a fresa BMF 501 con fresa Euro 25, in valigetta metallica con coperchio aspirazione		A 67207		€ 1.199,00
Scanalatore a fresa BMF 501 con fresa Euro 67, in valigetta metallica con coperchio aspirazione		A 67215		€ 1.199,00
	PROFONDITÀ	LUNGHEZZA		
Fresa Euro 20	25 - 35 mm	20 mm	B 55657	€ 128,00
Fresa Euro 25	25 - 38 mm	25 mm	B 54650	€ 128,00
Fresa 67	23 - 35 mm	30 mm	B 12088	€ 128,00
Fresa 67 KS per materiali abrasivi	23 - 35 mm	30 mm	B 12096	€ 128,00
Rondelle ALU (confezione da 10 pezzi)			B 03657	€ 9,00
Coperchio aspirazione (Ø 38 mm)			B 09673	€ 85,00



Fresa Euro 25



Fresatrice multidisco

BDN 511 - PORTATILE

Unica



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Massima precisione grazie all'alto momento di coppia
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un maggior controllo
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

L'unica con 11 dischi diamantati, in grado di effettuare interventi di scarifica con tracce larghe fino a 50 mm e profonde fino a 45 mm in un unico passaggio

- Alte prestazioni: la potenza del motore a 2400 watt, unita ad un numero di giri ottimali, permette di fresare facilmente anche i materiali più duri
- Utilizzabile con 11 dischi diamantati
- Macchinario da spingere nel senso del taglio, consente di lavorare stando in piedi. Assicura un taglio estremamente preciso e massima facilità di utilizzo
- Dispositivo di aspirazione integrato
- Albero porta dischi con diametro 30 mm

POTENZA	VELOCITÀ	DISCHI	LARGHEZZA	PROFONDITÀ	PESO
2.400 W	7.800 g/min	150 mm	7 - 50 mm	7 - 45 mm	9 kg (motore)

BDN 511	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Scanalatore a dischi diamantati BDN 511 con 11 dischi diamantati Gold II	A 06926	€ 2.200,00
Scanalatore a dischi diamantati BDN 511 con sistema di guida	A 07375	€ 3.500,00
Chiave speciale a gancio per il serraggio o allentamento blocco dischi diamantati	B 11239	€ 25,00
Sistema di guida per BDN 511	B 07336	€ 1.400,00
Disco diamantato GOLD II	B 75333	€ 90,00



Disco diamantato



Qualità BAIER:
precisione millimetrica
per ciascun metro quadrato

Levigare e fresare le superfici con BAIER

Una gamma completa per ciascuna applicazione



Sia all'interno che all'esterno, che si tratti di pavimenti, soffitti o pareti, che siano realizzate in calcestruzzo, cemento, intonaco, pietra o altre finiture, BAIER ha la macchina ideale per fresare, rettificare e lucidare, così che voi possiate portare a termine il vostro lavoro rapidamente, nel modo più preciso ed economico possibile.

Macchine innovative ad alte prestazioni, in grado di rispondere alle diverse esigenze dei vostri cantieri.

Fresatrice per cemento

BDS 125 – a secco

Rapida



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso di arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti e alla protezione per il sovraccarico
- Elettronica per avviamento graduale e display a LED per un maggior controllo
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Fresatrice per cemento ideale per ripulire, levigare e rettificare

- Motore disposto in modo verticale al riparo dalla polvere, per una maggior durata
- Ideale per ripulire e pareggiare superfici resistenti, lisciare la risulta dei casseri, rimuovere resti di vernici
- Raggiunge anche gli angoli
- Maneggevole grazie all'impugnatura di grandi dimensioni
- Dispositivo di aspirazione Ø 38 mm



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	DIAMETRO	PROFONDITÀ	ALESAGGIO	PESO
1.600 W	2,3 Nm	8.500 g/min	125 mm	1 – 7 mm	M14	4,5 kg

BDS 125	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Fresatrice per cemento BDS 125 in valigetta metallica, completa di accessori e scivolo rotondo	A 67868	€ 1.085,00
Fresatrice per cemento BDS 125 con platorello diamantato Premium e scivolo rotondo	A 67876	€ 1.245,00
Valigetta metallica	B 67942	€ 130,00
Scivolo con setole paraspruzzi	B 76679	€ 84,00
Platorello diamantato Premium Ø 125 mm per calcestruzzo, cemento, granito	B 07407	€ 135,00
Platorello diamantato Standard Ø 125 mm per pietra calcarea, mattoni, Poroton	B 07411	€ 114,00
Platorello diamantato FW Ø 125 mm per lieve rimozione su superfici morbide	B 67884	€ 215,00
Platorello diamantato GW Ø 125 mm per grande rimozione su superfici morbide	B 67900	€ 225,00
Platorello diamantato FH Ø 125 mm per lieve rimozione su superfici dure	B 67892	€ 215,00
Platorello diamantato GH Ø 125 mm per grande rimozione su superfici dure	B 67918	€ 225,00
Platorello diamantato Turbo lunga vita Ø 125 mm (x 18 segmenti) per cemento, pietra calcarea, mattoni	B 07268	€ 186,00
Platorello schegge metallo duro Ø 125 mm per cemento, massetto	B 73387	€ 90,00
Platorello schegge diamante Ø 125 mm per cemento, granito	B 73411	€ 245,00
Scivolo per fresare angoli	C 71464	€ 68,00



Platorello diamantato



Fresatrice per facciate

BFF 222

Polivalente



VANTAGGI

- Riavvio immediato in caso arresto del motore, per annullare le perdite di tempo
- Durata garantita, grazie agli ingranaggi robusti
- Alto momento di coppia per la massima efficacia
- Bassi costi di gestione, grazie alla necessità di manutenzione ridotta al minimo

Fresatrice per facciate, espressamente concepita per fresare a strati senza polvere e **con precisione millimetrica**

- Consente di lavorare in modo efficace e veloce. Ad esempio, la fresatura di 1 m² di intonaco con 6 mm di profondità avviene in meno di 2 minuti
- La controrotazione delle frese garantisce una conduzione facile e sicura della macchina, limitando la produzione di polvere (meno di 0,1 mg/m³)
- Cambio accessori veloce, facile e sicuro
- Dispositivo di aspirazione 38 mm di diametro



POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	DIAMETRO	PROFONDITÀ	PESO
800 W	10 Nm	1.100 g/min	190 mm	fino a 6 mm	5,1 kg

BFF 222	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Fresatrice per cemento BFF 222 in valigetta metallica, completa di accessori	A 48223	€ 1.280,00
Set frese con segmenti diamantati per levigare calcestruzzo, levigatura e risanamento di pavimentazioni industriali e per la rimozione di vernici	B 55327	€ 585,00
Set frese stellari (Fresa + scivolo)	B 60616	€ 640,00
Set frese stellari SF 80 per rimuovere intonaci e materiali sensibili al calore, per esempio vernici per piscine, resti e vernici su calcestruzzo, per la rimozione di resti di moquette e di collanti specifici per piastrelle. (Per limitare la polvere, usare lo scivolo per frese stellari completo di guarnizione in gomma Cod. Art. B57463	B 54957	€ 510,00
Set Turbo frese stellari SF 80 Turbo più aggressive, maggiore velocità	B 07383	€ 510,00
Set ricambio per frese stellari (Conf. da 16 pezzi)	B 57984	€ 133,00
Scivolo per frese stellari completo	B 57463	€ 133,00
Set piastre con schegge in metallo duro (D+S) per smerigliare	B 49643	€ 178,00
Set frese con taglienti fissi in metallo duro per fresare su intonaci ed eliminare residui di collanti di moquette e piastrelle	B 55335	€ 238,00
Set frese per bocciardatura (incluso scivolo)	B 73288	€ 670,00
Set frese con inserti in carburo con lunga durata per l'asportazione dolce o aggressiva. Eliminazione e livellazione cemento morbido e intonaco. Rimozione di materiali che tendono a sfaldarsi, ad esempio vernici ad olio in piscine, diversi tipi di vernici su diversi supporti. Eliminazione graffiti. Lavorazioni in assenza di polvere (anche di materiali contenenti piombo) sono possibili soltanto con l'utilizzo dello Scivolo speciale completo di guarnizione in gomma Cod. Art. B57463	B 73379	€ 747,00



Set frese per bocciardatura



Set frese con inserti in carburo a fissaggio meccanico



Scivolo per frese



Set frese con segmenti diamantati



Set frese con inserti in carburo



Qualità BAIER:
per la polvere,
tolleranza zero

Aspirapolveri BAIER

Alte prestazioni per lavorare respirando aria pulita

Che effettuiate perforazioni, fresature o levigature, a secco o con l'acqua - gli aspirapolveri professionali BAIER catturano tutta la polvere presente nell'aria e vi consentono di lavorare senza affaticare le vie respiratorie. Elettrodomestici ad aspirazione potente e costante, che, grazie all'accensione sincronizzata, sono il complemento ideale per i vostri utensili elettrici. Disponibile un'ampia gamma di accessori, per garantirvi la massima pulizia nei vostri cantieri.



NOVITÀ

NOVITÀ

Aspirare
BSS 306



per polveri e liquidi

VANTAGGI

- **Efficiente** grazie ai filtri in poliestere
- **Facile** da spostare grazie al peso ridotto ed alla forma compatta

Aspirapolvere compatto

- Professionale per uso a secco con filtro in poliestere, adatto anche ad uso umido
 - Pulizia manuale del filtro
 - Presa per elettroutensili (accensione automatica)
 - Attacco tubo aspirazione all'elettroutensile, Ø 38 mm
 - Cavo di alimentazione in gomma lungo 6 metri
 - Di serie raccordo x elettroutensili ed accessori
- Gamma: attacco curvo, 2 tubi metallici, bocchetta x pavimenti, lancia e sacchetto in velcro

POTENZA	DEPRESSIONE	VOLUME	CAPACITA'	TUBO	CAVO	PESO
1.350 W	max. 250 mbar	71 l/sec	ca. 22 l	4 m	6 m	7,5 kg

BSS 306	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Aspirapolvere BSS306 l'uso secco/umido (inclusi accessori)	B09247	370,00 EUR
Filtro poliestere per polveri ed acqua	B09270	50,00 EUR
Ttubo di aspirazione lungo 5m	B09272	150,00 EUR
Sacchetto raccogli polvere (confezione da 5 pezzi)	B09271	75,00 EUR
Lancia x pavimenti	B09273	30,00 EUR
Adattatore 38mm	C09284	32,00 EUR
Adattatore tubo x utensili elettrici	B09339	54,00 EUR



Sacchetti filtro in pile



Filtro a cartuccia



Gamma di accessori (simile all'illustrazione)



Tubo di aspirazione (antistatico)



ASPIRAPOLVERE SPECIALE CLASSE L:PER POLVERE LEGGERMENTE PERICOLOSA

BSS 606 L

per polveri e liquidi



VANTAGGI

- senza polvere grazie al filtro poliestere resistente all'umidità
- sicuro con pulizia permanente
- economico grazie all'estrazione ininterrotta della polvere
- porta tubo e porta cavo integrato

Aspirapolvere speciale:

- sistema automatico pulizia filtro, tramite soffi d'aria potenti e mirati
- elevata capacità d'aspirazione grazie alla forte depressione
- interruttore automatico comandato dall'elettro utensile
- regolazione della velocità della forza d'aspirazione
- attacco tubo aspirazione all'elettro utensile diametro 38 mm
- contenitore da 30 litri con robuste ruote di metallo

DATI TECNICI						
POTENZA	DEPRESSIONE	VOLUME	CAPACITA'	TUBO	CAVO	PESO
1.380 W	max. 254 mbar	74 l/sec	ca. 30 l	4 m	7,5 m	12,5 kg

BSS 606 L	Cod.Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Aspirapolvere BSS606 classe L (inclusi adattatore per utensili e sacchetto raccogli polvere)	B 09248	€ 712,00
Aspirapolvere BSS606 con accessori	B 09249	€ 730,00
Aspirapolvere speciale BSS 410 con Kit accessori	B 70623	€ 399,00
Kit accessori	B 500053	€ 44,00
Filtro poliestere (adatto anche per uso bagnato)	B 73684	€ 110,00
Adattatore da 38 mm	C 09284	€ 50,00
Tubo aspirazione 5 metri	B 67190N	€ 103,00
Tubo aspirazione antistatico 5 metri	B 08216	€ 200,00
Sacchetti raccogli polvere capacità 30 litri (confezione da 5 pezzi)	B 09341	€ 54,00
Adattatore tubo per utensili elettrici esterni	B 09339	€ 54,00
Kit accessori Originale	B 09338	€ 104,00
Filtro cartuccia poliestere BSS 410	B 70649	€ 59,00
Filtro sacchetto nylon BSS 410 BSS 409	B 70631	€ 22,00
Filtro poliestere conico BSS 410	B 70656	€ 15,00
Tubo aspirazione per BSS506/BSS406 5 METRI	B 67190	€ 72,00
Filtro in carta per BSS506	B 73692	€ 58,00

ASPIRAPOLVERE SPECIALE

BSS 410



Sacchetti filtro in pile

Filtro in poliestere



Tubo d'aspirazione 5m

Adattatore 38mm

Kit accessori

ASPIRAPOLVERE SPECIALE CLASSE M: per polvere mediamente pericolosa

BSS 607 M



- VANTAGGI
- **Senza polvere**
grazie al filtro resistente all'umidità
 - **Sicuro** con pulizia permanente
 - **Economico** grazie all'estrazione ininterrotta della polvere
 - **Integrato** portatubo e portacavo

Detrattore speciale per polveri mediamente pericolose

- Sistema di pulizia automatica del filtro , il filtro si pulisce con soffi d'aria mirate e potenti
- Grande capacità di accumulo di polvere grazie all'innovativo sistema di filtri
- Accensione automatica per elettroutensili
- Raccordo per tubo flessibile per elettroutensili Ø 38 mm
- Contenitore da 30 litri con robuste ruote piroettanti in metallo
- Gamma accessori: collettore, 2 tubi metallici, ugello a pavimento, Ugello a cremagliera, ugello per tappezzeria

POTENZA	DEPRESSIONE	VOLUME	CAPACITA'	TUBO	CAVO	PESO
1.380 W	max. 254 mbar	74 l/sec.	ca. 30 l	4 m	7,5 m	12,5 kg

BSS 607 M	Cod. Art.	Prezzo IVA escl.
Aspirapolvere BSS 607 M bagnato / asciutto (inclusi accessori e tubo di aspirazione antistatico)	B 09250	€ 1.200,00
KIT di accessori (2 x tubo di aspirazione, ug. a pavimento, collettore, ug. a fessura, ug. per tappezzeria)	B 500053	€ 44,00
KIT di accessori originale	B 09338	€ 104,00
Filtro piega piatta Poliestere (adatto anche per uso bagnato)	B 73684	€ 90,00
Sacchetti svuotamento (5 Pezzi)	C 09276	€ 80,00
Adattatore Ø 38 mm	C 09284	€ 50,00
Tubo Aspirazione 5 m	C 09279	€ 80,00
Tubo di aspirazione antistatico 5 m	B 09280	€ 200,00
Sacchetto filtro in pile 30 l (5 Pezzi)	B 09341	€ 54,00
Adattatore per tubo per collegamento esterno di elettroutensili	B 09339	€ 54,00



Qualità BAIER:
segare in modo facile
e pulito



Elettroseghe portatili BAIER

Segare i metalli – senza sbavature e senza scintille



La soluzione ideale per segare in modo pulito profilati, cavi e angolari di grande sezione: tagli senza sbavature ne' bruciature e senza produzione di scintille. Per i professionisti, le elettroseghe portatili BAIER sono la giusta alternativa all'impiego delle smerigliatrici. Il lavoro viene fatto in modo pulito, rapido e in tutta sicurezza. BAIER mette a vostra disposizione un'ampia scelta di dischi da taglio per materiali di diverso tipo, durezza e spessore.

Elettrosega portatile per metalli

EHS 2L

Unica



VANTAGGI

- Sicura, grazie al taglio in assenza di scintille
- Resistente, grazie alla carcassa ingranaggi in pressofusione di lega di alluminio
- Economica, grazie ai dischi riaffilabili



Elettrosega portatile per metalli: sega con una profondità di taglio fino a 80 mm

- Sega senza raffreddamento, in modo veloce e pulito, ferro, acciaio, acciaio inossidabile, rame, bronzo, alluminio
- I giri lenti consentono un impiego perfetto anche su cavi elettrici di grande sezione
- Taglia senza sbavature o bruciature anche materiali laccati o verniciati
- Taglia perfettamente ad angolo retto grazie al supporto integrato

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	Ø LAMA	PROFONDITÀ	PESO
1.020 W	388 Nm	60 g/min	250 mm	80 mm	10,2 kg

EHS 2L			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Elettrosega portatile per metalli EHS 2L senza valigetta metallica e senza accessori			A 02626	€ 2.660,00
Valigetta metallica			B 06601	€ 199,00
Ø DISCHI 250 mm				
Dentatura A	Ferro e Acciaio	Spaziatura denti 3 – 4 mm Per spessori di circa 4 mm	B 31187	€ 158,00
Dentatura B	Ferro e Acciaio	Spaziatura denti 2,2 – 2,5 mm Per spessori tra 2,5 – 4 mm	B 31195	€ 158,00
Dentatura C	Ferro e Acciaio	Spaziatura denti 1,4 – 1,5 mm Per spessori inferiori a 2,2 mm	B 31203	€ 158,00
Dentatura D 2,5	Ottone, Bronzo e Rame	Spaziatura denti 3 mm Per spessori inferiori a 6 mm	B 31211	€ 158,00
Dentatura D 5	Ottone, Bronzo e Rame	Spaziatura denti 5 mm Per spessori fino a 20 mm	B 31229	€ 158,00
Dentatura E 6	Alluminio	Spaziatura denti 6 mm Per spessori inferiori a 20 mm	B 31237	€ 158,00
Dentatura E 12	Alluminio	Spaziatura denti 12 mm Per spessori di circa 20 mm	B 31245	€ 158,00



Lama



Valigetta




Qualità BAIER:
100 kg di materiale
100% miscelato

Miscelatori BAIER

Miscelatori professionali per un lavoro più rapido



Che dobbiate miscelare materiali densi o fluidi, che pesino 15 kg o 150 kg, BAIER ha il miscelatore perfetto per le vostre esigenze. Le fruste dei miscelatori BAIER vi permetteranno di ottenere rapidamente miscele omogenee, garantendovi affidabilità, durata e prestazioni eccezionali.



NOVITÀ

NOVITÀ

Stazione di miscelazione mobile fino a 250 kg

GIANT 120



VANTAGGI PROFESSIONALI

- **Economico**, perchè una persona può mescolare trasportare e versare grandi quantità di materiale.
- **Sicuro**, grazie al fissaggio dell'agitatore e maneggevolezza.
- **Durevole**, grazie al robusto telaio e al miscelatore in alluminio pressofuso con parti del cambio indurite con rivestimento a polvere.
- **Robusto**, cambio a due velocità ed elettronica a velocità regolabile per una velocità ottimale.




Stazione di miscelazione mobile per miscelare quantità fino a 250 Kg

- Potenza del motore da 1.800 watt e coppia di 172 Nm per una facile miscelazione di grandi quantità.
- Materiali come massetto, intonaco, malta, vernici etc...
- Contenitore appositamente sagomato per la raccolta e la miscelazione dell'intero materiale.
- Utilizzo mobile con ruote.
- Facile da pulire rimuovendo il secchio di miscelazione.

POTENZA	COPPIA	N.GIRI giri/min	UTENSILE	QUANTITA' MISCELABILE	PESO
1.800 W	172 Nm	190 – 470 Upm	M14 x 2	fino a 250 kg	35 kg

GIANT 120	Cod. Art.	Prezzo IVA escl.
Stazione di miscelazione mobile GIANT 120 con telaio di trasporto, benna, agitatore e frusta	A9813	3.800,00 EUR
Telaio di trasporto GIANT 120 con contenitore di miscelazione BMK 120	B9781	2.500,00 EUR
Contenitore di ricambio GIANT 120	B9778	160,00 EUR
Frusta Ø 200 mm	B9806	199,00 EUR
Agitatore BSM 2868 per GIANT 120	A9566	945,00 EUR
Ruote per il trasporto (extra large) compresi, assale e 2 ruote	B9871	199,00 EUR



Miscelatore per quantità di materiale oltre 120 kg

BSM 287 DUO

Potente



VANTAGGI

- Estrema maneggevolezza
- Carcassa Ingranaggi in pressofusione di lega di alluminio verniciata a polvere e ingranaggi temprati
- Controllo elettronico del numero ottimale di giri



Miscelatore a doppia frusta per miscelare perfettamente quantità superiori a 120 Kg


- Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione
- Ideale per tutti i materiali densi come la malta, colla, ecc...
- Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela
- Controllo elettronico della velocità di rotazione
- Manico ad arco per una presa perfetta, anche per mancini
- Fruste controrotanti per una miscelazione intensiva

POTENZA	COPPIA	VELOCITA'	ATTACCO	QUANTITA'	PESO
1.400 W	84 Nm	160 – 410 g/min	2xM14 x 2	oltre 120 kg	7,1 kg

BSM 287 DUO			Cod. Art.	Prezzo IVA escl.
Miscelatore BSM 287 DUO	senza valigetta metallica e senza accessori		A27532	€ 1.275,00
Miscelatore	elica sinistra	130 mm	M14 x 2	B38505 € 69,00
Miscelatore	elica destra	140 mm	M14 x 2	B38513 € 69,00



Mescolatore



Miscelatore per quantità di materiale fino a 120 kg

BSM 288

Potente



VANTAGGI

- Estrema maneggevolezza
- Carcassa ingranaggi in pressofusione di lega di alluminio verniciata a polvere e ingranaggi temprati
- Controllo elettronico del numero ottimale di giri




Miscelatore per quantità **fino a 120 kg**

- Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione
- Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc...
- Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela
- Controllo elettronico della velocità di rotazione
- Indicato per stazioni di miscelazione, colletto di serraggio 43 mm

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	ATTACCO	QUANTITÀ	PESO
1.800 W	95 Nm	200 – 500 g/min	M14 x2	fino 120 kg	5,1 kg

BSM 288			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Miscelatore BSM 288 senza valigetta metallica e senza accessori			A 45104	€ 755,00
Frusta professionale l'elica tende a sollevarsi dal fondo tipo MR 3	130 mm	M14 x 2	E 13132	€ 57,00
Frusta professionale l'elica tende a penetrare nell'impasto tipo MR 4	130 mm	M14 x 2	E 14132	€ 47,00



Miscelatore per quantità di materiale fino a 100 kg

BSM 2882

Ergonomico



VANTAGGI

- Estrema maneggevolezza
- Carcasa ingranaggi in pressofusione di lega di alluminio verniciata a polvere e ingranaggi temprati
- Controllo elettronico del numero ottimale di giri



Miscelatore per quantità **fino a 100 kg**

- Perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione
- Ideale per tutti i materiali densi come malta, colla, ecc...
- Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela
- Controllo elettronico della velocità di rotazione
- Indicato per stazioni di miscelazione, colletto di serraggio 43 mm

POTENZA	COPPIA	VELOCITÀ	ATTACCO	QUANTITÀ	PESO
1.800 W	72 Nm	190 – 470 g/min	M14 x2	fino 100 kg	5,0 kg

BSM 2882			Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Miscelatore BSM 2882 senza valigetta metallica e senza accessori			A 08671	€ 790,00
Frusta professionale l'elica tende a sollevarsi dal fondo tipo MR 3	130 mm	M14 x 2	E 13132	€ 57,00
Frusta professionale l'elica tende a penetrare nell'impasto tipo MR 4	130 mm	M14 x 2	E 14132	€ 47,00



Miscelatore

NOVITÀ

NOVITÀ

Miscelatore per quantità di materiale fino a 25 kg

BSM 160



Miscelatore per quantità fino a 25 kg

- Ideale per tutti i materiali fluidi come vernice, ecc
- Alto momento di coppia per la massima omogeneità della miscela
- Controllo elettronico della velocità di rotazione
- Alte prestazioni: perfetta sintonia fra potenza e velocità di rotazione
- Leggero e facile da utilizzare

POTENZA	VOLTAGGIO	VELOCITÀ g/min	ATTACCO	QUANTITÀ	PESO
1600 W	230V/50HZ	1°marcia180-460 g/min 2°marcia300-750 g/min	M14x2	fino a 25 kg	3,5 kg

BSM 160	Cod.Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Miscelatore BSM 160 con adattatore M14x2 senza valigetta ed accessori	A09677	199,00 EUR
Frusta MR3 diam. 120mm	E09118	40,00 EUR



Frusta



Accessori BAIER

Qualità e competenza per prodotti ad alte prestazioni e massima soddisfazione del cliente

Caratteristica principale dei prodotti BAIER sono una qualità senza compromessi, elevati standard di sicurezza e una durata decisamente superiore alla media. Ciò vale anche per gli accessori. Ogni articolo è stato rigorosamente selezionato e testato ed è sottoposto a continue verifiche e miglioramenti, per garantirvi che il rapporto prezzo/prestazioni sia il migliore possibile.

Da sempre, BAIER opera secondo parametri severissimi per offrire prodotti in grado di migliorare le condizioni di lavoro dei propri clienti. Questo perché per BAIER la soddisfazione del Cliente è sempre al primo posto.

Dischi diamantati

Scanalare



Gold II
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Calcestruzzo, calcestruzzo armato, cemento, mattoni

LAVORAZIONE
Sinterizzato



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
150 x 22,2 mm	B 75333	€ 90,00

Gold
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Calcestruzzo, calcestruzzo armato, cemento, mattoni

LAVORAZIONE
Sinterizzato



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
150 x 22,2 mm	B 51151	€ 130,00
185 x 22,2 mm	B 72074	€ 170,00

Blu
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Calcestruzzo, calcestruzzo armato, cemento, calcearea

LAVORAZIONE
Saldatura laser



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
150 x 22,2 mm	B 05272	€ 90,00
185 x 22,2 mm	B 46532	€ 108,00

Bianco
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Calcearea, poroton, calcestruzzo, areato, mattoni

LAVORAZIONE
Sinterizzato



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
150 x 22,2 mm	B 28712	€ 90,00
185 x 22,2 mm	B 46516	€ 108,00

Silver
13 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Calcestruzzo, calcestruzzo armato, calcestruzzo areato, mattoni

LAVORAZIONE
Saldatura laser



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
185 x 22,2 mm	B 06565	€ 163,00

Dischi diamantati

Scanalare e tagliare

Laser Turbo Premium
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Calcestruzzo, calcestruzzo
armato, cemento, mattoni

LAVORAZIONE
Saldatura laser



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
115 x 22,2 mm	B 07208	€ 40,00
125 x 22,2 mm	B 07209	€ 42,00
150 x 22,2 mm	B 07210	€ 70,00
180 x 22,2 mm	B 07211	€ 76,00
230 x 22,2 mm	B 07212	€ 82,00
300 x 25,4 mm	B 07214	€ 155,00
350 x 25,4 mm	B 07216	€ 166,00
400 x 25,4 mm	B 07218	€ 236,00
450 x 25,4 mm	B 07219	€ 292,00
500 x 25,4 mm	B 07220	€ 369,00
600 x 25,4 mm	B 07221	€ 451,00

Altre misure disponibili su richiesta

Ideal Standard
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Poroton, mattoni, calcestruzzo
areato, intonaco

LAVORAZIONE
Saldatura laser



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
115 x 22,2 mm	B 07222	€ 39,00
125 x 22,2 mm	B 07223	€ 42,00
150 x 22,2 mm	B 07224	€ 45,00
180 x 22,2 mm	B 07225	€ 53,00
230 x 22,2 mm	B 07226	€ 71,00

Turbo Alta Velocità
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Calcestruzzo, calcestruzzo
armato, cemento, mattoni

LAVORAZIONE
Sinterizzato



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
115 x 22,2 mm	B 07233	€ 32,00
125 x 22,2 mm	B 07234	€ 38,00
150 x 22,2 mm	B 07235	€ 90,00
180 x 22,2 mm	B 07236	€ 87,00
230 x 22,2 mm	B 07238	€ 96,00
300 x 25,4 mm	B 07239	€ 155,00
350 x 25,4 mm	B 07240	€ 180,00

S10 Standard
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Calcestruzzo, mattoni,
calcestruzzo areato, intonaco

LAVORAZIONE
Sinterizzato



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
115 x 22,2 mm	B 07241	€ 25,00
125 x 22,2 mm	B 07242	€ 26,00
150 x 22,2 mm	B 07243	€ 29,00
180 x 22,2 mm	B 07244	€ 43,00
230 x 22,2 mm	B 07245	€ 43,00

Turbo Multiuso
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Mattoni, poroton, intonaco,
calcestruzzo areato

LAVORAZIONE
Sinterizzato con
settore turbo,
tagliente chiuso



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
115 x 22,2 mm	B 07227	€ 23,00
125 x 22,2 mm	B 07228	€ 25,00
150 x 22,2 mm	B 07230	€ 29,00
180 x 22,2 mm	B 07231	€ 32,00
230 x 22,2 mm	B 07232	€ 45,00

Dischi diamantati

Tagliare

Asfalto Premium
10 mm
Per taglio asciutto e bagnato



MATERIALI
Asfalto

LAVORAZIONE
Saldatura laser



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
300 x 25,4 mm	B 07198	€ 143,00
350 x 25,4 mm	B 07199	€ 172,00
400 x 25,4 mm	B 07202	€ 197,00
450 x 25,4 mm	B 07204	€ 289,00
500 x 25,4 mm	B 07205	€ 377,00
600 x 25,4 mm	B 07207	€ 510,00


Altre misure disponibili su richiesta

Turbo Express
7 mm




MATERIALI
Gres porcellanato, ceramica,
granito, pietre naturali

LAVORAZIONE
Sinterizzato



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
115 x 1,2 x 22,22 mm	B 07267	€ 30,00
125 x 1,2 x 22,22 mm	B 07266	€ 32,00
150 x 1,4 x 22,22 mm	B 07265	€ 45,00
180 x 1,6 x 22,22 mm	B 07264	€ 70,00
230 x 1,8 x 22,22 mm	B 07263	€ 110,00

Multitaglio Premium
7 mm
Per taglio asciutto e bagnato




MATERIALI
Acciaio morbido, inox, ferro
ghisa sferoidale, leghe pesanti,
materiali diversi

LAVORAZIONE
Galvanizzato



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
115 x 2,5 x 22,22 mm	B 08282	€ 44,00
125 x 2,5 x 22,22 mm	B 08283	€ 53,00
230 x 2,8 x 22,22 mm	B 08284	€ 123,00

Turbo Express
7 mm



MATERIALI
Gres porcellanato, ceramica,
granito, pietre naturali

LAVORAZIONE
Sinterizzato



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
115 x 22,23 mm	B 08668	€ 30,00
125 x 22,23 mm	B 08672	€ 32,00
180 x 25,40 mm	B 08673	€ 69,00
200 x 25,40 mm	B 08674	€ 85,00
230 x 22,23 mm	B 08675	€ 99,00
250 x 25,40 mm	B 08676	€ 125,00
300 x 25,40 mm	B 08677	€ 172,00
350 x 25,40 mm	B 08678	€ 199,00

Foretti diamantati

Perforare

Foretti M16
Ideali anche per cemento armato
a secco



MATERIALI

LAVORAZIONE



DIAMETRO	ATTACCO	LUNGHEZZA UTILE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Ø 32 x 150 mm			B08384F	€ 117,00
Ø 42 x 150 mm			B08362F	€ 124,00
Ø 52 x 150 mm			B06723F	€ 132,00
Ø 58 x 150 mm			B08365F	€ 138,00
Ø 62 x 150 mm			B06724F	€ 140,00
Ø 68 x 150 mm			B06726F	€ 144,00
Ø 72 x 150 mm			B06725F	€ 156,00
Ø 82 x 150 mm			B06727F	€ 160,00
Ø 92 x 150 mm			B06728F	€ 170,00
Ø 102 x 150 mm			B06729F	€ 180,00
Ø 112 x 150 mm			B06730F	€ 203,00
Ø 122 x 150 mm			B06740F	€ 226,00
Ø 127 x 150 mm			B06731F	€ 226,00
Ø 132 x 150 mm			B06732F	€ 236,00
Ø 142 x 150 mm			B06733F	€ 256,00
Ø 152 x 150 mm			B06735F	€ 277,00
Ø 162 x 150 mm			B06736F	€ 299,00
Ø 182 x 150 mm			B08487F	€ 340,00
Ø 202 x 150 mm			B07619F	€ 366,00

Foretti 1"1/4
Ideali anche per cemento armato
a secco



MATERIALI

LAVORAZIONE



DIAMETRO	ATTACCO	LUNGHEZZA UTILE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Ø 32 x 300 mm			B08150	€ 142,00
Ø 42 x 300 mm			B08100	€ 156,00
Ø 52 x 300 mm			B06507	€ 172,00
Ø 56 x 300 mm			B60509	€ 182,00
Ø 62 x 300 mm			B07518	€ 189,00
Ø 68 x 300 mm			B60525	€ 193,00
Ø 72 x 300 mm			B60530	€ 205,00
Ø 82 x 300 mm			B60517	€ 231,00
Ø 92 x 300 mm			B60520	€ 248,00
Ø 102 x 300 mm			B60533	€ 276,00
Ø 112 x 300 mm			B64980	€ 303,00
Ø 122 x 300 mm			B60541	€ 342,00
Ø 127 x 300 mm			B60550	€ 354,00
Ø 132 x 300 mm			B60558	€ 377,00
Ø 142 x 300 mm			B07486	€ 397,00
Ø 152 x 300 mm			B60566	€ 414,00
Ø 162 x 300 mm			B60574	€ 432,00
Ø 182 x 300 mm			B07487	€ 475,00
Ø 202 x 300 mm			B60582	€ 532,00

Foretti diamantati

Perforare

Foretti Diamantati BDB 802
Uso bagnato 10 mm




MATERIALI
Granito, marmo, pietra
naturale, gres

LAVORAZIONE
Saldatura




DIAMETRO	ATTACCO	LUNGHEZZA UTILE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
6 mm	1/2"	70 mm	B 59618	€ 81,00
8 mm	1/2"	70 mm	B 59626	€ 82,50
10 mm	1/2"	70 mm	B 59634	€ 84,50
12 mm	1/2"	70 mm	B 59907	€ 87,00
14 mm	1/2"	120 mm	B 60442	€ 97,00
16 mm	1/2"	120 mm	B 59915	€ 101,00
20 mm	1/2"	120 mm	B 59923	€ 115,00
30 mm	1/2"	120 mm	B 59931	€ 151,50
42 mm	1/2"	120 mm	B 73759	€ 178,00
52 mm	1/2"	120 mm	B 73767	€ 198,00

CORONA MONOSTRATO DI DIAMANTE
legato in atmosfera controllata con
metalli fusi
TECNOLOGIA VACUUM





APPLICAZIONI:
GRES PORCELLANATO,
MONOCOTTURA,
CERAMICA, GRANITO, MARMO.

FDA



FDB



	Ø	± mm		
FDA YF006A	6	2.0	C.	€ 22,00
FDA YF008A	8	2.0	C.	€ 24,00
FDA YF010A	10	2.0	C.	€ 26,00
FDA YF012A	12	2.2	C.	€ 28,00
FDA YF014A	14	2.2	C.	€ 32,00
FDA YF016A	16	2.2	C.	€ 35,00
FDB YF060M	6	2.2	C.	€ 51,50
FDB YF080M	8	2.2	C.	€ 55,50
FDB YF100M	10	2.2	C.	€ 56,50
FDB YF120M	12	2.2	C.	€ 58,50
FDB YF140M	14	2.2	C.	€ 60,50
FDB YF0200M	20	2.2	C.	€ 70,00
FDB YF0270M	27	2.2	C.	€ 72,00
FDB YF0300M	30	2.2	C.	€ 73,00
FDB YF0350M	35	2.2	C.	€ 78,00
FDB YF0400M	40	2.2	C.	€ 86,00
FDB YF0450M	45	2.2	C.	€ 91,50
FDB YF0500M	50	2.2	C.	€ 104,00
FDB YF0600M	60	2.2	C.	€ 126,50
FDB YF0650M	65	2.2	C.	€ 137,00
FDB YF0700M	70	2.2	C.	€ 148,00
FDB YF0750M	75	2.2	C.	€ 157,50

Foretti Diamantati
Premium uso bagnato 10 mm




MATERIALI
Calcestruzzo, calcestruzzo
armato, klinker

LAVORAZIONE
Saldatura laser



DIAMETRO	ATTACCO	LUNGHEZZA UTILE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
42 mm	1 1/4"	400 mm	B 08492	€ 134,00
52 mm	1 1/4"	400 mm	B 06721	€ 145,00
56 mm	1 1/4"	400 mm	B 60301	€ 155,00
62 mm	1 1/4"	400 mm	B 66563	€ 165,00
68 mm	1 1/4"	400 mm	B 59451	€ 204,00
82 mm	1 1/4"	400 mm	B 59220	€ 253,00
92 mm	1 1/4"	400 mm	B 06722	€ 268,00
102 mm	1 1/4"	400 mm	B 58560	€ 277,00
112 mm	1 1/4"	400 mm	B 65169	€ 290,00
122 mm	1 1/4"	400 mm	B 59873	€ 332,00
127 mm	1 1/4"	400 mm	B 59212	€ 352,00
132 mm	1 1/4"	400 mm	B 59469	€ 372,00
142 mm	1 1/4"	400 mm	B 41673	€ 385,00
152 mm	1 1/4"	400 mm	B 58651	€ 393,00
162 mm	1 1/4"	400 mm	B 59477	€ 433,00
182 mm	1 1/4"	400 mm	B 66985	€ 505,00
202 mm	1 1/4"	400 mm	B 59485	€ 533,00
222 mm	1 1/4"	400 mm	B 67108	€ 642,00
252 mm	1 1/4"	400 mm	B 59493	€ 665,00
300 mm	1 1/4"	400 mm	B 65524	€ 790,00
350 mm	1 1/4"	400 mm	B 65532	€ 1.155,00
400 mm	1 1/4"	400 mm	B 65540	€ 1.275,00

Foretti Diamantati
Premium Calcestruzzo
uso bagnato 10 mm



MATERIALI
Calcestruzzo, calcestruzzo
armato, clinker

LAVORAZIONE
Saldatura



DIAMETRO	ATTACCO	LUNGHEZZA UTILE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
10 mm	1/2"	500 mm	B 40010	€ 169,00
12 mm	1/2"	500 mm	B 40012	€ 169,00
14 mm	1/2"	500 mm	B 40014	€ 169,00
16 mm	1/2"	500 mm	B 40016	€ 169,00
18 mm	1/2"	500 mm	B 40018	€ 169,00
20 mm	1/2"	500 mm	B 40020	€ 169,00
22 mm	1/2" - 1 1/4"	500 mm	B 40022	€ 173,00
24 mm	1/2" - 1 1/4"	500 mm	B 40024	€ 173,00
25 mm	1/2" - 1 1/4"	500 mm	B 40025	€ 173,00
28 mm	1/2" - 1 1/4"	500 mm	B 40028	€ 190,00
30 mm	1/2" - 1 1/4"	500 mm	B 40030	€ 190,00
32 mm	1/2" - 1 1/4"	500 mm	B 40032	€ 190,00
35 mm	1/2" - 1 1/4"	500 mm	B 40035	€ 223,00
40 mm	1/2" - 1 1/4"	500 mm	B 40040	€ 254,00
45 mm	1/2" - 1 1/4"	500 mm	B 40045	€ 289,00

Possibilità di avere settori di
diversa durezza per qualsiasi
materiale.
Prezzo su richiesta.
Maggiorazione lunghezza
501 – 1500 mm € 33

NOVITÀ

DISCHI WIDIA PER TAGLIO LEGNO

LEGNO



Wood Line

HW



CODICE CODE / KODE/ CODE / CODIGO	Ø	mm	Z		€
P250UQ00	250	3,3	40	8024788011005	60,00
P315UQ00	315	3,3	48	8024788011012	70,00
P350UQ00	350	3,3	54	8024788011029	90,00
P400UQ00	400	4,0	60	8024788011036	110,00



BAIER DISCHI LAMELLARI IN TELA DIAMANTATI

CODICE CODE / KODE/ CODE / CODIGO		gr.	€
DDL11560	Da 115 x 22.2 mm	60	53,60
DDL115120	Da 115 x 22.2 mm	120	53,60
DDL115200	Da 115 x 22.2 mm	200	53,60


Studiati per levigare, eseguire jolly, smussare e modellare gres porcellanato, ceramica, granito, marmo, pietra naturale.

- Sono facili da usare su qualsiasi smerigliatrice angolare
- Possono essere utilizzati a secco e ad umido
- Hanno un'elevata velocità di asportazione
- Non producono vibrazioni
- Sono morbidi all'utilizzo "Soft touch"
- Lasciano una finitura liscia, uniforme e senza scheggiature
- Hanno un'elevata densità di lamelle per una maggiore durata



Sistema centraggio dispositivo di aspirazione attacco M18 1 1/4"

Centrare



B68379 DISPOSITIVO DI ASPIRAZIONE per BDB823

DIAMETRO	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
	B 68379	€ 210,00

Sistemi di centraggio

LUNGHEZZA E UTILIZZO	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Sistema di centraggio regolabile pneumatico - lunghezza da 250 a 300 mm	B74179	€ 170,00



Accessori di precisione

Precisione

Adattatori



TIPO	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Prolunga attacco 1 1/4" UNC, lungh. 200 mm	B 63263	€ 83,00
Prolunga attacco 1 1/4" UNC, lungh. 100 mm	B 63271	€ 62,00
Prolunga attacco 1/2" GAS, lungh. 250 mm	B 63289	€ 98,00
Prolunga attacco 1/2" GAS, lungh. 100 mm	B 63297	€ 75,00
Prolunga attacco M18/M16, lungh. 150 mm	B 63313	€ 44,00
Prolunga attacco M18/M16, lungh. 300 mm	B 63321	€ 46,00
Raccordo prolunga M18/M16	B 63347	€ 42,00
Punta da centro	B 63339	€ 16,00
Tubetto pasta di rame	B 67546	€ 16,00
Adattatore 1/2" a M18	B 76303	€ 40,00
Adattatore 1/2" a M16, lungh. 150 mm	B 70607	€ 60,00
Adattatore 1/2" a M16, lungh. 300 mm	B 70615	€ 80,00

Altre adattatori disponibili su richiesta (attacco esagonale, SDS, 6 cave, millerighe)

Piastra ravniva utensili



	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
Piastra ravniva utensili diamantati (disponibili piastre di affilatura opzionali)	B 15453	€ 113,00

Prolunghe attacco



LUNGHEZZA	ATTACCO	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
300 mm	1 1/4" UNC	B 41731	€ 116,00
400 mm	1 1/4" UNC	B 59444	€ 175,00
300 mm	1/2"	B 59998	€ 150,00
400 mm	1/2"	B 07448	€ 175,00

Frese diamantate

Rettifica e lucidatura


Platorelli diamantati
Premium



MATERIALI
Calcestruzzo, cemento,
granito

DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
100 x 22,2 mm	B 07406	€ 128,00
125 x 22,2 mm	B 07407	€ 135,00
150 x 22,2 mm	B 07408	€ 143,00
180 x 22,2 mm	B 07409	€ 236,00

Platorelli diamantati
Standard



MATERIALI
Pietra calcarea, mattoni,
poroton

DIAMETRO	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
100 x 22,2 mm	B 07410	€ 101,00
125 x 22,2 mm	B 07411	€ 114,00
150 x 22,2 mm	B 07412	€ 168,00
180 x 22,2 mm	B 07413	€ 190,00

Platorelli diamantati
Speciali



MATERIALI
Pietra calcarea, mattoni,
poroton

DIAMETRO	APPLICAZIONE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
125 mm	per lieve rimozione tipo FH	B 67892	€ 215,00
125 mm	per grossa rimozione tipo GH	B 67918	€ 225,00

Platorelli diamantati
Speciali



MATERIALI
Calcestruzzo, cemento,
granito



DIAMETRO	APPLICAZIONE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
125 mm	per lieve rimozione tipo FW	B 67884	€ 215,00
125 mm	per grossa rimozione tipo GW	B 67900	€ 225,00

Platorelli
con schegge di metallo duro



MATERIALI
Calcestruzzo, massetto,
cemento



DIMENSIONE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
125 mm	B 73387	€ 90,00

Platorelli
con polvere di diamante



MATERIALI
Calcestruzzo, granito,
marmo



DIMENSIONE	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
125 mm	B 73411	€ 245,00

Platorelli
Turbo Lunga Vita




MATERIALI
Calcestruzzo, pietra
calcarea, mattoni



DIMENSIONI	Cod. Art.	Prezzo I.V.A. escl.
125 x 8 x 10 x 23 mm	B 07268	€ 187,00
180 x 8 x 10 x 28 mm	B 07269	€ 282,00

ALTRI PRODOTTI





BAIER FRESATRICE PER FUGHE 2020

FRESATRICE VERTICALE PER RAPIDISSIMA APERTURA DI FUGHE DA 8 /10 / 12
MM TRA MATTONI IN TOTALE ASSENZA DI POLVERI DI RESIDUO
FRESE IN CARBURO DI TUNGSTENO

Cod. FPF6-12 € 384,00



Innovativa fresatrice verticale per rapida apertura di fughe tra mattoni da 6 a 12 mm, versione 2017 affidabile, ergonomica, leggera e particolarmente maneggevole, motore 230 volt – 850 w – 10000 rpm mandrino da 14 MA e fresa CARBURO di TUNGSTENO in dotazione da 8 mm su slitta direzionale in acciaio inox con bocchettone da 32 nmm per aggancio ad aspiratore, permette in maniera rapidissima di aprire fughe in tutte le direzioni verticali ed orizzontali. In totale assenza di polveri di residuo, senza rovinare od intaccare i mattoni vicini.



KITSLINX: kit slitta in acciaio inox + fresa
In CARBURO di TUNGSTENO da 8 mm
x 14 MA + Mandrino da 14 MA . 6 mm
€ . 216,00




660430 Da 8 mm 14 MA € . 28.60
665443 Da 10 mm 14 MA € . 29.60
665445 Da 12 mm 14 MA € . 33.60



BAIER FRATAZZATRICE W 2021

FRATAZZATRICE AD ACQUA O A SECCO, ERGONOMICA, SILENZIOSA E LEGGERA, QUINTUPLA RIDUZIONE MECCANICA EPICICLOIDALE E CONTROLLO ELETTRONICO TAKIMETRICO DI COPPIA 40 /140 rpm - PER DISCHI DA 200 / 350 mm

Cod.UFW2021 Con valigetta e dischi da 350 mm €1360.00



FORMA ERGONOMICA, POTENTE, SILENZIOSA, LEGGERA (3.2 Kg)
per FRATAZZARE ad ACQUA o a SECCO PARETI e SOFFITTI
CARTEGGIARE A BASI GIRI, LUCIDARE e LEVIGARE IL POLISTIROLO

FRATAZZATRICE dry and water nuovo modello 2021 motore da 230 volt – 50/60 hz – 800 w con quintupla riduzione meccanica e controllo TAKIMETRICO di coppia da 40 a 140 rpm ergonomica, silenziosa e leggera utilizzabile sia con acqua, tramite serbatoio a pompa per atomizzare da 2 litri con aggancio rapido alla cintura del operatore, che a secco senza utilizzo di acqua. Fratazzatura / lucidatura / carteggiatura a bassi giri di polistirolo . Fornita in valigetta antiurto con 1 tampone velcrato in spugna da 350 mm ed 1 in spugna geranio, interruttore differenziale salva vita, e kit nebulizzazione per utilizzo ad acqua.
Optional: dischi lisci da 250 – 350 mm per rifiniture .
Kit con dischi velcrati da 200 mm per carteggiature a bassi giri il polistirolo (termo capotto)
Tamponi in cuffia di lana d’ agnello per lucidare o stendere cere a bassi giri.

DATI TECNICI
Quintupla Riduzione Meccanica
Motore 800W - 220V - 50/60 Hz
40 - 140 rpm
Controllo elettronico di coppia
Takimetrico
Dischi veltrati 200 - 350 mm



KIT PER LEVIGARE IL POLISTIROLO DISC 200 mm

Cod: KITLP200 € 96.00
Cod: DHCTCSV24 Disc gr. 24 € 6.00

DISCO IN SPUGNA VELCRO da 350 mm

Cod:TSM350 To 350 mm € 18.00
Cod:TSM250 To 250 mm € 15.20

DISCO IN SPUGNA (GERANIO ORANGE) IN VELCRO da 350 mm

Cod:TSA350M To 350 mm € 33.60
Cod:TSA250M To 250 mm € 27.60

CUFFIA IN LANA DI AGNELLO per LUCIDARE

Cod: CLA200 € 19.80

KIT DISCHI IN RESINA LISCIA per RIFINITURE da 250 – 300mm

Cod: TS25 Disco in resina da 250 mm € 26.00
Cod: TS30 Disco in resina da 300 mm € 28.00





BAIER BOCCIARDATRICE VT 2022 - 150

BOCCOARDATRICE VERTICALE da 150 mm
Motore 1100 W 230 Volt Tripla riduzione meccanica e controllo
Takimetrico di coppia da 700 a 2500 rpm


Cod. **UBV150** Versione con platorello bocciardante Z10 €.**1166.00**



POTENTE, LEGGERA, COMPATTA
ERGONOMICA e SILENZIOSA per
BOCCIARDATURA max 150 mm

Innovativa bocciardatrice verticale a corto raggio 230 V - 1100 W trasmissione diretta, tripla riduzione meccanica e controllo takimetrico di coppia 700 – 2500 rpm per platorelli bocciardanti max 150 mm o di dimensione inferiore (100 mm per bocciardatura per rendere anti scivolo gradini)
Utilizzo: Bocciardatrice per marmo, granito e materiali lapidarei
In dotazione: platorello bocciardante da 150 mm a 4 rotori Z10 (Bocciardatura fine)
Optional: Platorelli bocciardanti Z7 (Media) – Z4 (Grossa) KIT bocciardatura gradini

KIT BOCCIARDATURA PER RENDERE ANTISCIVOLO GRADINI IN MARMO
PLATORELLO A 3 ROTORI REGOLABILE da 4 / 6 – 8 – 10 cm €.**688.00**



TESTE BOCCIARDANTI M14 da 150 mm
Cod: TB150Z10 bocciardatura fine €, 496.00
Cod: TB150Z7 bocciardatura media €, 496.00
Cod: TB150Z4 bocciardatura grossa €, 496.00
Cod: TB159CT bocciardatura effetto sabbiatura €, 496.00



TESTE BOCCIARDANTE M14 da 100mm
Regolabile da 4 – 6 – 8 – 19 mm
Cod. R125K bocciardatura fine €, 488,00





BAIER BRUSHLESS L SANDER 2022

CARTEGGIATRICE a LARGO RAGGIO pieghevole e in valigetta con MOTORE BRUSHLESS 500 W – 230 / 240 V - elettronica costante 900 a 2100 Rpm – dischi 225 mm – illuminazione a LED coassiale

Cod. **ULB2022** Per dischi da 225 mm € 796,00



MOTORE BRUSHLESS - ULTRA LEGGERA (3.1kg) SILENZIOSA
Con ILLUMINAZIONE a LED coassiale al platorello da 225 mm

Levigatrice a largo raggio, motore BRUSHLESS da 500 W - 230 volt con elettronica costante takimetrica ed alta coppia di esercizio 900 / 2100 rpm – illuminazione LED coassiale al platorello da 225 mm pieghevole, con manico supplementare lunghezza max 205 cm fornita in valigetta e tubo di aspirazione.
 Silenziosa, ergonomica, bilanciata e leggera (3.1 kg)

DISCHI VELCRATI da 225 mm

Cod: E28P40225 gr. 40 € 1.64
 Cod: E28P60225 gr. 60 € 1.56
 Cod: E28P80225 gr. 80 € 1.56
 Cod: E28P100225 gr. 100 € 1.56
 Cod: E28P120225 gr. 120 € 1.52
 Cod: E28P150225 gr. 150 € 1.52
 Cod: E28P220225 gr. 220 € 1.52





BAIER SMALL SANDER 2021 - 200

LEVIGATRICI A CORTO RAGGIO 230 V - 1500 W
TRASMISSIONE DIRETTA TRIPLA RIDUZIONE MECCANICA E
CONTROLLO TAKIMETRICO DI COPPIA 700 / 2500 rpm
Abrasivi 200 mm e Dischi Diamantati e in PCD 180 mm

Cod. **USSS2021B** Con valigetta + disco abras. Da 200 e PCD 180 mm **€956.00**

Cod. **USSS2021** Senza valigetta + disco abrasivo da 200 mm **€596.00**



**POTENTISSIMA, ULTRA LEGGERA e
PARTICOLARMENTE SILENZIOSA per
CARTEGGIARE o per RIMOZIONE
MECCANICA con DISCO in PCD 180 mm
VERNICI TERMO PLASTICHE o al QUARZO**

DETAIL OF A WALL WITH THERMOPLASTIC
PAINT THICKNESS 3 – 4 mm REMOVED IN
ONLY 3 MINUTES

Innovativa carteggiatrice – levigatrice pluri funzionale a corto raggio , con nuovo motore in magnesio versione 2020 – 230 v 1200 w a tripla riduzione meccanica e controllo elettronico takimetrico dei giri da 240 a 1250 rpm con coppia costante ed elevatissima anche sotto sforzo. In grado di rimuovere in alternativa allo sverniciatore in circa 3 mm 1 mq di rivestimento al quarzo o termo plastico, cio' permette agli attuali prezzi di mercato di ammortizzare il costo dell' utensile dopo soli 100 mq e in circa 5 ore di lavoro .

Optional: Dischi diamantati, in PCD ed incarburo di tungsteno; cuffie e tamponi per lucidare, satinare, ecc.

VELCRO DISCS to 200 mm for WALL – DRYWALL – WOOD

Cod: E28P40200 gr. 40 € 0.92
Cod: E28P60200 gr. 60 € 0.86
Cod: E28P80200 gr. 80 € 0.86
Cod: E28P100200 gr. 100 € 0.86
Cod: E28P120200 gr. 120 € 0.86
Cod: E28P150200 gr. 150 € 0.86
Cod: E28P220200 gr. 220 € 0.86

TUNGSTEN CARBIDE DISCS PLATE FUND 180 mm UNIVERSAL USE

Cod: 30011801014 gr. 14 € 45.60
Cod: 30011801024 gr. 24 € 45.60
Cod: 30011801036 gr. 36 € 45.60

DIAMOND DISCS FOR CEMENT - STONE - GRES – MARBLE 180 mm

Cod: DDGR25 gr. 25 € 156.00
Cod: DDGR45 gr. 45 € 156.00
Cod: DDGR100 gr. 100 € 156.00
Cod: DDGR200 gr. 200 € 156.00

PCD DISK FOR QUICK REMOVAL OF PLASTIC THERMAL PAINTS AND QUARTZ to 180 X 22.2 mm

Cod: SS180SS – 14 THEET IN PCD € 276.00

SPONGE INTERFACE 190 mm

Cod: L523 € 26.00

LAMB WOOL HEADBAND TO POLISH

Cod: CLA200 € 19.80

YouTube https://www.youtube.com/watch?v=7sUdy5S_mxU





BAIER COLTELLO A CALDO PROFESSIONALE

COLTELLO A CALDO UNIVERSALE PER TAGLI, INCASSI, TRACCE E FORI SU POLISTIROLO, POLIETILENE, GOMMAPIUMA E PLASTICA



Innovativo coltello a caldo tradizionale, ergonomico bilanciato e polifunzionale 230 V-85 VA (130 W) 2,5V operativo in 15 sec., temperatura di esercizio circa 500°, morsetti a doppia scanalatura per utilizzo indifferentemente di lame da 6x0,8 mm o fili da 1,8 mm modulabili, disgiuntore termico automatico in caso di surriscaldamento, di serie supporto inox direzionale per tagli max. 150 mm con angolazione regolabile da 0° a 90°. Optional: Cod. **USLI2012** slitta inox per eseguire incassi per lisene o tracce con 3 differenti relative dime e filo da 300 mm modulabile - Cod. **USLI2012A** slitta inox per fori ciechi con 3 profili sagomati per fori da 60-70-90 mm - Cod. **USTL 2012** supporto inox ad L per incassi - Cod. **USTV2012** traforo inox per tagli verticali max. 20 cm.



Cod. **UCC2012** € 132,00
N°1 coltello a caldo + valigetta
N°1 lama da 150 mm
N°1 supporto inox direzionale



Cod. **UCC2012 kit-2** € 332,00
N°1 coltello a caldo + valigetta
N°1 lama da 150 mm
N°1 supporto inox direzionale
N°1 slitta inox per incassi
N°3 profili sagomati per lisene
N°1 filo da 300 mm modulabile
N°1 slitta per fori ciechi
N°3 profili per fori da 60-70-80 mm


VALIGETTA IN OFFERTA

BAIER COLTELLO A CALDO PROFESSIONALE (ACCESSORI)

OPTIONAL DISPONIBILI PER COLTELLO A CALDO
VERSIONE BASE COD. UCC2012




Cod. **USLI2012** slitta in acciaio inox per incassi e tracce + 3 profili per lisene + 1 filo modulabile da 300 mm € 96,00




Cod. **USLI2012A** slitta in acciaio inox per fori ciechi + 3 profili per fori da 60-70-90 mm € 76,00



Cod. **USTL2012** supporto inox ad L per incassi max 20 cm € 76,00



Cod. **USTV2012** traforo inox per tagli verticali max 20 cm € 78,00



Cod. **UKITPL** set 8 profili € 29,60
N. 1 punta da 120 mm
N. 3 profili sagomati per lisene
N. 1 filo da 300 mm modulabile
N. 3 profili per fori da 60-70-90 mm



Cod. **UTPKD5D** lama diritta da taglio da 6" - 160 mm € 30,72
Cod. **UF300** filo modulabile da 300 x 1,8 mm € 6,80
Cod. **UTPKD5C** lama diritta modulabile da 300 mm per slitte € 25,80





BAIER SCROSTATORE AD AGHI SDS UNIVERSALE

SCROSTATORE PROFESSIONALE AD AGHI UNIVERSALE
PER QUALUNQUE TIPO DI MARTELLO ELETTRICO SDS



**RIMOZIONE MECCANICA
DI INCROSTAZIONE E RUGGINE**



**RIMOZIONE MECCANICA
DI ALTI SPESSORI
COLLA - PIASTRELLE ED INTONACI**

**SCROSTATORI
PROFESSIONALI AD AGHI
SDS UNIVERSALI MAX 4J
BREVETTO EUROPEO**

Trasforma tramite innesto rapido in soli 2 secondi, qualunque tipo di martello elettrico, batteria o pneumatico con mandrino SDS in uno scrostatore PROFESSIONALE. 3 modelli per utilizzo universale da 12 - 15 - 19 aghi da 3 x 120 mm. Scrostatura universale di ruggine, vernici, cemento, pietra, incrostazioni industriali, bocciardatura del marmo, frantumazione di fughe, irruvidimento di superficie, invecchiamento del legno, manutenzione veicoli industriali, macchine agricole e movimento terra, mezzi militari, ferroviari navali rimozione di scorie da saldature, ecc. Larghissimo impiego nel settore edilizia, per scrostatura tondini in ferro, frantumazione meccanica di colle per piastrelle ed intonaci.



SAA12CMS - 12 aghi 3x120 mm
Utilizzo: universale, consigliato per
piccole superfici € 136,00



SAA15CMS - 15 aghi 3x120 mm
Utilizzo: universale, medie superfici
€ 176,00



★★★★★
SAA19CMS - 19 aghi 3x120 mm
Utilizzo: universale, consigliato nel
settore edilizia, grandi superfici,
scrostatura tondini in ferro € 216,00

NUOVO MODELLO 2016



SAA129 - kit 12 aghi 3x120 mm € 24,00
SAA115 - kit 15 aghi 3x120 mm € 30,00
SAA196 - kit 19 aghi 3x120 mm € 38,00



BAIER TAGLIA POLISTIROLO 2022

TAGLIERINE per tagli a filo CALDO con telaio 20 X 20 mm – in 2 VERSIONI con TRASFORMATORI a 1 USCITA o ad 2 USCITE su POLISTIROLO max 120 X 60 X 25 cm

Cod. **TTCEC2022** Versione 1 uscita € .780,00

Cod. **TTCA2022** Versione 2 uscita € .876,00

Cod. **TT2C** Traforo € .188,00

Cod. **CPT2** Cavalletto (optional) € . 96.00

Cod. **MPP** Morsa (optional) € 58.00



TAGLI ed INCASSI ad U / FORI PASSANTI

Taglierine a filo caldo 2022 per tagli – tracce ed incassi ad U su pannelli max 120 x 60 x 20 cm in 2 versioni con trasformatore con 1 sola uscita da 230 v 200 va 40 v o a 2 uscite da 230 v 200 va 40/12 v per alimentazione traforo. U lizzabili (in sicurezza e massima stabilita') senza la necessita' di essere ancorata al ponteggio ma semplicemente appoggiata al muro, anche lungo i corridoi sul piano di calpes o dei ponteggi accanto all' operatore, per ridurre al minimo gli spostamen per effe uare i tagli.

Op onal: traforo per tagli passan sullo spessore del pannello max 20 cm, eventuale cavalle o posteriore per u lizzo senza appoggio a parete, morsa per ponteggi.



BAIER TAGLIA-FORA CAPPOTTO 2013

TAGLIERINE A CALDO per TAGLI – INCASSI e FORI su POLISTIROLO max 125 X 60 X 25 / 35 cm



Taglierine a filo caldo per tagli, tracce, incassi max 120 – 150 x 60 x 25/ 30 cm e tagli e fori passan con traforo max 20-30 cm telaio 25 x 25 mm con giude a 3 cuscine ad alta resistenza

Trasformatore 230 volt 200 va con doppia uscita la 1° da 40 volt per alimentare la taglierina la 2° - 12 volt per alimentare il traforo. In grado di realizzare tu i pi di tagli, incavi e fori, ecc. necessari in fase di montaggio del termo cappo o, con cavalle o Incorporato al telaio, soluzione vincente che perme e di essere u lizzata(in sicurezza e massima stabilita) senza la necessita' di essere ancorata al ponteggio ma semplicemente appoggiata al muro, anche lungo i corridoi sul piano di calpes o dei ponteggi accanto all' operatore, per ridurre al minimo gli spostamen per effe uare i tagli.

Cod: **TTC3** Traforo ver cale con trasformatore 100 Va 12 v Taglio max 25 cm € . 276,00





BAIER TAGLIERINA MANUALE

TAGLIERINA MANUALE PROFESSIONALE
POLIFUNZIONALE PER TUTTI I TIPI DI PANNELLI DI
POLISTIROLO, FIBRA MINERALE, SUGHERO, LANA DI
ROCCIA, ECC. DA 300 X 120 X 20 CM

Cod. UTM € 826,00



TAGLIO MASSIMO 20 CM

Taglierina manuale professionale polifunzionale, ultraleggera, semplice ed efficace, dotata di cavalletto telescopico per permettere il rapido spostamento (si utilizza appoggiandola semplicemente a parete) doppia guida di sostegno di cui una graduata, in dotazione una sega ed un coltello per tagli rapidi e precisi su pannelli in polistirolo, sughero, fibra minerale, lana di roccia e pannelli di materiale composito, max 300 X 120 X 20 cm



BAIER DISCHI IN CARBURO DI TUNGSTENO

DISCHI RIGIDI IN CARBURO DI TUNGSTENO



Utilizzo universale:

- PIETRA
- CEMENTO
- GESSO
- CALCAREE
- PORFIDO
- MARMO
- BITUME
- CERAMICA
- VERNICI
- PITTURE
- COTTO
- FELTRO
- LINOLEUM
- GOMMA
- EPOXY
- PLASTICA
- VETRORESINA
- PVC
- LEGNO
- METALLO
- ETC.

Dischi universali in carburo di tungsteno, durezza 95% rispetto al diamante e costo 4 volte inferiore, durata più di 150 volte rispetto alla carta vetrata tradizionale, utilizzabili a secco o ad acqua su qualunque tipo di superficie e su qualunque tipo di smerigliatrice angolare con mandrino M14. 5 versioni: da 115 mm fondo piatto ad 8 gradi, da 125 mm fondo stonato, da 125 mm fondo piatto, da 180 mm fondo stonato, da 180 mm fondo piatto. Tre tipi di grammatura, grosso gr.14, media gr.24, fine gr.36.

BAIER DISCHI IN CARBURO DI TUNGSTENO



FONDO STONDATO



Da 115 mm € 34,46
DISCO STONDATO DA 115 mm gr 14 art. 30011151014
DISCO STONDATO DA 115 mm gr 24 art. 30011151024
DISCO STONDATO DA 115 mm gr 36 art. 30011151036



Da 125 mm € 42,76
DISCO STONDATO DA 125 mm gr 14 art. 30021251014
DISCO STONDATO DA 125 mm gr 24 art. 30021251024
DISCO STONDATO DA 125 mm gr 36 art. 30021251036



Da 180 mm € 61,78
DISCO STONDATO DA 180 mm gr 14 art. 30021801014
DISCO STONDATO DA 180 mm gr 24 art. 30021801024
DISCO STONDATO DA 180 mm gr 36 art. 30021801036

FONDO PIATTO



Da 125 mm € 42,76
DISCO PIATTO DA 125 mm gr 14 art. 30011251014
DISCO PIATTO DA 125 mm gr 24 art. 30011251024
DISCO PIATTO DA 125 mm gr 36 art. 30011251036



Da 180 mm € 61,78
DISCO PIATTO DA 180 mm gr 14 art. 30011801014
DISCO PIATTO DA 180 mm gr 24 art. 30011801024
DISCO PIATTO DA 180 mm gr 36 art. 30011801036

ESPOSITORE OMAGGIO

N°12 unità miste fondo stonato 3 differenti tipi di grane
5 da 115 mm (2 da 36 – 2 da 24 – 1 da 14)
4 da 125 mm (1 da 36 – 2 da 24 – 1 da 14)
3 da 180 mm (1 da 36 – 1 da 24 – 1 da 14)

€ 528,66



BAIER LEVIGATRICI TRM 2021 - 125

LEVIGATRICI A CORTO RAGGIO 230 V – 1500 w o 800 w
TRASMISSIONE DIRETTA TRIPLA RIDUZIONE MECCANICA
E CONTROLLO TAKIMETRICO DI COPPIA 700 / 2500 rpm
Per dischi Diamantati, Carburo di tungsteno e in PCD 125 mm

Cod. **ULML2021** Manico lungo 1500 W disco diamantato 125 mm € 628,00

Cod. **ULMC2021** Manico corto 800 W disco Carbide 125 mm € 576,00



POTENTISSIME, TRIPLA RIDUZIONE MECCANICA, LEGGERE e SILENZIOSE per LEVIGARE COLLE E CEMENTO e per RIMOZIONE MECCANICA con disco in PCD 125 mm INTONACI , VERNICI TERMO PLASTICHE o al QUARZO

Innovative levigatrici a corto raggio 230 V – 1500 o 800 W trasmissione diretta, tripla riduzione meccanica e controllo takimetrico di coppia 700 – 2500 rpm per abrasivi, dischi 125 mm. Utilizzo: Levigatura di qualunque superficie, muri, cartongesso, metallo, legno con dischi abrasivi da 125 mm, levigatura marmo, cemento e colle con dischi diamantati o Carbide da 125 mm. Con la versione da 1500 w e dischi in PCD da 125 mm rimozione rapida di vernice termo plastica o al quarzo, abbassamento di intonaci in cemento. Di serie versione 1500 w disco diamantato turbo, versione 800 w disco in Carburo di Tungsteno. Optional: Platorello per carteggiare, dischi diamantati e PCD, Dischi per angoli, ecc...



DISCHI VELCRATI da 125 mm

Cod: E28P40 gr. 40 € 0.64
Cod: E28P60 gr. 60 € 0.64
Cod: E28P80 gr. 80 € 0.64
Cod: E28P100 gr. 100 € 0.64
Cod: E28P120 gr. 120 € 0.64
Cod: E28P150 gr. 150 € 0.64
Cod: E28P220 gr. 220 € 0.64

PLATORELLO MULTI FORI da 125 mm con albero di trasmissione

Cod: PMF125A € 39.60

Carteggiatura con dischi velcrati

DISCO in PCD da 125 x 22.2 mm

Cod: PCD 125 € 196.00

PCD EXTREME PERFORMANCE

Rimozione rapidissima ogni passaggio circa 1.2/ 2 mm
Su cemento, colle, vernici al quarzo o termo plastiche

DISCO DIAMANTATO TURBO 125 X 22.2 mm

Cod: 154708 Da 125 mm € 96.00

Levigatura colla piastrelle, cemento, marmo, pietra. Ecc.

DISCHI in CARBURO di TUNGSTENO 125 x 22.2 mm Cod:

Cod: 30011251014 Fondo piatto gr. 14 grossa € 42.76
Cod: 30011251024 Fondo piatto gr. 24 media € 42.76
Cod: 30011251036 Fondo piatto gr. 36 fine € 42.76

Levigatura cemento, marmo, pietra, metallo, legno, vetroresina, ecc..

DISCO PER ANGOLI NETTI

Cod: DAN125 da 125 mm M14 € 176.00

RETTIFICA RAPIDISSIMA
DI ANGOLI IN CEMENTO E PIETRA
A 90° IN MANIERA NETTA



1. - Ordini

L'accettazione da parte dell'Acquirente dell'offerta o la conferma dell'ordine da parte nostra comportano l'applicazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Le offerte fatte da nostri agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio non sono vincolanti fino a quando non siano confermate per iscritto dalla nostra Direzione. Agli ordini di importo pari o inferiore a 150,00 euro (I.V.A. esclusa) applicheremo un contributo per spese amministrative di 3,50 euro con pagamento in contrassegno.

2. - Dati tecnici

I dati tecnici relativi ai prodotti forniti ed indicati nei cataloghi, nei listini, nelle circolari o in altri documenti illustrativi da noi redatti sono forniti a titolo indicativo e possono essere soggetti a variazione. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualunque momento i particolare costruttivi dei nostri prodotti al fine di migliorarne le prestazioni, previa comunicazione all'Acquirente qualora si tratti di variazioni sostanziali.

3. - Prezzi

I prezzi indicati sul catalogo sono espressi in euro e si intendono I.V.A. esclusa, franco nostro magazzino. Le unità di vendita sono espresse in singoli pezzi oppure in confezione multipla, come da indicazione alle singole voci. Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento il listino prezzi in vigore, previa comunicazione scritta all'acquirente, nell'eventualità in cui si verificano aumenti di costo delle materie prime, della mano d'opera o di qualsiasi altro fattore che determini un aumento rilevante dei costi di produzione.

4. - Imballo

Il costo dell'imballo è compreso nel prezzo d'acquisto. I contributi CONAI e A.E.E. non saranno addebitati.

5. - Pagamenti

I pagamenti dovranno essere effettuati in conformità alle relative indicazioni contenute nell'offerta di vendita o nella conferma d'ordine. In caso di pagamento con Ricevuta Bancaria verrà addebitato il costo di emissione ed incasso, pari a 2,50 euro. Per ordini di importo pari o inferiore a 300,00 euro (I.V.A. esclusa) si richiede tassativamente il pagamento tramite Ricevuta Bancaria a 30 giorni. I pagamenti ed ogni altra somma a noi dovuta a qualsiasi titolo devono essere effettuati direttamente a noi. Eventuali pagamenti fatti a nostri agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio non si intendono effettuati finché le relative somme non ci saranno pervenute. I prodotti consegnati restano di nostra proprietà sino al momento del completo pagamento. Qualsiasi ritardo o irregolarità nei pagamenti ci attribuisce il diritto di:

- a) sospendere le forniture in corso, anche se non relative al pagamento in questione;
- b) variare le modalità di pagamento e di sconto per le forniture successive, anche richiedendo il pagamento anticipato o l'emissione di ulteriori garanzie;
- c) richiedere, a decorrere dalla data di scadenza prevista per il pagamento e senza necessità di formale messa in mora, gli interessi moratori sulla somma ancora dovuta, nella misura del tasso previsto dalle norme di legge attualmente in vigore per le transazioni commerciali (in particolare il D.lgs. 231/2002 e successive integrazioni).

6 - Consegna

La merce viene recapitata con fattura accompagnatoria tramite corriere indicato dall'Acquirente in Porto Assegnato, oppure con nostro corriere convenzionato con addebito delle spese in fattura. I rischi relativi alla fornitura passano all'Acquirente nel

momento in cui i prodotti vengono consegnati al vettore. Qualsiasi contestazione relativa alla consegna verrà accettata solo se comunicataci per iscritto entro otto giorni dal ricevimento della merce. Qualora l'Acquirente non sia in regola con i pagamenti relativi ad altre forniture la decorrenza dei termini di consegna è sospesa e ci riserviamo il diritto di ritardare le consegne fino a quando l'Acquirente non abbia corrisposto le somme dovute

7. - Ritardi giustificabili

Non potremo essere ritenuti in alcun modo responsabili per il mancato rispetto degli obblighi contrattuali nella misura in cui tale inadempimento derivi, direttamente o indirettamente, da:

- a) cause a noi non imputabili e/o cause di forza maggiore;
- b) azioni (od omissioni) dell'Acquirente ivi comprese la mancata trasmissione delle informazioni a noi necessarie per procedere con il nostro lavoro e la conseguente fornitura dei prodotti;
- c) mancato rispetto dei termini di pagamento da parte dell'acquirente. Nell'eventualità in cui si dovesse verificare una delle suddette ipotesi, provvederemo ad informare l'acquirente unitamente alla quantificazione del possibile ritardo e alla nuova data di consegna.

7. - Garanzia

I prodotti forniti sono coperti da una garanzia di 12 mesi, escluse le parti soggette a normale usura (frese, lame, spazzole, dischi, scalpelli etc.). Per usufruire della garanzia è obbligatorio presentare il documento fiscale relativo all'acquisto, recante la matricola dell'utensile. Diversamente, non sarà possibile effettuare riparazioni in garanzia. La suddetta garanzia è operativa a condizione che i prodotti siano stati correttamente immagazzinati e impiegati in conformità alle istruzioni contenute nelle schede tecniche da noi fornite e non siano state effettuate riparazioni, modifiche o alterazioni senza la nostra preventiva autorizzazione scritta. L'operatività della garanzia sui prodotti acquistati è condizionata al pagamento integrale degli stessi.

8. - Restituzione dei prodotti

Non si accettano resi di merce senza la nostra preventiva autorizzazione scritta. I prodotti potranno essere resi esclusivamente in porto franco.

9. - Risarcimento danni

In nessun caso potremo essere ritenuti responsabili di mancato guadagno o perdita di profitto a seguito di mancato uso o fermo tecnico del prodotto o di qualsiasi macchinario associato.

10. - Foro competente

Le presenti Condizioni Generali e i relativi contratti di fornitura saranno disciplinati dalla legge italiana. Per ogni controversia è esclusivamente competente il foro di Milano. In deroga a quanto sopra stabilito, ci riconosciamo tuttavia la facoltà di agire presso il foro dell'Acquirente.

Privacy

Nota informativa ai sensi dell'art. 10 e seguenti Legge 675/96 e D.LGS 196/03. Con la presente vi comunichiamo che i dati da voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività saranno trattati allo scopo di adempiere a tutti gli obblighi legali contabili e contrattuali nascenti dal rapporto commerciale con voi instaurato. Qualora non desideriate più essere informati delle nostre iniziative, vogliate comunicarcelo.

Note

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. At the top, there is a solid blue header bar. In the top-left corner, there is a small blue square. The rest of the page is white with thin, evenly spaced horizontal grey lines.

Note

This image shows a blank sheet of white paper designed for writing or drawing. At the very top, there is a solid blue horizontal bar. Just below this bar, on the far left side, is a small blue square. The rest of the page is white and features approximately 20 evenly spaced horizontal grey lines, providing a guide for text alignment.



- Prezzi sono validi in Italia dal 2017.
- Le immagini non sono vincolanti, non assumiamo responsabilità per errori tipografici.
- Valgono in ogni caso le nostre condizioni generali di vendita. Le specifiche tecniche possono essere soggette a modifiche.

Maschinenfabrik OTTO BAIER GmbH
Heckenwiesen 26
D - 71679 Asperg


Phone: +49 (7141) 30 32 0
Fax: +49 (7141) 30 32 43
info@baier-tools.com
www.baier-tools.com

BAIER S.A.R.L.
19, rue Nicéphore Niepce
F - 14120 Mondeville

Tél. 02 31 35 20 55
Fax 02 31 72 55 53
info@baier.fr
www.baier.fr

BAIER Scandinavia ApS
Topstykket, 29
DK - 3460 Birkerød

Tlf. 45 94 22 00
Fax 45 94 22 02
baier@baier.dk
www.baier.dk



Otto Baier Italiana s.r.l. con socio unico
Via Monferrato, 15
20098 San Giuliano Milanese (MI)

Tel. 02 98280953 – 02 98280927
Fax 02 98281037

Cap. Soc. 110.000,00 i.v.
Reg. Imp. MI 147238
REA Milano 830297

otto@ottobaier.it
www.ottobaier.it

Iscritta al Registro A.E.E. di Milano
RAEE IT08060000005198
Codice Fiscale e P. IVA 00843280157 MI

