



LAURUS
Gloves Maker®



Marchi registrati



LAURUS GROUP SRL

LAURUS

LAURUS
GLOVES MAKER



MILLENNIUM®



POLI-FIT



DOT'S

302023000042222 | Registrato 21.03.2023

302020000063349 | Registrato 30.07.2020

302023000042138 | Registrato 21.03.2023

302021000055328 | Registrato 29.03.2021

302010901822927 | Registrato 17.01.2011
362020000101446 | Registrato 22.06.2020

3020129063413 | Registrato 11.04.2013
362022000093632 | Registrato 20.06.2022

362020000160147 | Registrato 28.02.2011
302022000066149 | Registrato 03.05.2022

302012902063414 | Registrato 11.04.2013
362022000093650 | Registrato 20.06.2022

302012902026741 | Registrato 27.02.2012
362022000029969 | Registrato 03.03.2022

362018000006891 | Registrato 22.02.2018

362022000066242 | Registrato 03.05.2022



V BLADE



302012902033800 | Registrato 20.03.2012
362022000066185 | Registrato 03.05.2022

302018000001256 | Registrato 11.01.2018

302022000029948 | Registrato 03.03.2022

302023000042174 | Registrato 21.03.2023

302020000114653 | Registrato 21.12.2020

302018000038117 | Registrato 03.12.2018

302021000095843 | Registrato 24.05.2021

302021000095798 | Registrato 24.05.2021

302021000136763 | Registrato 30.07.2021

302021000055355 | Registrato 29.03.2021

302023000042159 | Registrato 21.03.2023

302024000161247 | Registrato 31.10.2024



LAURUS
Gloves Maker®

Conegliano

Sialkot (Pakistan)

Calcutta (India)

Mumba
(India)

Qingdao (China)
Shandong (China)

Wuhan

Wenzhou (China)

Penang (Malaysia)
Kuala Lumpur (Malaysia)

Busan (South Korea)

Jiangsu (China)

Nantong (China)

Shanghai (China)

Ningbo (China)

Taiwan

Kyoto (Japan)

10th ANNIVERSARY



LAURUS
Gloves Maker®

2015 - 2025

10th ANNIVERSARY

Lavoriamo per la tua sicurezza e protezione in ambienti di lavoro

IL NOSTRO UNICO OBIETTIVO: CREARE GUANTI INNOVATIVI E DIFFERENTI PER OFFRIRE AI NOSTRI CLIENTI UN PRODOTTO SICURO E UNICO NEL SUO GENERE.

È da questa innata passione del nostro CEO Lorenzo Lorenzetto per il settore dell'antinfortunistica che nel 2015 nasce LAURUS GROUP SRL! Siamo un'azienda familiare di Conegliano (TV), specializzata in produzione ed importazione di guanti da lavoro per la protezione individuale. Ad oggi contiamo 20 marchi registrati Laurus Group, pensati ed ideati per differenziare e personalizzare la nostra vasta gamma di modelli. Scegliamo con meticolosità tutti i materiali, visitiamo i siti produttivi, esaminiamo tutti i prodotti per poterli certificare presso istituti accreditati a livello mondiale e selezioniamo personalmente le nuove tipologie di guanti da produrre.

Il nostro ufficio direttivo è affiancato da un team di professionisti che si occupa dello sviluppo della realizzazione grafica dei prodotti e dei packaging e da una vasta rete vendita attiva su tutto il territorio italiano, che fornisce assistenza e supporto ai clienti.

Ci appoggiamo ai migliori produttori e ci impegniamo costantemente a garantire ai nostri clienti prodotti sicuri e di ottima qualità.



OUR SOLE AIM IS TO CREATE DIFFERENT, INNOVATIVE GLOVES THAT PROVIDE OUR CUSTOMERS WITH A SAFE, ONE OF A KIND PRODUCT.

Our CEO Lorenzo Lorenzetto's innate passion for the accident prevention industry led him to establish LAURUS GROUP SRL in 2015. We are a family business based in Conegliano (TV), specialising in the production and import of PPE work gloves. Today we have 20 Laurus Group brands designed to differentiate and customise our wide range of models. We choose all our materials meticulously, we visit production sites and examine all products to ensure they can be certified with world-

renowned accreditation agencies, and personally select new types of gloves to produce. Our executive office is aided by a team of professionals who deal with the development and graphic design of our products and packaging, and by a capillary sales network throughout Italy, which also provides an after-sales service to support our customers. We work with the best manufacturers and constantly strive to guarantee our customers safe, top quality products.



Merchandising

ESPOSITORI PER IL NEGOZIO


Un bancone ordinato fa tutto un altro effetto! I nostri espositori da banco e da terra sono il supporto ideale per mettere in luce i tuoi prodotti, puoi utilizzarli nel tuo punto vendita oppure durante fiere ed eventi, per lasciare ai tuoi potenziali clienti un ricordo della tua azienda.



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 518ESP-B
€ 202,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 730ESP-B
€ 152,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 780ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico polybag.

€ 164,00

ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti

Art. 777ESP-B € 110,00
747ESP-B € 190,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia
Art. GR787ESP-B
GR788ESP-B

Il DOT'S è confezionato con un polybag stampato.
€ 170,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. GR100ESP-B

Ogni paio di guanti può essere confezionato in un pratico cavallotto o polybag stampato.
€ 110,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia assortiti
Art. 780ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico polybag.

€ 164,00

ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 36 paia

Art. GR017ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico cavallotto.

€ 180,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 48 paia assortiti
LK100ESP-B

Ogni paio di guanti può essere confezionato in un pratico cavallotto o polybag stampato.

€ 320,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE con 48 paia assortiti
Art. GR018ESP-B

Ogni paio di guanti è confezionato in un pratico cavallotto.

€ 224,00



BORSA PORTA GUANTI
Art. 001 Fornita con 28 modelli di guanti

€ 200,00



ESPOSITORE DA BANCO IN CARTONE senza guanti
Art. 003ESP-B

€ 29,00



GUANTI IN PELLE FIORE BOVINA

NATURALE E FLESSIBILE

Resistente, traspirante e durevole, offre destrezza e una buona resistenza meccanica. La pelle bovina si divide in fiore e crosta.

PRINCIPALI UTILIZZI

MANUTENZIONE
EDILIZIA
MAGAZZINAGGIO
TRASPORTI
HOBBISTICA

SPECIAL

Art. LK101S
€ 6,40 / paio

EN388:2016



Top pelle fiore bovino bianco, grado A, polso orlato e palmo rinfornzato con pelle in contrasto.

Top white cow grain, back in split, A level, edged wrist and reinforced palm in contrast.

TAGLIE LK101S

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO

Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs



RINFORZATO
PER UNA
MAGGIORE
RESISTENZA
ALL'USURA



SPECIAL

Art. LK101S/C
€ 6,80 / paio

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto Hangtag





BIANCO A/B
Art. LK103/C € 5,60 / paio
(con cavallotto)

Guanto in pelle fiore bovino bianco orlato, grado A/B.
Leather white cow, A/B grade, edged wrist.

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto Hangtag


BIANCO B/C
Art. LK103 € 5,20 / paio

Guanto in pelle fiore bovino bianco orlato, grado B/C.
Leather white cow, B/C grade, edged wrist.

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

EN388:2016



CERVINO
Art. LK104
(solo su ordinazione)
€ 4,60 / paio

EN388:2016



Guanto in pelle fiore bovina orlato, dorso crosta, grado B/C.

Leather cow white, B/C grade, back split edged wrist.

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs.

TAGLIE
9/L | 10/XL | 11/XXL

12



120



PELLE FIORE E CROSTA BOVINA

I guanti realizzati in fiore bovino sono migliori e rappresentano ancora oggi la scelta più diffusa per i lavori generici.



GUANTO
DISPONIBILE
SOLO SU
ORDINAZIONE

MORBIDI E MAGGIORE DESTREZZA

Più sottili di altri, essi offrono una calzata confortevole permettendo un buon movimento della mano.

A

GUANTI IN PELLE FIORE OVINA

È una pelle pregiata, i guanti realizzati in fiore di pecora sono particolarmente morbidi al tatto.


PIUMA
Art. LK100
€ 6,40 / paio

EN388:2016

2122X


Guanto in pelle fiore di pecora orlato,
grado A.
Spessore 0,7-0,9 mm.

Leather white sheep, A grade, leather
thickness 0,7-0,9 mm, edged wrist.

TAGLIE

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag

1
12
120

SUPER SOFT




LAKOTA
Art. LK085
€ 5,00 / paio





Qualità superiore, dorso in tela,
pollice ad ala, palmo con salvavena,
crosta goppone pollice, indice e
palmo.

High-quality work glove with canvas
back, wing thumb design, palm
with vein guard, and reinforced split
leather on thumb, index finger, and
palm areas.

TAGLIA 10/XL

CONFEZIAMENTO
Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs





GUANTI IN PELLE FIORE CAPRETTO

È una pelle elastica con una buona sensibilità tattile anche se meno pregiata della pelle bovina



A

B

PELLE FIORE CAPRETTO

SPECIFICO PER:

INDUSTRIA MECCANICA
ASSEMBLAGGIO
MANUTENZIONE
MAGAZZINAGGIO
IMBALLAGGIO



STRIKE
Art. LK130
€ 5,20 / paio

EN388:2016
2122X

Fiore di capretto, pelle grado A/B, rinforzo sul pollice, dorso in nylon elastico.
Chiusura elastica con velcro.

Goat leather, A/B grade, reinforced thumb, back in elastic nylon.
Elastic band wrist with velcro.

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto Hangtag



TAGLIE
7/S verde/green
8/M blu/blue
9/L giallo/yellow
10/XL rosso/red
11/XXL nero/black



7/S

8/M

9/L

10/XL

11/XXL



DORSO IN NYLON
Maglia in filato elasticizzato, traspirante e colorato, (ogni taglia ha un colore diverso)

POLSINO ELASTICO E REGOLABILE
Polsino regolabile in velcro per una vestibilità confortevole





GUANTO IGNIFUGO

Materiale di alta qualità in crosta bovina, proteggono le tue mani anche nelle condizioni più estreme. Guanto resistente al calore per contatto fino a 250°C, assorbimento del sudore, maggiore comfort e mani pulite, ideale per lavori di saldatura.

Il pollice rinforzato e dal design ergonomico è più facile da impugnare e lo rende più resistente. Il tessuto a maglia è realizzato con fibra di Kevlar® al 100% fornisce non solo protezione resistente al taglio ma anche ignifuga permanente.

FIRE
Art. LK115
€ 11,00 / paio

EN388:2016 EN407
4244X 423X4X CE
EN12477 Type A

Top crosta di bovino, grado A/B, cuffia da 15 cm in crosta, foderato internamente in pile.
Filato in Kevlar e fodera ignifuga.

Top cow split, A/B grade, 15 cm cow split cuff, lined fleece.
Stitched aramid (Kevlar) thread.

TAGLIE
9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs

12 36



RESISTENZA AI SOLVENTI E PRODOTTI CHIMICI AD ESCLUSIONE DEGLI ACIDI E DELLE BASI FORTI.

FODERATO IN KEVLAR

Il Kevlar è una fibra sintetica di colore giallo, dotata di altissima resistenza alla trazione, agli impatti, al calore e alle fiamme; assorbe molto bene le vibrazioni e risulta anche molto leggero.

A parità di peso, infatti, un cavo di kevlar è circa 5 volte più resistente rispetto all'acciaio.



CROSTA FIORE BOVINA

La crosta bovina è la parte inferiore dello strato di pelle fiore. I guanti rappresentano una buona resistenza che lo rendono ideale per l'uso in ambienti industriali, edili, meccanici.



GUANTO BLU DISPONIBILE SOLO SU ORDINAZIONE



PELLE DI BUFALO

Le caratteristiche principali della pelle di bufalo sono la sua resistenza, la sua solidità e il mantenimento delle sue venature e rugosità naturali. Offre buone caratteristiche meccaniche, un'ottima resistenza all'abrasione e al calore.



BUFFALO

Art. 103 € 4,00 / paio

Guanti in pelle fiore di bufalo
orlato. Grado A.

Leather buffalo, edged wrist.
A grade.

EN388:2016



BUFFALO

Art. 104 (solo su ordinazione)

€ 3,60 / paio

Guanti in pelle fiore di bufalo e
dorso in crosta, orlato. Grado A.


Gloves in buffalo grain leather and
split leather back, hemmed. Grade A.

TAGLIE

9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Busta trasparente da 12 paia
Transparent bag of 12 pairs



ART. 104
DISPONIBILE
SOLO SU
ORDINAZIONE





GRIPMASTER LITE

Art. GR017

€ 5,00 / paio

EN388:2016



Nylon alta visibilità calibro 15 gauge, palmo rivestito in schiuma di lattice con finitura sandy finish.

15 gauge Nylon HI VIS, palm coated with latex foam with sandy finish.

TAGLIE

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto

Hangtag



Espositore da banco

Counter display





DOPPIA SPALMatura IN LATTICE

Eccellente comfort e ottimo grip antiscivolo grazie alla superficie con finitura sabbiosa con micro ventose del palmo che lo rende idoneo alla manipolazione di oggetti abrasivi, scivolosi e bagnati.

SENZA CUCITURE
riduce il rischio di irritazioni e offre migliore comfort di calzata

ART. GRO20 IN ESAURIMENTO SCORTE

GRIPMASTER PLUS Art. GRO20

€ 5,20 / paio

EN388:2016



Nylon alta visibilità calibro 15 gauge, palmo e dorso rivestiti di lattice idrorepellente, finitura antiscivolo su palmo e dorso fino alle nocche con sandy finish.

15 gauge Nylon HI VIS, palm coated with latex foam with sandy finish.

TAGLIE

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto
Hangtag



Espositore da banco
Counter display



LEGGERA INCRESPATURA
ottima presa anche in caso di manipolazioni di oggetti scivolosi, bagnati o abrasivi

FINITURA SANDY FINISH





GUANTI TERMICI PER ALTE PRESTAZIONI E MATERIALI INNOVATIVI

ISOLAMENTO DA FREDDO

Previene il congelamento perché garantisce un'elevata capacità di isolamento e protezione.

Il palmo e i pollici dei guanti termici vengono infatti completamente rivestiti in microschiuma di lattice, e il loro interno è composto da una speciale fibra termica, una DOPPIA calza acrilica per una DOPPIA protezione contro il freddo.



OTTIMA PRESA
ADATTO SIA
IN CONDIZIONI
DI BAGNATO E
ASCIUTTO



ESKIMO
Art. 900
€ 12,00 / paio



Esterno: Poliestere calibro 13 gauge ad alta elasticità. Interno: doppio strato spazzolato calibro 7 gauge.
Palmo e dorso spalmati in schiuma di lattice Foam a $\frac{3}{4}$.

Outer: 13 gauge high-elastic polyester gauge. Inner: 7 gauge terry brushed double layer with latex foam $\frac{3}{4}$ coated glove.

TAGLIE
8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



CALDO E
AVVOLGENTE
CON
SPALMatura
IN LATTICE



MAGLIA IN
POLIESTERE
RICICLATO
CON
LAVORAZIONE
A NIDO D'APE

ISOLA SIA
DALLE
BASSE CHE
DALLE ALTE
TEMPERATURE

REALIZZATO
IN POLIURETANO
A BASE
ACQUOSA

PROTEGGE
DAI RAGGI
UV

ESKIMO ZERO
Art. 910
€ 6,00 / paio

EN388:2016
3141X



Guanto in nylon termico 13
gauge a nido d'ape, riciclato
blu, spalmatura grigia a base
d'acqua.

13 gauge honeycomb thermal
nylon glove, blue recycled, gray
water-based coating.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag





GUANTO IN POLIURETANO ULTRA SOTTILE E TOUCH SCREEN



GUANTO
TOUCH SCREEN
IN POLIURETANO
pensato per poter
usare schermi, tablet
e smartphone

LAVABILE IN
LAVATRICE

18 AGHI
PER UNA
SENSIBILITÀ
TATTILE

KANJI TOUCH
Art. 777
€ 3,20 / paio



Guanto in filo nylon 18 aghi super
elastico, eccellente sensibilità tattile.
Spalmatura in poliuretano di alto
livello, idrorepellente, buona presa
sia in condizioni asciutte che oleose.
Touch screen. Lavabile in lavatrice.

18 super thin nylon gauge, palm covered
in soft black polyurethane.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag



GUANTO IN NITRILE ULTRA SOTTILE E TOUCH SCREEN



**GUANTO
TOUCH SCREEN
IN NITRILE**

pensato per poter
usare schermi, tablet
e smartphone



**RESISTENZA
A OLI E GRASSI**
La spalmatura in nitrile
è particolarmente
resistente a sostanze
grasse e oli

KANJI TOUCH NBR

Art. 747
€ 4,80 / paio

EN388:2016




Guanto in filo nylon 18 aghi super
elastico, eccellente sensibilità tattile,
traspirabilità. Spalmatura in nitrile,
idrorepellente, buona presa sia in
condizioni asciutte che oleose.
Touch screen. Lavabile in lavatrice.

18 super thin nylon gauge, palm covered
in soft black nitrile foam.

TAGLIE

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag



LAVABILE IN
LAVATRICE

18 AGHI
PER UNA
SENSIBILITÀ
TATTILE





FLESSIBILITÀ E GRIP STRAORDINARIO

PROTETTIVI E RESISTENTI

Eccellente comfort e ottimo grip antiscivolo grazie alla superficie rugosa del palmo che lo rende idoneo alla manipolazione di oggetti abrasivi, scivolosi e bagnati.



RUGGED
Art. GR100
€ 3,10 / paio

EN388:2016
2131X

Nylon calibro 13 gauge, palmo rivestito in schiuma di lattice Foam con finitura rugosa.

13 gauge nylon, palm coated with latex Foam and wrinkled finish.

TAGLIE
8/M arancione/orange
9/L verde/green
10/XL azzurro/light blue

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



FINITURA RUGOSA
pensata per disperdere i liquidi e offrire una presa sicura



MILLENNIUM®



MILLENNIUM

Poliestere calibro 13 gauge,
palmo rivestito in poliuretano di
colore bianco, grigio o nero.

13 polyester gauge, palm coated
with white, gray or black polyurethane.

EN388:2016



Art. 007 bianco/white
€ 1,20 / paio


Art. 009 grigio/grey
€ 1,40 / paio

Art. 008 nero/black
€ 1,40 / paio

TAGLIE
6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto
Colored hangtag



MILLENNIUM®



IL GUANTO
VERSATILE
ESTREMAMENTE
RESISTENTE E
LEGGERO

TRIPLO
RINFORZO
SUL PALMO E
SULLE DITA

**RINFORZATO
FINO A TRE VOLTE
NEI PUNTI DI
MAGGIORE USURA**

**MILLENNIUM
STRONGER**
Art. 350
€ 3,00 / paio




Nylon calibro 15 gauge,
rinforzato sul palmo e sulle
dita. Fino a tre volte più
resistente.

15 nylon gauge, reinforced on the
palm and on the fingers.
Up to three times more resistant.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Colored hangtag





GUANTI ANTITAGLIO PER MANIPOLAZIONE DI OGGETTI AFFILATI E TAGlienti

Oltre l'80% di tutti gli infortuni alle mani e alle braccia è dovuto a tagli, lacerazioni e contusioni, la maggior parte riconducibili a un mancato utilizzo dei guanti di protezione. Per prevenire questi incidenti e lavorare in totale sicurezza, produciamo guanti e maniche protettive che non sono solo resistenti ai tagli, ma anche comodi da indossare.



FILO CONTINUO HDPE

Il polietilene ad alta densità (abbreviato con HDPE dall'inglese High Density Polyethylene) è un polimero termoplastico ricavato dal petrolio.

Le catene molecolari dell'HDPE presentano molte ramificazioni: il risultato è una maggiore resistenza alla trazione e maggiore forza intermolecolare rispetto alle varietà di polietilene meno dense, che si traducono in una maggiore forza specifica del materiale.

VBLADE
Art. 999
€ 6,00 / paio

EN388:2016




13 gauge, lavorazione U2, filo continuo in HPPE alta densità, composta da nylon, fibra di vetro e spandex. Livello D, palmo spalmato in poliuretano ultraleggero.

13 gauge U2 knitted raw, white/black HAPPE/nylon/glass/spandex, level D, black PU palm dipped, Glove.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta stampata
Colored polybag



MORBIDO,
CONFORTEVOLE
E MOLTO
FLESSIBILE

ELEVATA
PROTEZIONE
AL TAGLIO
SU DORSO
E PALMO





GUANTI ANTISCIVOLO IN POLIURETANO E NITRILE

I Guanti in nitrili sono guanti professionali dotati di una speciale spalmatura sul palmo costituita da una mescola di nitrile e una piccola percentuale ridotta di poliuretano a base acquosa.

Sono particolarmente versatili in quanto hanno un'ottima resistenza all'abrasione, traspirabilità e una buona sensibilità tattile. Hanno una presa eccellente sia in ambienti e superfici asciutti/umidi, sia in presenza di oli e grassi.

DOT'S SPANDEX

Art. 787
€ 4,50 / paio

EN388:2016

4121X

Nylon e Spandex calibro 15 gauge, palmo rivestito in micro schiuma di nitrile con finitura puntuata.

15 gauge nylon and spandex, palm coated with spotted microfoam nitrile.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



PRINCIPALI UTILIZZI

- CARPENTERIA METALLICA
- INDUSTRIA MECCANICA
- ASSEMBLAGGIO
- INDUSTRIA AUTOMOBILISTICA
- MANIPOLAZIONE DI PRECISIONE ANCHE IN PRESENZA DI OLI
- HOBBISTICA





GUANTI IN NITRILE CON FINITURA TYRE® ANTISCIVOLO



**GUANTO
TOUCH SCREEN
IN NITRILE**
pensato per poter
usare schermi, tablet
e smartphone

SPALMatura
NITRILE FOAM
CON FINITURA
TYRE® PER
UNA MIGLIORE
PRESA



**RESISTENZA
A OLI E GRASSI**
La spalmatura in nitrile
è particolarmente
resistente a sostanze
grasse e oli

TYRE
Art. 780
€ 4,80 / paio

EN388:2016
4121X

Nylon / Spandex a 15 aghi,
spalmatura in Nitrile Foam
traspirante con finitura TYRE®
antiscivolo.

15 Nylon / Spandex gauge,
palm coated with nitrile foam
TYRE® finish.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag





MORBIDO E RESISTENTE AGLI OLI

Resistenza alle sostanze chimiche oleose e aggressive come idrocarburi, solventi, grassi, oli, pitture e vernici. Ottima presa sia su superfici asciutte, sia su superfici bagnate e oleose.

NITRO POWER

Art. 011

€ 1,30 / paio

EN388:2016




Poliestere grigio calibro 13 gauge, palmo rivestito in nitrile grigio.

13 white polyester gauge, palm coated with gray nitrile.

TAGLIE

7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



NITRO POWER PLUS

Art. 011 PLUS

€ 1,60 / paio

EN388:2016



**RESISTENZA
A OLI E GRASSI**
La spalmatura in nitrile è particolarmente resistente a sostanze grasse e oli





FLESSIBILITÀ E RESISTENZA ALLE SOSTANZE GRASSE



MATT
Art. 730
€ 4,50 / paio

EN388:2016

Nylon bianco calibro 13 aghi,
palmo rivestito in nitrile
con finitura liscia opaca.

13 white nylon gauge,
palm coated in white nitrile
with matte finish.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag



SPECIALE
FINITURA
OPACA



**RESISTENZA
A OLI E GRASSI**
La spalmatura in nitrile
è particolarmente
resistente a sostanze
grasse e oli



SPALMatura RESISTENTE A OLI, VERNICI E SOLVENTI

Resistenza alle sostanze chimiche oleose e aggressive come idrocarburi, solventi, grassi, oli, pitture e vernici. Ottima presa sia su superfici asciutte, sia su superfici bagnate e oleose.



**GUANTO
TOUCH SCREEN
IN POLIURETANO**
pensato per poter usare schermi, tablet e smartphone



GASOLINE
Art. 518 € 5,40 / paio

EN388:2016 EN ISO 374-5 EN ISO 374-1:2016+A1:2018/TYPE C
EN ISO 374-4:2019
EN ISO 374-5:2016
3121X VIRUS



Nylon super elastico calibro 18, spalmatura in PU Ibrida polimerizzata da Gasoline® che garantisce una perfetta aderenza.

Super elastic 18 gauge nylon, coated in Hybrid PU polymerized by Gasoline® which guarantees perfect comfort.

TAGLIE
7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL | 12/XXXL

CONFEZIONAMENTO
Cavallotto
Hangtag





SPALMatura IN NITRILE PROTEGGE DA OLI, VERNICI E SOLVENTI



GASOLINE
Art. 510 € 3,00 / paio




Guanto in tessuto Jersey di cotone, impregnato palmo e dorso in NBR. Manichetta di sicurezza in tela di cotone.

Glove in cotton jersey fabric, palm and back impregnated with NBR. Cotton canvas safety cuff.

TAGLIE
9/L | 10/XL | 11/XXL

CONFEZIONAMENTO
Busta trasparente
Transparent bag



OTTIMA
VESTIBILITÀ E
ADERENZA
PER OFFRIRE
MAGGIORE
DESTREZZA



PROTEZIONE PER I PIÙ PICCOLI

I guantini pensati per i più piccoli, offrono protezione dai raggi UV e nei piccoli lavori di manutenzione e giardinaggio. La spalmatura in lattice garantisce un'ottima aderenza su bagnato e asciutto. La calzata è confortevole perché la maglia non presenta cuciture.

LEGGERA INCRESPATURA

ottima presa anche in caso di manipolazioni di oggetti scivolosi, bagnati o abrasivi

IDEALI PER
GIOCARE E
AIUTARE I
GRANDI, NEI
PICCOLI LAVORI DI
GIARDINAGGIO

SENZA
CUCITURE
riduce il rischio di
irritazioni e offre
migliore comfort
di calzata

GRIPMASTER YOUNG

Art. 018
€ 5,00 / paio



Nylon calibro 15 gauge,
palmo rivestito in schiuma
di lattice foam con finitura
ruvida.


15 nylon gauge, palm coated with
latice foam with sandy finish.

TAGLIE

5/XXS (blu) | 6/XS (bordeaux)

CONFEZIONAMENTO

Cavallotto
Hangtag





Certificazioni

DIRETTIVA 89/686/EEC - EQUIPAGGIAMENTI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

DIRECTIVE 89/686/ECC - PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT

I guanti da lavoro rientrano nella categoria dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), ovvero tutte quelle attrezature che sono tenuti ad indossare coloro che svolgono mansioni esposte a rischi. Il datore di lavoro è obbligato a "garantire la sicurezza e la salute delle maestranze sul posto di lavoro" e a vincolarlo a quest'obbligo è la direttiva quadro (89/391 CEE), integrata da ulteriori cinque direttive riguardanti l'uso dei guanti di protezione. In base al livello di rischio a cui i lavoratori sono esposti, esistono diverse categorie di guanti da lavoro.

The work gloves be part into the category of Personal Protective Equipment (PPE): all the equipment that is required to wear those who works exposed to risks. The employer is obliged to "ensure the safety and health of workers in the workplace" and to bind he to this law is the framework directive (89/391 EEC), integrated by a further five directives concerning the use of protection.

Depending on the level of risk to which workers are exposed, there are different categories of work gloves.



CATEGORIA I solo per rischi minimi / CATEGORY I for minimal risk only

CATEGORIA II rischi intermedi / CATEGORY II for intermediate risk

CATEGORIA III rischi irreversibili o mortali / CATEGORY III for irreversible or mortal risk

388:2016



ABCDE(F)

A - RESISTENZA ALL'ABRASIONE / Abrasion resistance

B - RESISTENZA AL TAGLIO / Cutting resistance

C - RESISTENZA ALLO STRAPPO / Tear resistance

D - RESISTENZA ALLA PERFORAZIONE / Perforation resistance

E - RESISTENZA AL TAGLIO EN ISO / Cutting resistance EN ISO

F - RESISTENZA CONTRO GLI IMPATTI EN / Impacts resistance EN

PERFORMANCE LEVEL	A	B	C	D	E	F
E Resistenza al taglio EN ISO (Newton) / Cutting resistance EN ISO (Newton)	2	5	10	15	22	30
F Protezione contro gli impatti EN / Impacts resistance EN	F = superato / passed					

388:2003



PERFORMANCE LEVEL

0 1 2 3 4

A Resistenza all'abrasione (Cicli) / Abrasion resistance (Cycles)

≤100 100 500 2000 8000 -

B Resistenza al taglio (Test/Indice) / Cutting resistance (Coup test/Level)

≤1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0


C Resistenza allo strappo (Newton) / Tear resistance (Newton)

≤10 10 25 50 75 -

D Resistenza alla perforazione (Newton) / Perforation resistance (Newton)


≤20 20 60 100 150 -

EN 388:2016 REVISIONE PROTEZIONE TAGLIO / EN 388:2016 CUT PROTECTION REVISION



Dal 2003, la resistenza al taglio di un campione preso dal guanto veniva misurata tramite una lama circolare rotante, che vi si muoveva sopra in direzioni alternate e con forza costante, fino a tagliare completamente il materiale. Dal 2016, con l'introduzione del l'ISO Cut Test, si usa una lama piatta, che si muove ad una distanza prefissata, soggetta a forza variabile. Esso è stato concepito per simulare meglio un taglio accidentale o una squarcatura causata da un oggetto acumminato.

From 2003, the shear strength of a sample taken from the glove is measured by a rotating circular blade, which moves over it in alternating directions and with constant force, until the material is completely cut. From the 2016, with the introduction of the ISO Cut Test, it is used a flat blade, which moves at a predetermined distance, subject to variable force. It was designed to better simulate an accidental cut or slash caused by a sharp object.




Il livello di prestazione X significa "non testato" o "non applicabile".
The performance level X means "not tested" or "not applicable".

EN 420 REQUISITI GENERALI DEI GUANTI DI PROTEZIONE

EN 420 GENERAL REQUIREMENTS ON PROTECTIVE GLOVES

TAGLIA	Circonferenza palmo Circumference of palm (mm)	Lunghezza palmo Length of palm (mm)	Lunghezza minima del guanto Min. length of palm the glove (mm)
6 XS	152	160	220
7 S	178	171	230
8 M	203	182	240
9 L	229	193	250
10 XL	254	204	260
11 XXL	279	215	270
12 XXXL	304	226	280



GUIDA ALLE TAGLIE / SIZE GUIDE

TAGLIA / SIZE	6/XS	7/S	8/M	9/L	10/XL	11/XXL	12/XXXL
colore orlo / hem							

QUESTO PITTOGRAMMA INDICA CHE L'UTENTE DEVE CONSULTARE LE ISTRUZIONI PER L'USO.

THIS PICTOGRAM INDICATES THAT THE USER TO CONSULT THE INSTRUCTION FOR USE.

PROTEZIONE DAL CALORE / HEAT PROTECTION

EN407



ABCDEF

A - RESISTENZA INFIAMMABILITÀ (ISO 6941) / A - Flammability resistance (ISO 6941)

B - RESISTENZA CALORE DA CONTATTO (EN 702) / B - Contact heat resistance (EN 702)

C - RESISTENZA CALORE CONVETTIVO (EN 367) / C - Convective heat resistance (EN 367)

D - RESISTENZA CALORE RADIANTE (EN 366) / D - Radiant heat resistance (EN 366)

E - RESISTENZA SPRUZZI METALLO FUSO (EN 348) / E - Resistance to molten metal splashes (EN 348)

F - RESISTENZA PROIEZIONI METALLO FUSO (EN 373) / F - Resistance of molten metal projections (EN 373)

PROTEZIONE DAL FREDDO / FROST PROTECTION

EN511



ABC

A - RESISTENZA FREDDO CONVETTIVO / A - Resistance to convective cold

B - RESISTENZA FREDDO DA CONTATTO / B - Resistance to contact cold

C - IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA / C - Water impermeability

PROTEZIONE DAGLI AGENTI CHIMICI / PROTECTION FROM CHEMICAL AGENTS

EN374-3



ABC

A - METANOLO / A - Methanol

B - ACETONE / B - Acetone

C - ACETONITRILE / C - Acetonitrile

D - DICLOROMETANO / D - Dichloromethane

E - BISOLFURO DI CARBONIO / E - Carbon disulfide

F - TOLUENE / F - Toluene

G - DIETILAMMINA / G - Diethylamine

H - TETRAIDROFURANO / H - Tetrahydrofuran

I - ACETATO DI ETILE / I - Ethyl acetate

J - N-EPTANO / J - n-heptane

K - IDROSSIDO DI SODIO 40% / K - 40% sodium hydroxide

L - ACIDO SOLFORICO 96% / L - Sulfuric acid 96%



EN374-2

PROTEZIONE CONTRO RISCHIO BATTERIOLOGICO
PROTECTION AGAINST BACTERIOLOGICAL RISK



COMPATIBILITÀ CON GLI ALIMENTI
COMPATIBILITY WITH FOODS

Ordine minimo € 300,00 · Trasporto: porto franco per ordini superiori a € 800,00 al di sotto addebito fisso di € 15,00. Pagamento: primo ordine bonifico anticipato, a seguire Ri.Ba.



DUE PORTALI WEB PER IL DOPPIO DEI SERVIZI



www.laurusgroup.it

**IL PORTALE ISTITUZIONALE
PER GUANTI DI PROTEZIONE**

Il sito istituzionale è un riferimento nel settore
dei dispositivi di protezione nel lavoro.



www.laurus.srl

**IL PORTALE CLIENTI
DEDICATO**

Il nuovo sito ecommerce, per
fare i tuoi ordini con un click
comodamente dal tuo computer
o dal telefono.





LAURUS
Gloves Maker[®]

LAURUS GROUP S.r.l.
VAT 04736250269
Administration +39 335 6900956
Mobile office +39 393 1702052
Phone/Fax +39 0438 250838
info@laurusgroup.it

Registered Office Via Tiepolo, 10 - 31015 Conegliano (TV) Italy
Storage Unit Via G. Galilei, 56 - 31010 Mareno di Piave (TV) Italy

www.laurusgroup.it

